

**B E R I C H T E D E R N A T U R F O R S C H E N D E N
G E S E L L S C H A F T D E R O B E R L A U S I T Z**

Band 11

Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 11: 143-160 (2004)

ISSN 0941-0627

Manuskriptannahme am 21. 8. 2003
Erschienen am 1. 9. 2004

**Floristische Beobachtungen 2001 und 2002 in Oberlausitz
und Elbhügelland**

Von HANS-WERNER O T T O, P E T R A G E B A U E R
und HANS-JÜRGEN H A R D T K E

Mit 2 Abbildungen und 2 Karten

Beobachter: M. Baumann (Dresden), W. Bena (Zgorzelec), Dr. W. Böhnert (Dresden), Dr. F. Brozio (Rietschen), Dr. S. Bräutigam (Görlitz), B. Fleischer (Klitten), R. Franke (Görlitz), M. Friese (Oberförstchen), P. Gebauer (Dürrbach), P.-U. Gläser (Bautzen), Gülzow (Dresden), A. Golde (Freiberg), A. Gnüchtel (Pesterwitz), Dr. P. Gutte (Leipzig), St. Hahn (Demitz-Thumitz), G. Hänsch (Kamenz), Dr. D. Hanspach (Ortrand), Prof. Dr. H.-J. Hardtke (Dresden), Prof. Dr. W. Hempel (Großpostwitz), M. Heyne (Görlitz), A. Ihl (Dresden), Dr. H. Jage (Kemberg), M. Jeremies (Cunewalde, OT Köblitz), M. Kalik (Rumburk), A. Ihl (Dresden), P. Kallenbach (Kleinsaubernitz), M. Kallmeyer (Neukirch/Laus.), F. Klenke (Naundorf), Dr. R. Krause (Dresden), Dr. H. Lehmann (Weißkollm), M. Menzel (Niesky), M. Mitter (Gymnasium Herrnhut), Dr. B. Müller (Dresden), Dr. F. Müller (Dresden), S. Ottenberg (Bischheim-Häslich), H.-W. Otto (Bischofswerda), H. Passig (Großhenndorf), J. Peper (Königsbrück), B. Pfütznern (Ottendorf-Okrilla), V. Piechotta (Klitten), M. Reimann (Heilbronn), J. Richter (Gymnasium Herrnhut), D. Riedrich (Neukirch/Laus.), A. Ruhlich (Gymnasium Herrnhut), Dr. F. Sander (Ebersbach), M. Schenk (Pließkowitz), Ch. Schluckwerder (Löbau), Prof. Dr. P. A. Schmidt (Tharandt), H. Schnabel (Keula), R. Schröder (Dresden), D. Schulz (Dresden), A. Schurig (Zittau), W. Schweigler (Meißen), H. Sciborski (Kunnersdorf), G. Seidel (Dresden), K. Seidel (Bautzen), J. Stolle (Kösseln), M. Striese (Rietschen), D. Synatzschke (Pulsnitz), D. Töppich (Ullersdorf), Dr. I. Uhlemann (Liebenau), H. Uhlich (Dresden), D. Uhlig (Höckendorf), B. Walter (Klipphausen), Th. Wiesner (Lauchhammer).

Die Verbreitungskarten beruhen auf den Kartierungsergebnissen von Mitgliedern der AG Sächsischer Botaniker und der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz.

Gebietsbezeichnung: Wie bei OTTO et al. (1985, Karte 1) und OTTO et al (1996) näher dargelegt, bedeuten „BL“ Nordböhmen (im Bereich der topografischen Karten 1:25000 von 4951, 4952, 5051-5053, 5150-5153, 5250), „EH“ Elbhügelland, „ES“ Elbsandsteingebirge, „GP“ Großenhainer Pflege, „LP“ Lausitzer Platte, „ML“ Mittelsächsisches Lößlehmggebiet, „NE“ Elster-Niederung, „OE“ Osterzgebirge, „OL“ Oberlausitz; neu hinzugekommen ist „PZ“ Puszcza Zgorzelecko-Osiecznicka (Görlitz-Wehrauer Heide zwischen Neiße und Queis).

Kartensignaturen: Kreissymbol = indigene Art oder Archäophyt, Rhombus = eingebürgerter Neophyt; Sternsymbol = räumliche Unschärfe, d. h. der Fundort lässt sich nicht genau einem Viertelquadranten zuweisen; hohle Symbole = Beobachtung vor 1950; halbgefüllte Symbole = (Wieder-) Beobachtung von 1950 bis 1989; gefüllte Symbole = (Wieder-) Beobachtung seit 1990.

Kennzeichnung des Gefährdungsgrades in Sachsen (jeweils nach dem Artnamen in Fettdruck) nach SCHULZ (1999): **1** = vom Aussterben bedroht, **2** = stark gefährdet, **3** = gefährdet, **4** = potentiell gefährdet, **R** = extrem selten, **V** = zurückgehend.

Kennzeichnung des Gefährdungsgrades in π R (nach HOLUB & PROCHÁZKA 2000): **C1** = kritisch gefährdet, **C2** = stark gefährdet, **C3** = gefährdet, **C4** = seltenere, Aufmerksamkeit erfordernde Taxa.

Wissenschaftliche und deutsche Artnamen nach WISSKIRCHEN & HAEUPLER (1998).

Einheimische (*Indigene* und *Archäophyten*)

Abies alba MILL. – Weiß-Tanne **1**
OL 4654/14 Niesky NW: Kreba O, „Halbmond“ (2001 Böhnert).

Aira caryophyllea L. – Nelken-Haferschmiele **2**
OL 4753/41 Bautzen NO: Baruth, Schafberg (2002 Gläser u. K. Seidel).

Alisma gramineum LEJ. – Grasblättriger Froschlöffel **3**
OL 4653/41 Niesky WNW: Zimpel N, Zimpeler Teiche (2001 Gebauer).

Anagallis minima (L.) E. H. L. KRAUSE – Kleinling **2**
OL 4655/43 Niesky ONO: Güterbahnhof Horka O, feuchte Senke (2001 Franke).

Anthericum ramosum L. – Ästige Graslilie **2**
OL 4754/44 Niesky S: Waldhufen, OT Thiemendorf, Feldgehölz südöstlich vom Butterberg, 237,8 m ü. NN (2001 Stolle).
Eines der wenigen Vorkommen im Oberlausitzer Hügelland.

Anthriscus caucalis M. BIEB. – Hunds-Kerbel **2**
EH 4948/42 Dresden, Zellescher Weg (2001 F. Müller).

Arctostaphylos uva-ursi (L.) SPRENG. – Echte Bärentraube **1**
OL 4553/33 Weißwasser SW: Kiefernwald zwischen Bärwalde und Kraftwerk Nochten, unter Hochspannungsleitung (2002 Piechotta).

Arnica montana L. – Arnika **C3**
BL 5053/23 Rumburk O: Wasserschutzgebiet zwischen dem Wald Hranični les und der Staatsgrenze (2001 Kalík).

Asperugo procumbens L. – Schlangenäuglein **1**
OL 4755/43 Görlitz NW: Kunnersdorf, nordöstlicher Dorfrand, Ruderalstreifen am Weg Richtung Galgenberg (2002 Sciborski).

Avena fatua L. – Flug-Hafer **3**
EH 4847/12 Meißen NO: Oberau, Acker (2001 Golde).

Barbarea vulgaris R. BR. subsp. *arcuata* (J. PRESL & C. PRESL) HAYEK – Krummfrüchtiges Barbarakraut
OL 4852/13 Bautzen W: Oberförstchen, Feldrand (2002 Friese).

Bidens cernua L. – Nickender Zweizahn
EH 5051/13 Pirna O: Ulbersdorf SW, Teich in Nähe der Höhe 309,5 (2002 Ihl).

Bidens radiata THUILL. – Strahlender Zweizahn

- OL 4655/11 Niesky NNO: Teichgebiet Niederspree, mehrere Exemplare im Mauerwerk des Ständers vom Rodeteich (2001 Otto).
OL 4754/21 Niesky NO: See S, massenhaft am Nordufer des Stausees Quitzdorf (2001 Gebauer).

Bromus secalinus L. – Roggen-Trespe 1

- OL 4753/41 Bautzen NO: Dubrauke, Gerstenfeld (2001 Kallmeyer).
Vor hundert Jahren war die Art in der Oberlausitz „durch das ganze Gebiet verbreitet, aber häufiger im Hügellande“ (BARBER 1901), nach 1990 lagen bisher nur zwei Beobachtungen vor (OTTO et al. 1999).

Butomus umbellatus L. – Schwänenblume 3/C3

- OL 4654/34 Niesky W: Mücka O, Lurchteiche im Biosphärenreservat (2002 Menzel).
BL 5053/13 Rumburk WNW: Dolní Křečany/Niederehrenberg, im Teich Norkárna (2002 Kalík).

Calamagrostis stricta (TIMM) KOELER – Moor-Reitgras 2

- OL 4654/14 Niesky NW: Kreba, Weißes Lug (2001 Böhnert).

Cardamine bulbifera (L.) CRANTZ – Zwiebel-Zahnwurz 2

- EH 5048/12 Dresden SO: Eutschützer Grund (2001 Schröder).

Carex acutiformis EHRH. – Sumpf-Segge

- OL 5054/13 Zittau NO: Oberoderwitz, Graben in Nähe des Bahndammes, ca. 310 m ü. NN. (2001 Schurig).
Eines der wenigen Vorkommen im Oberlausitzer Bergland.

Carex digitata L. – Finger-Segge 3

- ML 4945/23 Nossen W: Altzella, Klosterpark (2001 Schröder).

Carex lasiocarpa EHRH. – Faden-Segge 2

- OL 4754/44 Niesky S: kleine Teichgruppe südlich der Straße Thiemendorf-Niederseifersdorf (2001 Stolle).

Carex montana L. – Berg-Segge 1

- OL 4753/41 Bautzen NO: Dubrauker Horken (2002 Gläser).
Fundortbestätigung (zuletzt 1978 Hempel u. Otto).

Centaurea phrygia L. s. str. – Phrygische Flockenblume 2

- OL 4852/12 Bautzen NO: Niederkaina, Gebüschrand / Ödland (2002 Friese).
OL 4852/21 Bautzen, Straßenrand (2002 Friese).

Cephalanthera longifolia (L.) FRITSCH – Schwertblättriges Waldvöglein 1

- OL 4755/13 Niesky S: Wilhelmental SO, Wald an der Hochstraße (2002 Menzel),
neues großes Vorkommen zusätzlich zu dem bekannten am Monumentshügel.

Chondrilla juncea L. – Großer Knorpellattich 3

- OL 4650/14 Kamenz NNW: Bahnhof Straßgräbchen-Bernsdorf, zahlreich (2001 Otto).

Chrysanthemum segetum L. – Saat-Wucherblume 1

- EH 4847/43 Dresden NW: Coswig (2001 B. Müller, det. Hempel).

- Cirsium canum* (L.) ALL. – Graue Kratzdistel **1**
EH 4847/11 Meißen, Milchinsel (2001 Hardtke).
Nur noch wenige Pflanzen von den einst reichen Vorkommen der Nassau!
- Colchicum autumnale* L. – Herbst-Zeitlose **2**
OL 4749/41 Großnaundorf, Mauerwiese (2000 Gülzow).
- Coleanthus subtilis* (TRATT.) SEIDL – Scheidenblütgras **R**
OL 4652/43 Bautzen N: Lippitsch NNW, südl. Brückenteich, Massenvorkommen (2001 Fleischer).
- Conium maculatum* L. – Gefleckter Schierling
OL 4749/23 Königsbrück, Gräfenhainer Straße (2000 Peper).
- Dactylorhiza fuchsii* (DRUCE) SOÓ – Fuchssches Knabenkraut **C4**
BL 5053/11 Rumburk NW: Valdek/Waldecke, Waldwiese 0,5 km NO von der Haltestelle (2002 Kalík).
- Dactylorhiza maculata* agg. – Artengruppe Geflecktes Knabenkraut
ES 5150/11 Pirna SO: Leupoldishain, Breite Heide (2001 Gnüchtel).
- Daphne mezereum* L. – Gewöhnlicher Seidelbast **3**
OL 4753/41 Bautzen NO: Dubrauke NNO, ehemaliges Ziegeleigelände, etwa 50 Exemplare (2002 Schenk), vor 15 Jahren hier vier Exemplare entdeckt, nächstgelegenes Vorkommen („Loose“) etwa 5 km entfernt.
- Dianthus armeria* L. – Büschel-Nelke **3**
OL 5054/21 Zittau N: Großhennersdorf, Langer Berg, mehrere Exemplare beim Brunnengelände (2001 Passig).
- Digitaria sanguinalis* L. – Blutrote Fingerhirse
EH 5051/14 Pirna O: Ulbersdorf, Bahnlinie westsüdwestlich vom Bahnhof (2002 Ihl).
- Diphasiastrum tristachyum* (PURSH) HOLUB – Zypressen-Flachbärlapp **1**
PZ 4656/22 Ruszów/Rauscha bei Gozdnic/Freiwaldau SW, Görlitzer Heide (2002 Bena).
- Dryopteris cristata* (L.) A. GRAY – Kammfarn **2**
OL 4549/42 Ruhland OSO: Hohenbocka, Wolschenteichwiesen, mehrere Exemplare (2001 Hanspach u. Wiesner).
- Elatine triandra* SCHKUHR – Dreimänniger Tännel **2**
OL 4654/31 Niesky NW: Krebaer Teichgebiet, kleines Teichlein nördlich vom Sennteich (2001 Gebauer).
OL 4654/41 Niesky NWW: Petershain NO, Teiche (2001 Golde).
- Eleocharis mamillata* LINDB. f. s. str. – Zitzen-Sumpfbirse
LP 4848/12 Radeburg S: Berbisdorf, Teich am Bränitzbach (2002 Uhlig).
- Eleocharis multicaulis* (SM.) DESV. – Vielstenglige Sumpfsimse **1**
OL 4649/42 Kamenz NW: Grüngräbchen SSO, NSG "Oberbusch", am SO-Ufer des Schwarzteiches (2001 Gebauer).
- Eleocharis uniglumis* (LINK) SCHULT. – Einspelzige Sumpfbirse **1**
OL 4753/22 Niesky WSW: Dauban (2001 Friese).

Equisetum pratense EHR. – Wiesen-Schachtelhalm **3**

- ES 5051/14 Pirna O: Raubschloß N, Schwarzbachtal (2001 Schröder).
ES 5051/14 Pirna O: Ulbersdorf, Sebnitztal (2001 F. Müller und Gnüchtel).

Festuca filiformis POURR. – Haar-Schaf-Schwingel

- OL 4955/41 Görlitz SSW: Leuba, Hofeberg, ca. 260 m ü. NN (2002 Ihl).
EH 5051/14 Pirna O: Ulbersdorf, felsige Kuppe am südwestlichen Ortsrand, Waldrand (2002 Ihl).

Festuca heterophylla LAM. – Verschiedenblättriger Schwingel

- OL 4952/14 Bautzen SSW: Preuschwitz, Bauschutzplatz (2002 Frieze).
Fundort bereits wieder vernichtet.

Filago arvensis L. – Acker-Filzkraut **3**

- GP 4646/22 Riesa NO: Kiesgrube Raden (2001 Schweigler).
LP 4848/12 Radeburg S: Berbersdorf SO, Ackerrand am Linden-Berg (2002 Uhlig).

Filipendula vulgaris MOENCH – Kleines Mädesüß **2**

- OL 4755/11 Niesky SO: Orchideenwiese südwestlich Sohrteich (2001 Menzel).

Gagea pratensis (PERS.) DUMORT. – Wiesen-Goldstern **V**

- OL 4552/34 Hoyerswerda OSO: Weißkollm (2002 Lehmann).

Gagea villosa (M. Bieb.) SWEET – Acker-Goldstern **2**

- EH 4948/31 Dresden, Park an der Reisewitzer Straße (2001 Gnüchtel).

Galium boreale L. – Nordisches Labkraut

- OL 4555/32 Weißwasser SO: Tränke. Zusammen mit *Vincetoxicum hirundinaria* und *Lilium martagon* (2001 Otto).
Fundortbestätigung (um 1800 Oettel).

Galium rotundifolium L. – Rundblatt-Labkraut **2**

- OL 4750/13 Kamenz W: Schwosdorf, Kleine Poststraße (1999 Peper).
Fundortbestätigung (1961 Wagner).
OL 4754/21 Niesky WSW: Waldgebiet nördlich des Quitzdorfer Stausees am Weißen Bruch (2001 Gebauer), Fundortbestätigung (vor 1896 Wenck).
OL 4954/41 Löbau SO: Kunnersdorf W, Waldgebiet Quoos, reicher Bestand (2001 Bräutigam).

Genista germanica L. – Deutscher Ginster **3**

- OL 4654/44 Niesky NNW: Zeche NO, Südrand der Kiesgrube in der Sproizer Niederheide (2002 Gebauer).
OL 4750/31 Kamenz SW: Häslich, Steinbruch Gickels-Berg, Westrand, mehr als 10 Exemplare (2002 Ihl u. Ottenberg).
OL 4754/22 Niesky S, Gastrasse an der Hochstraße (2002 Menzel).

Genista pilosa L. – Haar-Ginster **3**

- OL 4653/14 Niesky W, SO-Ufer des Bärwalder Tagebaurestlochs (2002 Menzel).

Helichrysum arenarium (L.) MOENCH – Sand-Strohblume

- EH 4848/43 Dresden, FND Hellerdünen (2001 G. Seidel).

Hieracium macranthelum N. & P. – Großblütiges Habichtskraut

- OL 5054/34 Zittau N: Mittelherwigsdorf, Wegrand 700 m südsüdöstlich vom Bahnhof, mit *H. glomeratum* und *H. pilosella* (2002 Bräutigam).

- Holosteum umbellatum* L. – Doldige Spurre **V**
OL 4451/43 Hoyerswerda NNO: Sabrodt, um die Kirche (2002 F. Müller).
OL 4854/33 Löbau NNO: Georgewitz, Wegrund (ehemaliger Übungsplatz der NVA) (2001 Schluckwerder).
- Inula conyzae* (GRIESS.) MEIKLE – Dürrwurz **V**
OL 4552/33 Hoyerswerda OSO; Weißkollm O, Wegrund, etwa 20 Exemplare (2002 Lehmann).
- Iris sibirica* L. – Sibirische Schwertlilie **2**
OL 4650/41 Kamenz WNW: Biehla, Biehlaer Wiesen (2000 G. Hänsch).
- Juncus compressus* JACQ. – Zusammgedrückte Binse **V**
OL 4749/14 Königsbrück, Bahnhofsgelände, wenige Exemplare (2001 Otto).
OL 4753/22 Niesky WSW: Dauban (2001 Friese).
- Kickxia elatine* (L.) DUMORT. – Pfeilblättriges Tännelkraut **1**
EH 4847/12 Meißen NO: Oberau NW, Äcker (2001 Golde).
Bestätigung eines bekannten Vorkommens.
- Koeleria macrantha* (LEDEB.) SCHULT. – Zierliches Schillergras **3**
OL 4553/33 Weißwasser SW: Bärwalde S, Stilllegungsfläche an der "Krümme", Spreealtarm (2002 Gläser).
- Lathyrus niger* (L.) BERNH. – Schwarze Platterbse **2**
ML 4846/43 Meißen SW: Preiskermühle O, Tal der Kleinen Triebisch (2001 Ihl).
- Leontodon saxatilis* LAM. – Nickender Löwenzahn
EH 4848/41 Dresden-Klotzsche, Grünflächen (2001 P. Gutte).
- Leonurus cardiaca* L. subsp. *villosus* (DESF. ex D'URV.) HYL. – Zottiges Echtes Herzgespann
OL 4852/23 Bautzen S, Ödland, zahlreich (2002 Friese)
- Lilium martagon* L. – Türkenbundlilie **C4**
BL 5153/21 Varnsdorf W: Světliny/Lichtenhain (2002 Kalík).
- Listera ovata* (L.) R. BR. – Großes Zweiblatt **2**
OL 4753/41 Bautzen NO: Dubrauke NNO, ehemaliges Ziegeleigelände (2002 Schenk).
BL 5053/23 Rumburk ONO, im Wald Hraniční les (2001 Kalík).
- Littorella uniflora* (L.) ASCHERS. – Europäischer Strandling **2**
OL 4549/22 Senftenberg SSW: Niemtsch, Ufer des Senftenberges Sees (2000 Reimann u. Otto).
OL 4550/24 Hoyerswerda NW: Laubusch SSO, Teich nordöstlich vom Bad (2001 F. Müller).
- Lonicera nigra* L. – Schwarze Heckenkirsche
OE 5149/13 Pirna SW: Liebstadt, oberhalb der Burg (2001 Schröder).
- Luronium natans* (L.) RAF. – Froschkraut **1**
OL 4648/44 Großenhain O: Stölpchen, im Stegteich (2001 Hanspach).
- Luzula divulgata* KIRSCHNER – Schlanke Feld-Hainsimse **R**
OL 4452/43 Hoyerswerda NO: Spreewitz OSO, Neustädter Heide, lichter Kiefernwald (2002 Müller, von Dr. Uhlemann cytologisch überprüft).
EH 5049/13 Pirna SW: Dohna, Eingang Spargrund (2002 F. Müller; von I. Uhlemann cytologisch überprüft).

Luzula pallidula KIRSCHNER – Bleiche Hainsimse 2

- OL 4453/34 Weißwasser NW: Trebendorf S, Wälder am Wolfsstein, Waldweg in anmoorigem Kiefernwald (2002 F. Müller).
OL 4654/23 Niesky NW: Krebaer Heide zwischen Kreba und Kosel, „Paradieswald“, Wegrand (2002 Piechotta).

Luzula sudetica (WILLD.) SCHULT. – Sudeten-Hainsimse 2

- OL 5247/23 Dippoldiswalde S: Hermsdorf, Gimmlitztal unterhalb Kalkwerk (2001 M. Baumann, F. Müller).
Erstfund für das Osterzgebirge!

Lycopodiella inundata (L.) HOLUB – Gewöhnlicher Moorbärlapp 1

- OL 4650/33 Kamenz NW: Kiesgrube Brauna (1999 D. Synatzschke).
OL 4654/33 Niesky WNW: Mücka, Malschwitz Heide N (2001 Böhnert).
OL 4754/14 Niesky SW: Schluffsandgrube Kollm, dichter Bestand (2002 Menzel).

Lycopodium annotinum L. – Sprossender Bärlapp 2

- OL 4951/42 Neustadt NO: Hohwald, am Grenzweg beim Hämteich-Floß, etwa 1 m² (2002 Riedrich).

Misopates orontium (L.) RAF. – Feldlöwenmaul 2

- OL 4852/23 Bautzen, Bahnhofsgelände (2001 Friese).
LP 4949/12 Dresden NO: Ullersdorf, Damm der Tanzzipfelwiese (2001 D. Töppich).

Monotropa hypopitys L. s. str. – Fichtenspargel 2

- OL 4955/14 Görlitz SW: Schönau-Berzdorf SO, Haldenrand im Tagebau (2002 Bräutigam).

Myosotis sparsiflora J. C. MIKAN ex POHL – Zerstreutblütiges Vergissmeinnicht 2

- OL 4754/11 Niesky WSW: Steinölsa, Gehölzsaum zwischen beiden Ästen der Dorfstraße sowie einzeln an der Steinmauer des Parkes westlich der Dorfstraße (2001 Stolle).

Nasturtium microphyllum (BOENN.) RICHB. – Einreihige Brunnenkresse

- GP 4646/42 Großenhain NW: Bauda, Neugraben nördlich der Baudaer Mühle (2001 Hanspach).

Neottia nidus-avis (L.) RICHB. – Vogel-Nestwurz 2

- OL 4854/43 Görlitz WSW: Sohländer Rotstein, Hengstberg-Nordhang (2001 Gebauer).
Fundortbestätigung.

Nuphar lutea (L.) SIBTH. & SM. – Mummel, Gelbe Teichrose

- OL 4552/34 Hoyerswerda OSO: Weißkollm, in der Kleinen Spree (2002 Lehmann).

Ophioglossum vulgatum L. – Gewöhnliche Natternzunge 2

- OL 4749/33 Laußnitzer Heide, südlich der Straße Ottendorf-Höckendorf B9/10 (2002 Pfützner).
OE 5248/14 Dippoldiswalde SSO: Altenberg, Biathlonstadion (2002 D. Uhlig).

Origanum vulgare L. – Gewöhnlicher Dost

- EH 5051/14 Pirna O: Ulbersdorf, an der Bahnlinie westlich vom Bahnhof (2002 Ihl).


Ornithogalum angustifolium BOREAU – Schmalblättriger Milchstern

- OE 5049/34 Pirna SW: Oberseidewitz, Seidewitztal, Wilde Kirche (2001 Klenke, det. Jage).
Erstfund für das Osterzgebirge.

- Pedicularis sylvatica* L. – Wald-Läusekraut **2**
OL 4654/32 Niesky NW: Kreba O, Trasse (2001 Böhnert).
ES 5150/12 Pirna SO: Bielatal, Hohlweg beim Bielbachtal (2002 Gnüchtel).
- Petrorhagia prolifera* (L.) P. W. BALL ET HEYWOOD – Sprossende Felsennelke **2**
OL 4653/11 Hoyerswerda SO: Uhyst N, Sandmagerrasen (2001 Franke u. Sander).
- Phyteuma nigrum* F. W. SCHMIDT – Schwarze Teufelskralle **C3**
BL 5053/33 Rumburk S: Krásná Lípa/Schönlinde, im Stadtpark an der Straße nach
Doubice/Daubitz (2002 Kalík).
Fundortbestätigung (1951 Marschner ex MARSCHNER 1982-1985)
- Polygonatum verticillatum* (L.) ALL. – Quirl-Weißwurz
OL 4755/43 Görlitz N, Emmerichswalde SW, Sumpfstelle im Wald mit ca. 50 Exemplaren
(2001 Sciborski).
- Potamogeton berchtoldii* FIEBER – Berchtolds Laichkraut **3**
EH 5051/13 Pirna O: Ulbersdorf SW, Teich in Nähe der Höhe 309,5 (2002 Ihl).
- Pseudolysimachion spicatum* (L.) OPIZ – Ähriger Blauweiderich **1**
OL 4654/41 Niesky NO: Kreba O, Beerstrauch-Kiefernforst am Weg von Zedlig nach
Petershain, südlich vom Weg Kreba – Petershain, wenige Quadratmeter (2000
Stolle; Beleg im GLM).
Gegenwärtig einziges aktuelles Vorkommen in der Oberlausitz.
- Pyrola rotundifolia* L. – Rundblättriges Wintergrün **1**
OL 4755/43 Görlitz N: Halde am Kalkbruch Kunnersdorf (2001 Sciborski)
- Ranunculus circinatus* SIBTH. – Spreizender Wasserhahnenfuß **2**
OL 4653/24 Niesky NW: Reichwalde SO, großer Bestand im Schwarzen Schöps und parallel
dazu verlaufendem Graben zwischen Krebaer Winkel und Tanua (2002 Gebauer).
OL 4654/14 Niesky NW: Kreba NO, Hirschweiher u. Petutschteich (2001 Böhnert).
- Ranunculus polyanthemophyllos* W. KOCH & HESS – Schlitzblättriger Hahnenfuß **1**
OE 5248/22 Dippoldiswalde SSO: unterhalb Lauenstein im Müglitztal (2001 F. Müller).
OE 5049/34 NSG Seidewitztal (2001 Gnüchtel, Jage et al.).
- Rosa gallica* L. – Essig-Rose **1**
EH 4645/42 Riesa N: Gohlis SO, Elbdamm am Grödeler Loch (2001 Schulz, Gnüchtel,
F. Müller).
- Rumex thyrsiflorus* FINGERH. – Rispen-Sauerampfer
EH 5051/14 Pirna O: Ulbersdorf, Bahnlinie westsüdwestlich vom Bahnhof (2001 Ihl).
- Sagina micropetala* RAUSCHERT – Aufrechtes Mastkraut **2**
OL 4852/23 Bautzen, Güterbahnhof (2001 Otto).
- Saxifraga tridactylitis* L. – Dreifinger-Steinbrech **2**
OL 4749/14 Königsbrück, Bahngelände beim westlichen Bahnhof (2001 Otto).
OL 4749/41 Königsbrück NNO: Schwepnitz, Bahngelände (2001 Otto).
OL 4750/21 Kamenz, Güterbahnhof (2001 Otto).
OL 4851/34 Bischofswerda ONO: Schmölln (2001 Otto).

- Scirpus radicans* SCHKUHR – Wurzelnde Simse 2
LP 4748/41 Radeburg NO: Würschnitz, am Ständer des Niederteiches (2002 Uhlig).
- Scorzonera humilis* L. – Niedrige Schwarzwurzel 2
OL 4452/43 Neustädter Heide: Kiefernwald südlich der Straße südlich Höhe 121,1 (2002 F. Müller).
- Senecio aquaticus* HILL s. str. – Wasser-Greiskraut 2
OL 4754/41 Niesky SSW: Wiesensaum zwischen Teichgruppe 1 km nordwestlich von Baarsdorf und der Straße nach Diehsa (2001 Stolle).
- Silene noctiflora* L. – Acker-Lichtnelke 2
OL 4851/14 Bischofswerda NO: Pohla, Saubohnenfeld am Osthang des Pohlaer Berges, etwa 30 Exemplare (2001 Otto).
- Sium latifolium* L. – Breitblättriger Merk 2
EH 4847/13 Meißen O: Nasse Aue (2001 Hardtke).
- Stellaria pallida* (DUMORT.) CRÉPIN – Bleiche Vogelmiere
OL 4451/32 Hoyerswerda NNW: Bluno, um die Kirche (2002 F. Müller).
- Stratiotes aloides* L. – Krebssehre 1
OL 4753/21 Niesky W: Dauban W, Tümpel im ehemaligen Truppenübungsplatz Dauban, (2001 Striese u. Gebauer). Ansalbung?
- Tanacetum corymbosum* (L.) SCH. BIP. – Ebensträußige Wucherblume 1
ML 4846/43 Meißen SW: Preiskermühle O, Tal der Kleinen Triebisch (2002 Ihl u. Krause).
- Taraxacum crassum* H. QLLG. & TRAVINCEK ined.
OL 4851/21 Bischofswerda NNO: Großhänchen, Ruderalstelle im Ort (2002 Otto, det. Uhlemann). [Wird demnächst in der Preslia publiziert (Uhlemann briefl. 2002).]
Erstnachweis für Sachsen.
- Taraxacum habile* RAIL.
OL 4851/31 Bischofswerda, Güterbahnhof (2001 Otto, det. Uhlemann).
OL 4951/21 Bischofswerda SO: Bahnhof Neukirch/Lausitz-West (2001 Otto, det. Uhlemann).
OL 4954/42 Löbau OSO: Bernstadt, Straßenrand oberhalb des Friedhofes (2001 Richter, det. Uhlemann).
Erstnachweise für Sachsen.
- Taraxacum ochrolozum* G. E. HAGLUND – Weißlichgelber Löwenzahn
OL 4954/11 Löbau, Park beim Honigbrunnen, Wegrund (2001 Mitter, det. Uhlemann).
Erstnachweis für Sachsen.
- Taraxacum huelphersianum* DAHLST. ex. G. E. HAGLUND – Hülphers Löwenzahn
OL 5054/22 Zittau N: Großhennersdorf, Wegrund östlich der Leubner-Teiche (2001 Ruhlich, det. Uhlemann).
Erstnachweis für Sachsen.
- Taraxacum cyanolepis* DAHLST. – Blauschuppiger Löwenzahn Karte 1, Abb. 1
OL 4654/31 Niesky WNW: Mücka N, extensives Weideland, 28.4.1998, leg. Uhlemann (DR 001298).
OL 4851/31 Bischofswerda: Wegrund am Neuen Stadion beim Wasserwerk, 10.05.1997, leg. M. Reimann (GLM 40835).

EH 4948/41 Dresden, Medizinische Akademie, Rasen am Studentenwohnheim, 1.4.1998, leg. Uhlemann (DR 001188).
 In Deutschland westliche Art mit Verbreitungsschwerpunkt im (sub-)atlantischen Bereich. Bislang nur wenige Fundorte in Sachsen.



Karte 1 *Taraxacum cyanolepis*


Taraxacum piceatum DAHLST. – Pechschwarzer Löwenzahn

Karte 2, Abb. 2

- OL 4648/41 Ortrand S: Ponickau S, Waldweg, 04.05.1999, leg. H.-W. Otto (GLM 43470).
 OL 4650/22 Hoyerswerda SW, Zeißholz N, wechselfeuchte Sandfläche in der Kiesgrube, Sportplatz, 16.5.1996, leg. Hahn (DR 000664).
 OL 4650/22 Hoyerswerda S: Scheckthal W, feuchte Weide, 26.4.1998, leg. Hahn (DR 001364).
 OL 4651/44 Bautzen NNW: Königswartha SW, Sandfläche ehemaliger Lagerplatz im Kiefernwald, an der Straße nach Niesendorf, 18.5.1996, leg. Hahn (DR 000663).
 OL 4651/44 Bautzen NNW: Königswartha W, Wegrand im Ort, 8.4.1998, leg. Hahn (DR 001378).
 EH 4746/41 Meißen NW, Diesbar-Seußlitz, Löbsal, ruderal im Dorf, 4.5.2001, leg. I. Uhlemann (DR 006167).
 OL 4752/42 Bautzen NNO: Großdubrau S, Weide, 10.4.1998, leg. Hahn (DR 001471).
 OL 4753/11 Bautzen NO: Spreewiese, Magerrasen an der Abfüllstelle, 16.05.1996, leg. S. Pallas (GLM 40819).
 OL 4755/34 Görlitz NW: Ober-Rengersdorf W, alte Autobahntrasse zwischen Torga und Wiesa, Ruderalfläche, 29.05.1996, leg. M. Reimann (GLM 40404).
 OL 4850/11 Kamenz SW: Pulsnitz, Gartenstraße, ruderal, 22.4.1997, leg. Hahn, (DR 000662).
 OL 4851/34 Bischofswerda ONO: Schmölln, Bahnhofsgelände, 30. 04. 2001, leg. H.-W. Otto (GLM 45503).
 OL 4855/24 Görlitz, Kummerau, Virchowstr., Rasen vor den Neubauten, 7.4.1999, leg. Uhlemann (DR s.n.).

- ML 4945/24 Nossen, Muldental, altes Sägewerk, 19.5.1995, leg. Uhlemann (DR 000668).
OL 4952/21 Bischofswerda SO: Neukirch/Laus., Niederdorf, Straßenrand, 17.05.1996, leg. K. Hermann (GLM 34179).
EH 4948/32 Dresden, Liebigstr./Nürnberger Ei, Rasen, 26.4.1995, leg. Uhlemann (DR 000666).
EH 4948/32 Dresden, Südvorstadt, Eisenstückstr./Hübnerstr., Jugendherberge, Vorgartenrasen, 18.4.1993, leg. Uhlemann (DR 000673).
OL 5054/34 Mittelherwigsdorf, magere Weide am Spitzberg, 13.5.1995, leg. Hahn (DR 000672, GLM 39318).
OE 5248/41 zwischen Zinnwald und Geising, Straßenrand, ca. 800 m, 23.5.2002, leg. Uhlemann (DR 007617).

In Deutschland weitverbreitete Art mittlerer Ruderalstandorte, ruderaler Rasen und Weiden ohne erkennbare Verbreitungsschwerpunkte. In Sachsen weit verbreitet und häufig.



Karte 2 *Taraxacum piceatum*

Taraxacum cyanolepis und *T. piceatum* (aus der Sektion Ruderalia KIRSCHNER, H. ØLLGAARD & STEPANEK = *T. officinale* auct. p. max. p.) sind morphologisch nahe verwandt und bilden einen Teil der *Taraxacum piceatum*-Gruppe, die Arten mit grünen Blattstielen, aber gefärbten Mittelrippen und rötlich-violett gefärbten äußeren Involukralblättern umfasst.




Abb. 1 *Taraxacum piceatum* DAHLST.



Abb. 2 *Taraxacum cyanolepis* DAHLST.

Teucrium scorodonia L. – Salbei-Gamander **V**
OL 4851/43 Bischofswerda SO: Neukirch/Laus., Neukircher Berg (2002 Riedrich).

Trifolium striatum L. – Gestreifter Klee
OL 4853/43 Löbau W: Großdehnsa, Bubenik (2002 Gläser u. K. Seidel).

Trollius europaeus L. – Trollblume **C3**
BL 5053/23 Rumburk O: Wasserschutzgebiet zw. dem Wald Hraniční les und der Staatsgrenze (2001 Kalik).

Es handelt sich wahrscheinlich um eine Bestätigung der alten Angabe „nördlich von Horní Jindřichov/Oberhennersdorf“ (1930 Tietze ex MARSCHNER 1982-1985). Gegenwärtig einziges bekanntes Vorkommen im Schluckenauer Hügelland.

Utricularia stygia G. THOR – Dunkelgelber Wasserschlauch
OL 4652/42 Hoyerswerda SO: Rauden S, Großseggenried am Südrand des Feldteiches (2001 Schnabel).

Valerianella carinata LOISEL. – Gekieltes Rapünzchen **2**
EH 4846/24 Meißen, Bahnhofstraße (2002 Schweigler).
EH 5049/13 Pirna SW: Dohna, Burgberg (2002 F. Müller).

Valerianella dentata (L.) POLLICH – Gezähntes Rapünzchen **3**
ML 4947/12 Meißen SO: bei Klipphausen (2002 B. Walter).
ES 5051/13 Pirna O: Lohsdorf, Felder (2001 Gnüchtel).
ES 5051/24 Pirna O: Goßdorf, Gickelsberg (2001 Gnüchtel)

Vicia pisiformis L. – Erbsen-Wicke **1**
OE 5047/21 Bahnhof Tharandt, Weißeritz (2001 Klenke).
Bestätigung eines bekannten Vorkommens.

Vincetoxicum hirundinaria MEDIK. – Schwalbenwurz
OL 4555/32 Weißwasser SO: Tränke, Massenvorkommen (2001 Brozio, Menzel und Otto).
Fundortbestätigung (1950 Th. Schütze).

Viola collina BESSER – Hügel-Veilchen
EH 4847/11 Radebeul NW: Gröbern (2001 Schweigler).
Wiederfund einer in HARDTKE & IHL (2000) als verschollen angegebenen Art.

Neubürger und Unbeständige (eingebürgerte und nicht eingebürgerte Neophyten)

Abutilon theophrasti MEDIK. – Chinesische Samtpappel
OL 4852/22 Bautzen O: Nadelwitz, Erdaufschüttung (2002 Friese).

Acer tataricum L. – Tatarischer Steppen-Ahorn
ES 5050/32 Pirna O: Strand, Elbdamm (2001 Gnüchtel, det. Schmidt). Fest eingebürgert!

Agrostemma githago L. – Korn-Rade [0]
EH 4948/24 Dresden: Wachwitzer Weinberg (2001 Schröder).

Amsinckia menziesii (LEHM.) A. NELSON & MACBRIDGE – Menzies Amsinckie
OL 4854/33 Löbau, Straßenrand beim Güterbahnhof (2000 und 2001 Schluckwerder, det. Gutte).

Anaphalis margaritacea (L.) BENTH. – Großblütiges Perlkörbchen
OL 4852/12 Bautzen W: Stiebitz, aufgelassene Feldflur (2002 Friese).
BL 5052/23 Rumburk WNW, Kunratice/Kunnersdorf, am Hrazený/Pirschkenberg (2001 Ritschel u. Jeremies).
Neu für das Schluckenauer Hügelland.

Angelica archangelica L. – Arznei-Engelwurz
OL 4649/34 Königsbrück NNO: Schmorkau, am Otterbach (2002 Peper).

Artemisia pontica L. – Pontischer Beifuß
OL 5153/24 Zittau SW: Waltersdorf, Friedhof (2002 Zschieschang).

Azolla spec. – Algenfarn
OL 4754/23 Niesky SW: Diehsa N, lückiges Grauweidengebüsch am Talsperrenufer an der Westseite vom Säuberg (2001 Stolle).
OL 4754/42 Niesky SSW: Baarsdorf NW, südöstlicher größerer Teich der nördlichen Teichteilgruppe (2001 Stolle).

Bromus carinatus HOOK. & ARNOTT – Plattähren-Trespe
EH 4948/43 Dresden-Prohlis, Lehmgrube (2002 Töppich).

Bromus lanceolatus ROTH
OL 4755/31 Ullersdorf, Schuttplatz, wenige Exemplare (1987 Franke und Sander, rev. 2003 von Scholz/Berlin-Dahlem).

Erstnachweis für die Oberlausitz. Der Fund war in OTTO et al. (1993) als *Bromus squarrosus* L. veröffentlicht worden.

Buddleja davidii FRANCH. – Sommerflieder

- OL 4854/11 Löbau, mehrere Exemplare im Straßenpflaster auf nicht befahrener Straße (2002 Schluckwerder).
OL 4954/22 Löbau, etwa 20 blühende Exemplare auf einer Ruderalfläche eines Abrisshauses – Äußere Zittauer Straße (2001 und 2002 Schluckwerder).

Chamaesyce maculata (L.) SMALL – Gefleckte Zwergwolfsmilch

- OL 4653/24 Niesky NW: Klitten-Dürrbach, Schäferei 1, ruderal in Gartenland (2002 Gebauer).

Cicerbita macrophylla (WILLD.) WALLR. – Großblättriger Milchlattich

- OL 4754/41 Niesky SW: Diehsa O, Wegrand am Kleinen Seifferteich (2001 Stolle).

Cirsium eriophorum (L.) SCOP. – Wollköpfige Kratzdistel

- OE 5248/14 Dippoldiswalde SSO: Altenberg, Straßenrand (2002 F. Müller).

Claytonia perfoliata DONN ex WILLD. – Gewöhnliches Tellerkraut, Kubaspinat

- OL 4649/42 Kamenz NW: Grüngräbchen, Gelände der Rhododendron-Gärtnerei Seidel (2002 H. Uhlig).
OL 4653/24 Niesky NW: Dürrbach, auf Gartenabfällen am Kiefernwaldrand (2001 Piechotta).
OL 4849/23 Pulsnitz, Autobahnparkplatz (2002 Bräutigam).
OL 4852/13 Bautzen WSW: Oberförstchen, Gartenland (2002 Friese).

Coronopus didymus (L.) SM. – Zweiknotiger Krähenfuß

- EH 4948/23 Dresden, Stauffenbergallee (2001 Gnüchtel).

Corydalis solida (L.) CLAIRV. – Gefingertes Lerchensporn [3]

- OL 4655/42 Niesky NNO: Rothenburg, Park (2001 Schröder).
OL 4954/34 Löbau SO: Herrnhut, Sareptagarten (2001 Schröder).

Cuscuta gronovii WILLD. ex SCHULT. – Gronovius-Seide

- EH 5048/22 Dresden-Niedersedlitz, Balkonkasten (2001 Schröder).

Diploaxis muralis (L.) DC. – Mauer-Doppelsame

- OL 5054/21 Zittau N: Großhennersdorf, bei der Kirche (2001 Passig)

Dipsacus laciniatus L. – Schlitzblättrige Karde

- OL 4655/34 Görlitz NNW: Nieder Horka W, Weg am Südrand der Kiesgrube im Trebuser Forst (2002 Gebauer).
OL 4952/23 Bautzen S: Schirgiswalde S, frische Wiese, 2 Exemplare (2001 Friese).

Echinochloa muricata (P. B.) FERNALD – Stachel-Hühnerhirse

- OL 4753/31 Bautzen NO: Malschwitz S, Straßenteich (1986 Otto, det. P. Gutte, Leipzig 2003).
Erstnachweis in der Oberlausitz! Später auch bei Miltitz (1998 Hahn) beobachtet.

Echinocystes lobata (MICHX.) TORR. & GRAY – Gelappte Stachelgurke

- OL 4653/23 Niesky NW: Schuttstelle in Dürrbach am alten Gut (2001 Gebauer).
OL 4654/44 Niesky N: Ruderalstelle nördlich vom Bahnhof Niesky (2002 Gebauer).
ES 5050/31 Pirna OSO: zwischen Obervogelgesang und Wehlen an der Elbe (2002 Krause).

Euphorbia lathyris L. – Kreuzblättrige Wolfsmilch
OL 4945/43 Löbau SSO: Rennersdorf, Feldweg zum Roten Berg (2001 Passig).

Fallopia × bohémica (CHRTEK et CHRTEKOVÁ) J. P. BAILEY [*F. japonica* × *sachalinensis*]
OL 4852/23 Bautzen S, Ödland westlich der Wilthener Straße (2002 Friese).

Galeopsis angustifolia HOFFM. – Schmalblättriger Hohlzahn [2]
OL 4653/13 Niesky NW: Südrand des Tagebaurestlochs Bärwalde (2002 Gebauer).

Geranium purpureum VILL. – Purpurner Stink-Storchschnabel
OL 4750/21 Kamenz, Güterbahnhof, zahlreich (2001 Otto).

Erstnachweis für Sachsen. (s. OTTO 2002)

OL 4852/23 Bautzen, Güterbahnhof, ein kleiner Trupp (etwa 10 Exemplare), zusammen mit
Geranium robertianum, *Daucus carota*, *Senecio vernalis*, *Bromus tectorum*,
Hypericum perforatum (2002 Otto).

Zweiter Nachweis in Sachsen!

Glyceria striata (LAM.) HITCHC. – Gestreifter Schwaden
ES 5150/13 Pirna SO: Rosenthal, OT Raum, Niederer Beutwald (2001 Gnüchtel).

Erstfund für Sachsen!

Herniaria hirsuta L. – Behaartes Bruchkraut
ES 5051/14 Pirna O: Ulbersdorf, Friedhofsmauer (2001 F. Müller).

Hieracium glaucinum JORD. – Frühblühendes Habichtskraut
OL 4855/23 Görlitz, ehemaliger Güterbahnhof Schlauroth (2001 Bräutigam).

Inula helenium L. – Echter Alant
OL 4649/34 Königsbrück NNO: Schmorkau: ca. 10 Stauden in der ehemaligen Ortslage Zietsch
(2002 Peper).

Linaria incarnata (VENT.) SPENG. [*L. bipartita* WILLD.] – Spanisches Leinkraut
OE 5046/23 Freiberg (2001 B. Müller, det. F. Müller).

Lupinus albus L. – Weißblupine
OL 4653/24 Niesky NW: Dürrbach SO, Ruderalfläche am Weg zu den Dürrbacher Teichen
(2001 Gebauer).

Malva verticillata L. – Quirl-Malve
OL 4755/31 Niesky S: Ullersdorf SO, Ruderalfläche (2001 Franke u. Sander).

Miscanthus sacchariflorus (MAXIM.) HACKEL – Silberfahnengras
OL 4754/22 Niesky WSW: Waldgebiet nördlich des Quitzdorfer Stausees, Ufer des Lämmer-
brunn (2001 Gebauer).

Oenothera ammophila FOCKE – Sand-Nachtkerze
OL 4649/34 Königsbrück NNO: Schmorkau, am General-Müller-Teich (2002 Peper).

Oenothera albipercurva RENNER ex HUDZIOK – Hellgrüne Nachtkerze
OL 4851/41 Bischofswerda ONO: Medewitz SW, Sandgrube, ein Exemplar, vermutlich mit
Baustoffablagerungen eingeschleppt (2001 Otto).

Oenothera fallax RENNER em ROSTAŮSKI – Täuschende Nachtkerze
OL 4854/33 Löbau, Güterbahnhof, 1 kleiner Trupp (2001 Otto).

Oenothera royfraseri GATES – Royfrasers Nachtkerze
OL 4851/41 Bischofswerda ONO: Medewitz SW, Sandgrube, wenige Exemplare, vermutlich mit Baustoffablagerungen eingeschleppt (2001 Otto).

Panicum capillare L. – Haarästige Rispenhirse
EH 4846/24 Meißen, Nossener Straße (2001 Schweigler).
EH 4948/44 Dresden-Prohlis, Gleisdamm (2001 B. Müller).

Paulownia tomentosa (THUNB.) STEUD. – Blauglockenbaum
OL 4855/22 Görlitz-Klingewalde, Gartengrundstück, mit Rindenmulch zahlreich eingeschleppt (2002 Heyne).

Picris echioides L. – Natternkopf-Bitterkraut
OL 4753/31 Bautzen NNO: Pließkowitz, Möhrenbeet, 1 kräftiges Exemplar (2002 Schenk).

Pimpinella peregrina L. – Fremde Bibernelle
EH 4949/33 Dresden-Pillnitz, Schloßpark (2001 Gnüchtel et al.).

Poa chaixii VILL. – Wald-Rispengras
OL 4655/42 Niesky NNO: Rothenburg, Park (2001 Schröder).
LP 4949/22 Radeberg OSO: Kleinwolmsdorf, Gutspark (2001 Schröder).

Sambucus ebulus L. – Zwerg-Holunder
EH 4948/31 Dresden-Dölzschen (2002 Gnüchtel).

Saponaria ocymoides L. – Rotes Seifenkraut
OE 5047/44 Dippoldiswalde NO: Paulsdorf, OT Seifen (2001 Gnüchtel, F. Müller).

Sedum hispanicum L. – Spanische Fetthenne
OL 4654/31 Niesky WNW: Mücka NW, Weg westlich vom Bahnübergang parallel zur Bahnlinie (2001 Gebauer).
OL 4753/41 Bautzen NO: Baruther Schafberg, Steinbruch, Basaltschotter (2002 Franke).
OL 4855/12 Görlitz NW: Königshain, Schlossgelände (2001 Bräutigam, Franke u. Sander).
OL 5055/12 Zittau NNO: Schlegel, Ufermauer im Unterdorf (2001 Bräutigam).

Sedum sarmentosum BUNGE – Kriechende Fetthenne
OL 4753/41 Bautzen NO: Baruther Schafberg, Steinbruch, Basaltfelsflur (2002 Franke).

Senecio inaequidens DC. – Schmalblättriges Greiskraut
OL 4750/21 Kamenz, Güterbahnhof (2001 Otto).
LP 4849/34 Radeberg, Bahnhof (2001 Bräutigam).
OL 4853/13 Bautzen OSO: Kubschütz, Bahnhof (2001 Bräutigam).
OL 4854/33 Löbau, Güterbahnhof (2001 Otto).
OL 4855/23 Görlitz W: Schlauroth (2001 Bräutigam), auch weitere Ausbreitung in der Görlitzer Innenstadt (2001 Bräutigam u. Franke).

Setaria italica (L.) P. B. subsp. *moharia* (ALEL.) KOENICKE – Ungarische Kolbenhirse
OL 4852/22 Bautzen O: Nadelwitz, ruderal (2002 Friese).

Silphium perfoliatum L. – Becherpflanze
OL 4752/43 Bautzen N: Talsperre Bautzen SO, ruderalisierte Wiese (2002 Gebauer).

Solanum sisymbriifolium LAM. – Raukenblättriger Nachtschatten
OL 4753/24 Niesky W: Weigersdorf W, Ruderalstelle am Waldzipfel, mehrere Exemplare (2002 Kallenbach).

Sorghum halepense (L.) PERS. – Wilde Mohrenhirse
OL 4654/43 Niesky W: Brachfeld sö Moholz an der Straße nach See (2001 Gebauer).

Tulipa sylvestris L. – Wilde Tulpe 1
OL 4655/42 Niesky NNO: Rothenburg, Park (2001 Schröder).
OL 4748/22 Königsbrück NW: Röhrsdorf, Park (2001 Schröder).
OL 4750/23 Kamenz, Robert-Koch-Platz (2001 Schröder).
OE 5048/41 Dippoldiswalde NO: Kreischa, Park (2001 Schröder).

Verbascum blattaria L. – Schaben-Königskerze
OL 4852/13 Bautzen W: Oberförstchen, ruderal (2002 Friese).

Vicia pannonica subsp. *pannonica* CRANTZ – Ungarische Wicke
OL 5054/43 Zittau W, zwischen Bahndamm und Weg zum Schülerbusch, mehr als 20 Exemplare (2001 Schurig).

Viola suavis M. BIEB. – Blau-Veilchen
OL 4855/44 Görlitz-Weinhübel, ehemalige Brücke bei der Kirche (2001 Bräutigam).

Virga pilosa (L.) HILL – Behaarte Schuppenkarde
EH 4948/34 Dresden, Nöthnitzer Straße (2002 F. Müller).
EH 4948/42 Dresden-Strehlen (2002 B. Müller).

Berichtigung

Bromus squarrosus L. – Sparrige Trespe
Veröffentlicht in OTTO et al. (1993) s. o. *Bromus lanceolatus*!

Sagina nodosa (L.) FENZL – Knotiges Mastkraut
OL 4652/34 Bautzen NNW: Neuoppitz – veröffentlicht in OTTO et al. (1999), erwies sich ein Jahr später als Fehlbestimmung und ist wieder zu streichen (Hempel).

Zusammenfassung

Die Zusammenstellung enthält:

1. Erstnachweise von *Bromus lanceolatus*, *Chamaesyce maculata*, *Echinochloa muricata*, *Geranium purpureum*, *Glyceria striata*, *Taraxacum crassum*, *Taraxacum habile*, *Taraxacum huelphersianum* und *Taraxacum ochrochlorum*,
2. Verbreitungskarten von *Taraxacum cyanolepis* und *Taraxacum piceatum*,
3. neue Fundorte bzw. Fundortbestätigungen zahlreicher weiterer einheimischer und adventiver Arten, unter denen *Bromus secalinus*, *Carex montana*, *Luzula sudetica*, *Ornithogalum angustifolium* und *Pseudolysimachion spicatum* besonders bemerkenswert sind.

Literatur

BARBER, E. (1901): Flora der Oberlausitz preußischen und sächsischen Anteils einschließlich des nördlichen Böhmens. II. Teil. Die Gymnospermen und Monocotyledonen - Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz **23**: 1-169

- HOLUB J. & F. PROCHÁZKA (2000): Red List of vascular plants of the Czech Republic – Preslia, Praha, **72**: 187-230
- MARSCHNER H. (1982, 1983, 1985): Květena Šluknovského výběžku. - Sborn. Severočes. Muz., Ser. Natur., Liberec, **12** (1982): 45-108, **13** (1983): 25-62, **14** (1985): 41-84
- OTTO, H.-W. (2002): Purpur-Storchnabel (*Geranium purpureum* VILL.) auf dem Kamenzer Güterbahnhof – Erstnachweis für Sachsen. - Sächsische Floristische Mitteilungen **7**: 135-136
- , S. BRÄUTIGAM & H.-J. HARDTKE (1993): Floristische Beobachtungen 1991 in Oberlausitz und Elbhügelland. - Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **2**: 3-18
- , I. DUNGER & H.-J. HARDTKE (1985): Floristische Beobachtungen 1983 in Oberlausitz und Elbhügelland. - Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **58**, 12: 3-16
- , P. GEBAUER, H. HÄRTEL & H.-J. HARDTKE (1996): Floristische Beobachtungen 1997 in Oberlausitz und Elbhügelland. - Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **6**: 57-82
- , H.-J. HARDTKE & K. MORÁVKOVÁ (1999): Floristische Beobachtungen 1997 und 1998 in Oberlausitz und Elbhügelland. - Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **7/8**: 61-94
- SCHULZ, D. (1999): Rote Liste Farn- und Samenpflanzen. - Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege 1999 (Hrsg. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie) Dresden
- WISSKIRCHEN, R. & H. HAEUPLER (1998): Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. - Stuttgart: Ulmer

Anschrift des korrespondierenden Verfassers:

Hans-Werner Otto
Putzkauer Straße 5
01877 B i s c h o f s w e r d a
E-Mail: hw.otto@freenet.de