

**B E R I C H T E D E R N A T U R F O R S C H E N D E N
G E S E L L S C H A F T D E R O B E R L A U S I T Z**

Band 13

Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 13: 157-172 (2005)

ISSN 0941-0627

Manuskriptannahme am 30. 3. 2005
Erschienen am 8. 12. 2005

**Floristische Beobachtungen 2003 und 2004 in Oberlausitz
und Elbhügelland**

Zusammengestellt von HANS-WERNER OTTO, PETRA GEBAUER
und HANS-JÜRGEN HARDTKE

Mit 1 Karte

Gebietsbezeichnung: Wie bei OTTO, DUNGER & HARDTKE (1985, Karte 1) und OTTO et al. (1996) näher dargelegt, bedeuten „BL“ Nordböhmen (im Bereich der topografischen Karten 1:25.000 von 4951, 4952, 5051-5053, 5150-5153, 5250), „EH“ Elbhügelland, „ES“ Elbsandsteingebirge, „GP“ Großenhainer Pflege, „LP“ Lausitzer Platte, „ML“ Mittelsächsisches Lößlehmgebiet, „NE“ Elster-Niederung, „OE“ Osterzgebirge, „OL“ Oberlausitz, „PZ“ Puszcza Zgorzelecko-Osiecznicka (Görlitz-Wehrauer Heide zwischen Neiße und Queis).

Kartensignaturen: Kreissymbol = indigene Art oder Archäophyt, Rhombus = eingebürgerter Neophyt; Sternsymbol = räumliche Unschärfe, d. h. der Fundort lässt sich nicht genau einem Viertelquadranten zuweisen; hohle Symbole = Beobachtung vor 1950; halbgefüllte Symbole = (Wieder-) Beobachtung von 1950 bis 1989; gefüllte Symbole = (Wieder-) Beobachtung seit 1990.

Die Verbreitungskarte beruht auf den Kartierungsergebnissen von Mitgliedern der AG Sächsischer Botaniker und der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz.

Kennzeichnung des Gefährdungsgrades in Sachsen (jeweils nach dem Artnamen in Fettdruck) nach SCHULZ (1999): **1** = vom Aussterben bedroht, **2** = stark gefährdet, **3** = gefährdet, **4** = potentiell gefährdet, **R** = extrem selten, **V** = Vorwarnliste.

Kennzeichnung des Gefährdungsgrades in ČR (nach HOLUB & PROCHÁZKA 2000): C1 = kritisch gefährdet, C2 = stark gefährdet, C3 = gefährdet, C4 = seltenere, Aufmerksamkeit erfordernde Taxa.

Wissenschaftliche und deutsche Artnamen nach JÄGER & WERNER (2002).

Beobachter: W. Bena (Zgorzelec), Dr. S. Bräutigam (Görlitz), M. Breitfeld (Markneukirchen), Dr. A. Döge (Triebischtal, OT Miltitz), B. Fleischer (Klitten), R. Franke (Görlitz), M. Friese (Oberförstchen), S. Fröhner (Dresden), P. Gebauer (Dürrbach), B. Hachmöller (Dresden), Dr. D. Hanspach (Ortrand), Prof. Dr. H.-J. Hardtke (Dresden), M. Heber (Bischofswerda), Prof. Dr. H. Herdam (Quedlinburg), A. Ihl (Dresden), Dr. H.-U. Kison (Quedlinburg), F. Klenke (Bobritzsch, OT Naundorf), H. J. Köhler (Neukirch/Laus.), N. Langner (Königswartha), Dr. H. Lehmann (Weißkollm), M. Menzel (Niesky), Morgenroth (Dresden), Dr. B. Müller (Dresden), Dr. F. Müller (Dresden), S. Müller (Bretnig), Dr. V. Otte (Görlitz), H.-W. Otto (Bischofswerda), J. Peper (Königsbrück), V. Piechotta (Klitten), Dr. Uwe Raabe (Recklinghausen), M. Ranft (Wilsdruff), Dr. E. Rieger (Steinigtwolmsdorf), Dr. F. W. Sander (Schöpstal, OT Ebersbach),

C. Scholz (Schöpstal, OT Ebersbach), R. Schröder (Dresden), D. Schulz (Dresden), A. Schurig (Zittau), H. Sciborski (Kunnersdorf), D. Töppich (Ullersdorf), D. Uhlig (Höckendorf), Dr. M. Zander (Berlin).

Einheimische (Indigene und Archäophyten)

- Actaea spicata* L. – Christophskraut
OE 5148/21 Dippoldiswalde O: Burg Grimmstein (2004 Hardtke).
- Acinos arvensis* (LAM.) DANDY – Gewöhnlicher Steinquendel 2
OL 4553/43 Weißwasser SSW: Boxberg, östliches Kraftwerksgelände (2003 Piechotta).
- Agrostemma githago* L. – Korn-Rade 0
PZ 4856/33 Zgorzelec (Görlitz) SO: Felder zwischen Tylice (Thielitz) und Ober-Moys (2003 Otte).
- Alchemilla plicata* BUSER – Gefalteter Frauenmantel 2
OL 4855/24 Görlitz: Grünanlage am Heiligen Grab (2004 Fröhner).
- Alisma gramineum* LEJ. – Grasblättriger Froschlöffel 3
OL 4751/21 Bautzen NW: Neschwitz NW, Caßlauer Wiesenteiche, Landform auf Teichschlamm (2004 Gebauer).
- Allium ursinum* L. – Bär-Lauch V
OL 4755/41 Görlitz N: Kunnersdorf O, Kalkofen an ehemaligem kleinen Kalkbruch (2003 Sciborski).
- Alopecurus myosuroides* HUDS – Acker-Fuchsschwanzgras
OL 4855/12 Görlitz WNW: Königshain, ruderal im Schlossbereich (2003 u. 2004 F. W. Sander).
OL 4855/21 Görlitz N: Kunnersdorf SO, Autobahn an „Fichtenhöhe“ (2003 Sciborski).
- Amaranthus blitum* L. s. l. – Aufsteigender Amarant
OL 4553/43 Weißwasser SSW: Boxberg, östliches Kraftwerksgelände, mit Mutterboden eingeschleppt (2003 Piechotta).
OL 4855/24 Görlitz, Berliner Straße, mehrfach als „Ampelpflanze“ in Blumenkübeln (2003 Gebauer).
- Arnoseria minima* (L.) SCHWEIGGER & KOERTE – Lämmersalat 2
OL 4755/21 Niesky O: Biehain SO, Sandackerbrache (2004 Franke).
- Barbarea stricta* ANDRZ. – Steifes Barbarakraut
OE 5048/33 Dippoldiswalde N: Talsperre Malter (2004 B. Müller).
- Bidens radiata* THUILL. – Strahlender Zweizahn
OE 5147/43 Dippoldiswalde S: Ammeldorf W, Zufluss Lehnmühltsperre (2003 Hardtke).
- Blechnum spicant* (L.) ROTH – Rippenfarn 3
OL 4549/42 Ruhland OSO: Schwarzbach O, in Flur „Neuer Teich“ (2003 Hanspach).
- Bolboschoenus yagara* (OHAWI) A. E. KOZHEVN. – Verkannte Strandsimse
OL 4750/11 Kamenz W: Petershain b. Kamenz, Vorstreckteich (2003 J. Peper, confirm. M. Schnittler u. S. Rilke / beide Greifswald).
Die meisten sicher bestimmbareren Belege im GLM gehören zu *B. yagara* (Revision 2004, Z. Hroudová, Průhonice). Zur eindeutigen Determination sind reife Früchte notwendig.
- Botrychium matricariifolium* (A. BRAUN ex DÖLL) W. D. J. KOCH – Ästige Mondraute 1
OL 5055/14 Zittau NO: Neißetal südlich Ostritz oberhalb der Saupantsche, ca. 50 Exemplare (2003 AGsB, 2004 Botanischer Arbeitskreis Nordharz), Fundortbestätigung.

- Bromus arvensis* L. – Acker-Trespe **1**
EH 4846/11 Meißen W: FND Proszitz, Ketzerbachtal (2004 Hardtke). Bestätigung eines alten Vorkommens.
- Bromus erectus* HUDS. – Aufrechte Trespe **3**
OL 4553/43 Weißwasser SSW: Boxberg, Kraftwerksgelände (2004 Piechotta, confirm. Gebauer).
- Bromus secalinus* L. – Roggen-Trespe **1**
OL 4653/24 Niesky NW: Dürrbach NO, am zugeschütteten Weigersdorfer Fließ (2004 Gebauer). Vermutlich mit Ansaaten eingeschleppt.
PZ 4857/24 Zgorzelec (Görlitz) O: Nawojów (Haugsdorf), auf Getreidefeldern am Queis (2003 Gebauer).
PZ 4957/32 Zgorzelec SO: Roggenfeld zwischen Góreczki (Berghäuser) und dem Laubaner Hohwald (2004 Otte).
- Butomus umbellatus* L. – Schwanenblume **3**
OL 4552/34 Hoyerswerda OSO: Weißkollm S, Ufer der Kleinen Spree (2003 Otto u. Lehmann).
OL 4651/44 Bautzen NNW: Königswartha. Graben (2002 Langner).
OL 4652/23 Hoyerswerda SO: Lohsa O, Teichgebiet (2003 Otto u. Langner).
OL 4653/24 Dürrbach NO, ehemaliges Weigersdorfer Fließ (2004 Gebauer).
- Calla palustris* L. – Schlangenwurz **3**
OL 4754/24 Niesky SW: Talsperre Quizdorf, Stauwurzel (2003 Menzel).
- Callitriche cophocarpa* SENDTNER – Stumpfkantiger Wasserstern **3**
OL 4755/14 Görlitz NNW: Kodersdorfer Teichgebiet (2000 Sander, det. Breitfeld).
- Campanula glomerata* L. – Knäuel-Glockenblume **2**
OL 4954/23 Löbau SO: Kemnitz, artenreiche Straßenböschung am Ortseingang aus Richtung Bischdorf, > 500 Exemplare (2004 Ihl).
- Cardamine pratensis* L. subsp. *dentata* (SCHULT.) ČELAK. – Sumpf-Schaumkraut
OL 4852/13 Bautzen WSW: Oberförstchen, sumpfiges Gelände (2004 Friese).
LP 4949/32 Pirna NW: Schönfeld, Ortsflur (2004 Schröder).
- Carex bohémica* SCHREB. – Zypergras-Segge
OL 4955/33 Görlitz SSW: Teich zwischen Kleinem Nonnenwald und Dittersbach a. d. Eigen, zahlreich (2003 Ihl). Fundortbestätigung (1969 Vogel).
- Carex davalliana* SM. – Davalls Segge, Torf-Segge **0a**
OL 5154/41 Zittau SSW: Lückendorf, FND „Hang an der Birkwiese“ (2003 F. Müller), s. auch Müller (2003). – Früher Herrnhut: Friedensthal (Lorenz in Barber 1901), Muskau N, Wosna-Wiesen (1908 Barber), Ruppersdorf, sumpfige Wiesen beim Vorwerk (um 1870 Hans - GLM, 1938 Mießler).
- Carex hartmanii* CAJANDER – Hartman-Segge **2**
OL 5054/41 Zittau NW: Niederoderwitz SO, Oberherwigsdorfer Straße (2003 und 2004 Schurig). Fundortbestätigung.
OL 5055/11 Zittau NNO: Schlegel W, südlich der Schlegeler Teiche, mehr als 30 Exemplare (2003 Schurig).
- Carex pendula* HUDS. – Hänge-Segge **3**
EH 4847/31 Meißen, Spaargebirge, am Rautenbergweg (2004 Schröder). Bestätigung eines alten Vorkommens.
- Carex riparia* CURTIS – Ufer-Segge **3**
LP 4949/22 Radeberg OSO: Arnsdorf, Stockteich (2004 Töppich).

- Carex vulpina* L. – Fuchs-Segge **3**
OL 5154/24 Zittau S, bei Haltestelle „Drei Linden“, 1 Exemplar (2003 Schurig).
- Centaurea jacea* subsp. *angustifolia* GREMLI – Schmalblättrige Wiesen-Flockenblume
OL 4955/14 Görlitz SSO: Schönau-Berzdorf S, Kleiner Hutberg (2003 Ihl).
- Cephalanthera damasonium* (MILL.) DRUCE – Weißes Waldvöglein **2**
OL 4755/44 Görlitz N: Halde am Kalkbruch Nieder-Ludwigsdorf, seit 1992 beträchtlich vergrößerter Bestand (2004 Gebauer u. S. Müller).
- Cephalanthera longifolia* (L.) FRITSCH – Langblättriges Waldvöglein **1**
OE 5147/12 Dippoldiswalde W: bei Pretzschendorf (2004 F. Müller, Uhlig).
- Cerastium glutinosum* FR. – Bleiches Zwerg-Hornkraut
OL 4955/14 Görlitz SSO: Schönauer Hutberg, Waldrand am Westhang (2003 Ihl).
- Cerastium* × *maureri* M. SCHULZE [*C. arvense* × *C. tomentosum*; *C. decalvans* auct. non SCHLOSS & VUK.]
OL 4855/21 Görlitz: Ebersbach, Morgenseite 10, am Wegrand inmitten der Eltern (2004 Sander, det. Breitfeld).
- Chenopodium suecicum* J. MURR. – Grüner Gänsefuß **2**
OL 4855/21 Görlitz WNW: Kiesgrube östlich Ebersbach (2003 Sander, det. Gutte).
- Chondrilla juncea* L. – Großer Knorpellattich **3**
ML 4645/42 Riesa N: Bobersen, Kiesgrube (2003 Ranft, Hardtke).
LP 4848/34 Dresden-Rähnitz, Meridiansäule (2004 Schröder).
- Cicuta virosa* L. – Wasserschierling **3**
OL 4454/43 Bad Muskau SO: Bienengarten bei Sagar (2003 F. Müller).
- Cirsium helenioides* (L.) HILL – Verschiedenblättrige Kratzdistel
OL 4654/33 Niesky WNW: Mücka, Feuchtwiese am Schwarzen Schöps (2004 Fleischer).
- Clematis recta* L. – Aufrechte Waldrebe **1**
EH 4847/21 Meißen NO: Oberau, NSG Ziegenbusch (2004 Ihl, Hardtke et al.). Bestätigung eines alten Vorkommens.
- Colchicum autumnale* L. – Herbst-Zeitlose **2**
EH 5048/14 Dresden S: Possendorf, Spitzberg (2004 Morgenroth, Hardtke).
- Consolida regalis* GRAY – Feld-Rittersporn **3**
OL 4853/24 Bautzen O: Lauske O, Dorngebüsch am Slontschen (2004 S. Müller). Fundortbestätigung.
OL 4953/34 Löbau SSW: Ebersbach, Bahngelände (2004 Friese).
- Corydalis intermedia* (L.) MÉRAT – Mittlerer Lerchensporn **V**
OL 5054/43 Zittau O: Schülerbusch (2004 Schurig). Fundortbestätigung.
- Cytisus nigricans* L. – Schwärzender Geißklee **3**
OL 4654/24 Niesky N: Stannewisch, Kullerberg (2004 S. Müller).
- Dactylorhiza majalis* (RCHB.) P. F. HUNT & SUMMERH. – Breitblättriges Knabenkraut **2**
OL 5154/41 Zittau SSW: Lückendorf, FND „Hang an der Birkwiese“ (2003 F. Müller).
- Dianthus carthusianorum* L. – Kartäuser-Nelke **3**
OL 4653/22 Niesky NW: Reichwalde N, Hang am Aussichtshügel (2004 Menzel).
- Dianthus superbus* L. – Prachtnelke **1**
ML 4945/23 Nossen, Dechantsberg (2004 F. Müller).

- Drosera rotundifolia* L. – Rundblättriger Sonnentau 2
OE 5048/33 Dippoldiswalder Heide, Südteil (2004 B. Müller).
OE 5147/44 Dippoldiswalde S: Ammeldorf, Waldmoor am Saubach (2004 F. Müller).
- Dryopteris cristata* (L.) A. GRAY – Kammfarn 2
OL 4549/42 Ruhland OSO: Schwarzbach O, in Flur „Neuer Teich“ (2003 Hanspach).
- Eriophorum angustifolium* HONCK. – Schmalblättriges Wollgras 3
OL 5053/42 Zittau NW: Leutersdorf S, Großer Stein SW, feuchtes Wiesenstück Nähe
Grenzweise, mehr als 15 Exemplare (2003 Schurig).
OL 5154/24 Zittau S, Hartau S, feuchtes Wiesenstück am Weißbach (2003 Schurig).
OL 5154/41 Zittau SSW: Lückendorf SW, feuchter Wiesenhang an der Grenze zu Tschechien
(2003 Schurig).
- Erysimum marschallianum* ANDRZ. ex DC – Harter Schöterich
EH Meißen SO: Bosel, Steinbruch (2004 Ihl, Klenke).
- Erysimum virgatum* ROTH – Steifer Schöterich
EH 4948/13 Dresden-Ostragehege (2003 Jahn, Hardtke et al.)
- Euphorbia exigua* L. – Kleine Wolfsmilch 2
OL 4755/11 Niesky, Bahnhofsgelände (2004 Gebauer).
- Euphorbia* × *pseudovirgata* (SCHUR)SÓO [*E. esula* × *E. virgata*]
OL 4855/23 Görlitz W, ehemaliger Güterbahnhof Schlauroth, (2004 Sander, det. Breitfeld).
- Festuca arundinacea* SCHREBER – Rohr-Schwengel
EH 4846/11 Meißen W: Wachtnitz, Straßenrand (2004 Hardtke et al.).
- Fragaria viridis* (DUCHESNE) WESTON – Knack-Erdbeere
EH 4846/22 Meißen, Katzentreppe (2004 Ihl). Die Art wird öfter übersehen.
- Gagea pratensis* (PERS.) DUMORT. – Wiesen-Goldstern V
OL 4755/11 Niesky, Wiesen südlich der Kläranlage (2003 Menzel).
- Gagea villosa* (M. BIEB.) SWEET – Acker-Goldstern 2
OL 4755/12 Horka, Friedhof (2004 Raabe).
OL 4852/21 Bautzen, trockener Hang in den Anlagen südwestlich vom Theater, ca. 30
Exemplare (2003 Friese).
OL 4855/24 Görlitz, Nikolaifriedhof (2004 Raabe).
EH 4947/12 Dresden W: Hartha, Saubachtal (2004 Hardtke).
EH 4948/41 Dresden, Nordteil Großer Garten (2004 F. Müller).
- Galium rotundifolium* L. – Rundblatt-Labkraut 2
OL 5154/42 Zittau S: Eichgraben S, Höhe Schießplatz, westlich der Straße nach Lückendorf
(2004 Schurig).
- Gentiana pneumonanthe* L. – Lungen-Enzian 1
OL 4549/42 Ruhland OSO: Schwarzbach O, in Flur „Neuer Teich“ (2003 Hanspach).
- Geranium divaricatum* EHRH. – Spreizender Storchschnabel 1
OL 4854/43 Löbau O: Kammweg zu den Rotsteinklippen (2004 Herdam), Fundortbestätigung.
- Glebionis segetum* (L.) FOURR. [*Chrysanthemum s. L.*] – Saat-Wucherblume 1
LP 4848/23 Radeburg SO: Marsdorf, Brache (2004 Hardtke).
PZ 4856/33 Zgorzelec (Görlitz) SO: Felder zwischen Tylice (Thielitz) und Ober-Moys (2003
Otte).
EH 4948/14 Dresden, Elbufer unterhalb Carolabrücke (2004 Hardtke).

Hieracium glomeratum FROEL. (*cymosum* – *caespitosum*) – Geknäueltköpfiges Habichtskraut
OL 4755/11 Niesky SO: Heidelbeerplantage östlich vom Sachsenberg, wenige Exemplare (2004
Menzel, det. Bräutigam).

BL Nordböhmen 5052/12: Partyzánský vrch (Botzenberg), Steinbruchsgelände (2004 Otto, det
Bräutigam).

Hieracium iseranum (UECHTR.) ZAHN – Isergebirgs-Habichtskraut 3
OL 4855/44 Görlitz-Weinhübel S: Böschung an der B 99 (2003 Bräutigam).

Hieracium saxifragum FR. – Steinbrech-Habichtskraut R
OL 4852/21 Bautzen, Stadtmauer (2004 Friese, det. Bräutigam). Fundortbestätigung (1952
Militzer).

BL 5052/12 Partyzánský vrch (Botzenberg), Steinbruchsgelände (2004 Otto, det Bräutigam).

Holosteum umbellatum L. – Dolden-Spurre V
OL 5054/32 Zittau NW: Mittelherwigsdorf N, nordöstlich vom Bahnhof, Nähe Felsenmühle
(2004 Schurig).

OL 4549/13 Ruhland, Bahnhofsgelände (2004 Gebauer).

OL 4551/32 Hoyerswerda, Bahnhofsgelände (2004 Gebauer).

OL 4654/21 Niesky NNW: Rietschen, vielfach an Straßenrändern (2004 Gebauer).

OL 4752/32 Bautzen NNW: Quoos O, altes Bahngleis an der Straße nach Radibor (2004
Franke).

Huperzia selago (L.) SCHRANK & MART. – Tannen-Teufelsklaue 2
OL 4754/14 Niesky WSW: Kollm S, aufgelassene Schluffsandgrube, ca. 25 Exemplare (2004
Menzel).

Hyoscyamus niger L. – Schwarzes Bilsenkraut 2
OL 4553/43 Weißwasser SSW: Boxberg, Kraftwerksgelände (2004 Piechotta).
LP 4949/33 Dresden-Pillnitz (2004 B. Müller).
OE 5148/11 Dippoldiswalde S: Ulberndorf, Bahndamm (2004 B. Müller).

Kickxia elatine (L.) DUMORT. – Pfeilblättriges Tännelkraut 1
OL 4755/41 Görlitz NNW: Kunnersdorf NO, Brachland (2003 Sciborski).

Lastrea limbosperma (ALL.) HEYWOOD – Bergfarn V
OL 4549/42 Ruhland OSO: Schwarzbach O, in Flur „Neuer Teich“ (2003 Hanspach).

Lathraea squamaria L. – Schuppenwurz V
OL 4753/42 Niesky SW: Gebelzig, NSG „Loose“, auf *Carpinus betulus* (2003 Menzel).

Lathyrus linifolius (REICHARD) BÄSSLER – Berg-Platterbse 3
OL 4555/43 Rothenburg N: Steinbach, Quellwald nahe der Lausitzer Neiße südlich des Ortes
(2003 Hanspach).

Leersia oryzoides (L.) Sw. – Europäische Reisquecke, Wilder Reis 3
OL 4552/34 Hoyerswerda OSO: Weißkollm S, Ufer der Kleinen Spree (2003 Otto u. Lehmann).
OL 4654/24 Niesky N: Stannewisch, abgelassener Teich an der B 115 (2004 Gebauer u.
S. Müller)
LP 4949/14 Dresden-Weißig, Teich beim Marienbad (2004 D. Töppich).

Leucojum vernum L. – Märzenbecher 3
OL 4853/24 Bautzen O: Tälchen 1,5 km nördlich von Spittel (2004 Bräutigam).

Lilium martagon L. – Türkenbund-Lilie 3
OL 4853/24 Bautzen O: Tälchen 1,5 km nördlich von Spittel (2004 Bräutigam).

Listera ovata (L.) R. BR. – Großes Zweiblatt 2
OL 5154/41 Zittau SSW Lückendorf, FND "Hang an der Birkwiese" (2003 F. Müller).

- Medicago falcata* L. – Sichel-Luzerne 2
OL 4852/23 Bautzen-Süd, alte Bahnstrecke (2003 Friese).
- Najas marina* L. – Großes Nixkraut 1
OL 4652/14 Hoyerswerda SO: Lohsa, Speicherbecken „Silbersee“, massenhaft den Gewässergrund bis in eine Tiefe von 1,20 m bedeckend (2003 Friese).
OL 4653/44 Niesky WNW: Tauer S, NW-Rand des Tauerwiesenteiches (2003 Gebauer).
OL 4753/13 Bautzen NO: Gutttau SW, massenhaft in den Salgaer Teichen (2003 Gebauer).
- Odontites verna* (BELLARDI) DUMORT. – Acker-Zahntrost 3
EH 4845/22 Meißen W: Wahnitz, Wiesenbrache (2004 Ihl, Klenke).
OE 5148/13 Dippoldiswalde, Ruderalflächen (2004 B. Müller).
- Oenanthe fistulosa* L. – Röhrlige Pferdesaat 1
OL 4851/13 Bautzen WSW: Oberförstchen, spontan am Ufer eines neuangelegten Teiches, mehr als 20 Exemplare (2003 Friese).
- Osmonda regalis* L. – Königs-Rispenfarn, Königsfarn 2
OL 4549/42 Ruhland OSO: Schwarzbach O, in Flur „Neuer Teich“ (2003 Hanspach).
- Persicaria* × *subglandulosa* (BORBÁS) SOJÁK [*P. hydropiper* × *P. minor*]
OL 4753/42 Großsaubernitz WSW, ruderale Brachfläche am O-Rand des Kuliwaldes (2002 Franke, det. Breitfeld).
- Petasites albus* (L.) P. Gaertn. – Weiße Pestwurz
OL 4754/44 Görlitz WNW: Königshainer Berge zwischen Thiemendorf und Hochstein (2004 Bräutigam).
- Petrorhagia prolifera* (L.) P. W. BALL & HEYWOOD – Sprossendes Nelkenköpfchen 2
OL 4553/32 u. 41 Weißwasser SSW: Boxberg, Massenvorkommen an Rändern von Waldstraßen (2004 Piechotta).
EH 4948/13 Dresden-Ostragehege (2003 Hardtke et al.).
EH 4948/12 Dresden, Heidenschanze (2004 Hardtke).
- Phegopteris connectilis* (MICHX.) WATT – Buchenfarn V
OL 4549/42 Ruhland OSO: Schwarzbach O, in Flur „Neuer Teich“ (2003 Hanspach).
- Phleum bertolonii* DC. – Knolliges Lieschgras
OL 4954/23 Löbau SO: Kemnitz, artenreiche Straßenböschung am Ortseingang aus Richtung Bischdorf, wenige Exemplare (2004 Ihl).
- Pinguicula vulgaris* L. – Echtes Fettkraut 1
OE 5147/44 Dippoldiswalde S: Schmiedeberg, Am toten Schuster (2004 F. Müller).
- Potamogeton lucens* L. – Spiegelndes Laichkraut 3
OL 5154/21 Zittau SW: im Oibersdorfer See (2004 Schurig).
- Potamogeton nodosus* POIR. – Knoten-Laichkraut 0
NE 4548/14 Schwarze Elster, beiderseits der Brücke Lauchhammer-Frauwalde (2003 Hanspach).
OL 4549/21 Ruhland ONO: Biehlen, Schwarze Elster, Fließgewässerabschnitt im Park, blühend und fruktifizierend (2003 Hanspach).
- Erstnachweis für die Oberlausitz.** („Die Angabe Rostocks für Schmochtitz bei Bautzen beruht auf einer Verwechslung.“ – MILITZER 1956: 49).
- Potentilla heptaphylla* L. – Rötliches Fingerkraut 1
OL 4953/44 Kottmar, FND „Südhang des Hänschberges“ (2003 Ihl).
- Potentilla inclinata* VILL. – Graues Fingerkraut 2
OL 5154/11 Zittau SW: Bertsdorf SW, Hecken südlich vom Steinberg (2004 Gebauer).


- Pseudolysimachion longifolium* (L.) OPIZ – Langblättriger Blauweiderich **2**
OL 5054/33 Zittau WNW: Hainewalde NW, Feuchtwiesenstelle am N-Rand der Kiesgrube
(2003 Franke).
- Pulsatilla pratensis* subsp. *nigricans* (STÖRCK) ZÄMELS – Wiesen-Kuhschelle **1**
EH 4846/21 Meißen, Katzentreppen (2004 Döge, Klenke). Neues Vorkommen der extrem
gefährdeten Art.
- Radiola linoides* ROTH – Zwergflachs **1**
PZ 4758/34: Zebrzydowa (Siegersdorf) SW, Tongruben (2003 Gebauer).
- Ranunculus arvensis* L. – Acker-Hahnenfuß **1**
EH 4847/11 Meißen NO: Oberau, Acker am Roitzschberg (2004 B. Hachmöller, F. Müller).
Bestätigung eines alten Vorkommens.
- Rhinanthus minor* L. – Kleiner Klappertopf **3**
OL 5055/11 Zittau NNO: Schlegel O, ca. 2 km. vom Ort, südlich der Schlegeler Teiche,
6 Exemplare (2004 Schurig).
- Rosa caesia* agg. – Artengruppe Lederblättrige Rose
OL 4955/32 Zittau NNO: Kiesdorf a. d. Eigen, Berg bei 287,2 (2004 Ihl).
- Rosa jundzillii* BESSER – Raublättrige Rose **1**
OL 5054/21 Zittau N: Großhennersdorf W, Langer Berg S (2004 Gebauer, confirm. H. Henker).
Einziges bekanntes Vorkommen in der Oberlausitz, am Spitzberg bei Scheibe (1920 Weder,
Beleg im GLM) offensichtlich erloschen.
- Rosa sherardii* DAVIES – Sherards Rose, Samt-R. **2**
OL 4553/43 Weißwasser SSW: Boxberg, östliches Kraftwerksgelände (2003 Piechotta).
- Rubus apricus* WIMM. – Besonnte Brombeere **0**
OL 4954/22 Görlitz SW: Deutsch-Paulsdorf ca. 1,5 km SSW, W-Rand des Großen Nonnen-
waldes (2003 Franke u. Sander, det. Jansen u. Ranft). Einziges aktuelles Vorkom-
men in der Oberlausitz.
- Rubus grossus* H.E. WEBER – Grobe Haselblattbrombeere **3**
OL 4854/44 Görlitz SW: Deutsch-Paulsdorf, Spitzberg, westlicher Waldrand (2004 Franke, det.
Ranft).
- Rumex obtusifolius* ssp. *sylvestris* (WALLR.) ČELAK. – Östlicher Stumpflättriger Ampfer
4855/12 Görlitz WNW: Königshain, Parkplatz im Schlossbereich (2003 Sander, det. Breitfeld).
- Rumex* × *abortivus* RUHMER [*R. conglomeratus* × *R. obtusifolius*]
OL 4855/21 Görlitz NW: Ebersbach, Morgenseite, am unteren Wehr des Weißen Schöps (2003
Sander, det. Breitfeld).
- Rumex* × *pratensis* MERT. & W. D. J. KOCH [*R. crispus* × *R. obtusifolius*]
OL 4855/21 Görlitz WNW: Ebersbach, Südufer „Stausee“ östlich des Ortes (2003 Sander, det.
Breitfeld).
- Rumex* × *sagorskii* HAUSSEN. [*R. crispus* × *R. sanguineus*]
OL 4855/12 Görlitz NW: Königshain, Schlossbereich, Parkplatz (2003 Sander, det. Breitfeld).
- Salix* × *ambigua* EHRH. [*S. aurita* × *S. repens*]
OL 4552/22 Weißwasser S: Innenkippe Nochten, Straßenrand bei NSG-Station (1998 Sander,
det. Zander).
- OL 4651/23 Kamenz NO: Hoske ONO, Waldgebiet ONO (1999 Sander, det. Zander)

Salix × friesiana ANDERSSON [*S. repens* × *S. viminalis*]
OL 4651/24 Wittichenau: Knappenseeufer zwischen Groß-Särchen und Koblenz (Sander 1986, det. Zander).

Salix × meyeriana ROSTKOV ex WILLD. [*S. fragilis* × *S. pentandra*] – Zerbrechliche Lorbeerweide
OL 4855/42 Görlitz, Volksbad (1999 Sander, det. Zander).

Salix × rubra HUDS. [*Salix purpurea* × *S. viminalis*] – Blend-Weide
OL 4754/23 Niesky SW: Talsperre Quitzdorf, Teichdamm (1999 Sander, det. Zander).

Saxifraga tridactylites L. – Dreifinger-Steinbrech **2** **Karte 1**
OL 4553/34 Weißwasser SSW: Boxberg, Kraftwerksgelände (2004 Piechotta).
OL 4654/44 Niesky, ehemalige Rangiergleise (2004 Otto).
OL 4655/43 Niesky ONO: Horka, Güterbahnhof, stillgelegtes Gleis (2004 Menzel).
OL 4755/11 Niesky, ehemaliges Rangiergleis beim Bahnhof (2004 Menzel).
OL 4755/44 Görlitz W: Charlottenhof, stillgelegte Gleise beim ehemaliger Bahnhof (2004 Menzel).
OL 5054/43 Zittau W: Pethau, ehemaliger Verladebahnhof (2003 Schurig).



Karte 1 *Saxifraga tridactylites*

Scorzonera humilis L. – Niedrige Schwarzwurzel **2**
OL 4755/11 Niesky OSO: Horka W, Kiefernwald südöstlich vom Sohrteich (2004 F. Müller).

Senecio aquaticus MILL. – Wasser-Greiskraut
OL 4649/14 Königsbrück NNO: Zeisholz, Ufer Großteich (2004 R. Schröder).
LP 4848/14 Radeburg SO: Marsdorf, Teich bei Simonsberg (2004 Hardtke).

Setaria viridis (L.) P. B. – Grüne Borstenhirse
OE 5248/22 Dippoldiswalde SSO: Lauenstein, Bahngelände (2004 B. Müller). In 470 m ü. NN,
neu für Osterzgebirge.

Stachys × *ambigua* SM. [*St. palustris* × *St. sylvatica*] – Zweifelhafter Ziest
OL 4755/31 Niesky O: ca. 1 km nordnordöstlich von Wiesa, Waldstück an der Hohen Straße,
feuchter Waldweg, (2004 Sander, det. E. Horst).

Stellaria pallida (DUMORT.) CRÉP. – Bleiche Sternmiere
OL 4852/13 Bautzen WSW: Oberförstchen, Gartenland (2004 Friese).

Taraxacum debrayi HAGEND., SOEST & ZEVENB.
OL 4655/43 Niesky ONO: Horka, Güterbahnhof, Gleisanlagen (2004 Franke, det. Uhlemann).
OL 4855/12 Görlitz: Königshain, Schlossbereich, Hofgelände der ehemaligen Werkstatt (2004
Sander, det. Uhlemann).

Taraxacum pulchrifolium MARKL. – Schönblättriger Löwenzahn
OL 4753/42 Biesky SW: Großsaubernitz SW, Saubernitzer Berg, Magerrasen (2002 Franke, det.
Uhlemann).

Taraxacum subborgvalli nom. prov. (UHLEMANN 2003)
OL 4753/41 Bautzen NO: Baruther Schafberg, alter Steinbruch, Basaltschotter (2004 Franke,
det. Uhlemann).

Dritter Nachweis für die Oberlausitz.

Thalictrum flavum L. – Gelbe Wiesenraute **1**
OE 5048/42 Dippoldiswalde NO: Wittgensdorf, Wiese (2003 Hardtke). Bestätigung eines
Vorkommens, das durch Beweidung stark gefährdet ist.

Thalictrum lucidum L. [*Thalictrum angustifolium* JACQ.] – Glanz-Wiesenraute **2**
OL 4754/24 Talsperre Quitzdorf, Nordufer der Stauwurzel, 1 Exemplar (Menzel).

Tordylium maximum L. – Große Zirmet **1**
EH 4847/31 Meißen SO: Bosel, Westhang (2004 Ihl). Bestätigung eines bekannten Vorkommens.

Trifolium montanum L. – Berg-Klee **1**
OL 4955/14 Görlitz SSO: Schönau-Berzdorf S, Kleiner Hutberg, 1 Exemplar am Waldrand
(2003 Ihl).
EH 5049/13 Pirna SW: Dohna, FND Meuschaer Höhe (2003 Hardtke). Bestätigung, trotz
Autobahnbau in unmittelbarer Nähe!

Trifolium striatum L. – Streifenklee
EH 4846/24 Meißen, Fachhochschule (2004 Breitfeld, Hardtke, F. Müller).
OE 5049/31 Pirna SW: Dohna, Weinberg Falkenhain (2004 F. Müller).

Tulipa sylvestris L. – Wilde Tulpe **1**
OL 4855/24 Görlitz, Park der Heilig-Kreuz-Kirche (2004 Raabe). Die Art war in der Oberlausitz
zuletzt 1941 von Schulze in Krischa b. Görlitz beobachtet worden.

Valerianella carinata LOISEL. – Gekieltes Rapünzchen
OE 5148/11 Dippoldiswalde S: Ulberndorf, Bahndamm (2004 B. Müller).

Valerianella rimosa BASTÂRD – Gefurchtes Rapünzchen **1**
OL 4852/22 Bautzen O: Nadelwitz, ruderal (2003 Friese).

Veronica dillenii CRANTZ – Dillenius-Ehrenpreis **1**
OL 4653/24 Niesky NW: Dürrbach O, in Ackerbrachen und an Waldrändern (2004 Gebauer).
OL 4653/44 Niesky WNW: Tauer O, Ackerreservatsfläche des Biosphärenreservats Oberlau-
sitzer Heide- und Teichlandschaft (2004 Gebauer).

Veronica verna L. – Frühlings-Ehrenpreis 3
OE 5049/31 Pirna SW: Weinberg in Falkenhein (2004 F. Müller).

Vicia sylvatica L. – Wald-Wicke 3
OL 5154/41 Zittau S: Eichgraben S, südlich vom Schießplatz im Hospitalwald, 3 Exemplare am Wegrand (2004 Schurig).

Die Art galt in der Oberlausitz als erloschen (letzte Beobachtung: an der Elsterquelle bei Burkau, 1941 Berger und Militzer). Aus der südlichen Oberlausitz lagen bisher nur wenige Fundortangaben aus dem 19. Jahrhundert vor.

Viscum album L. subsp. *abietis* (WIESB.) JANCH. – Tannen-Mistel 1
PL 4957/24 Luban SW: Platerówka auf *Abies nordmanniana* (2004 Bena)

Neubürger und Unbeständige (eingebürgerte und nicht eingebürgerte Neophyten)

Abitilon theophrasti MEDIK. – Chinesische Samtpappel
OL 4855/21 Görlitz: Ebersbach, Morgenseite 10, Hausgarten, spontanes Auftreten zwischen Kartoffeln (2003 Sander).

Alcea rosea L. – Stockrose
OL 4755/24 Görlitz NNW: Groß Krauscha NO, Sandgrube (2004 Sander u. Franke).

Amaranthus albus L. – Weißer Amarant
OL 4553/43 Weißwasser SSW: Boxberg, östliches Kraftwerksgelände (2003 Piechotta).

Amorpha fruticosa L. – Scheinindigo, Gewöhnlicher Bastardindigo
OL 4752/34 Bautzen NW: Kleinwelka, auf Gleiskörper der ehemaligen Bahnlinie (2003 Friese).

Anthemis ruthenica M. BIEB. – Russische Hundskamille
EH 4847/13 Meißen, Gewerbegebiet Ost (2004 Hardtke, Schulz et al.).

Atriplex prostrata BOUCHER ex DC. subsp. *triangularis* (WILLD.) RAUSCHERT
OL 4852/12 Salzenforst, Straßenrand der Autobahnauffahrt (2004 Friese).

Erstnachweis in der Oberlausitz.

Bassia scoparia (L.) A. J. SCOTT subsp. *densiflora* (TURCZ. ex B. D. JACKSON) CIRUJANO & VELAYOS – Dichtblütige Besen-Radmelde
OE 5248/22 Altenberg, Bahngelände (2004 B. Müller). Neu für das Osterzgebirge.

Bromus commutatus SCHRAD. – Verwechselte Trespe 0
OL 4555/44 Rothenburg N: Steinbach N, Wegrand (2004 Kison).

Bunias orientalis L. – Orientalische Zackenschote
EH 4948/13 Dresden, Eissporthalle (2003 Hardtke, Klenke et al.).

Calystegia pulchra BRUMMITT & HEYWOOD – Schöne Zaubwinde
OL 4855/23 Görlitz-Rauschwalde, kleine Ruderalstelle (2004 Sander u. Franke).

Centaurea diffusa LAM. – Sparrige Flockenblume
OL 4852/43 Bautzen SSO: Großpostwitz, Bahnhofsgelände (2003 Friese).

Claytonia perfoliata DONN ex WILLD. – Tellerkraut, Kubaspinat
OL 4553/34 Weißwasser SSW: Boxberg, Kraftwerksgelände (2004 Piechotta).
OL 4653/22 Niesky NW: Reichwalde SW, Straßenränder (2004 Gebauer).
OL 4855/12 Görlitz WNW: Königshain, ca. 40 Exemplare in einer Hecke am Parkplatz im Schlossbereich (2004 Sander).

Corispermum leptopterum (ASCH.) ILJIN – Schmalflügeliger Wanzensame
EH 4948/13 Dresden, Südhöhe (2003 Hardtke).
EH 5051/42 Sebnitz SO: Saupsdorf W, Straßenrand (2003 Ihl).

OE 5248/22 Dippoldiswalde SSO: Lauenstein, Bahngelände (2004 B. Müller).

Echinocystis lobata (MICHX.) TORR. & A. GRAY – Stachelgurke

OL 4654/22 Niesky N: Teicha S, Ruderalfläche an der Bahnlinie (2004 Gebauer).

OL 4753/33 Bautzen NO: Kreckwitzer Höhen, O-Rand der Blücherhöhe in Rubus-Gebüsch (2004 Franke u. Sander)

OL 4855/24 Görlitz, Neißeufer, Gebüsch an der neu entstehenden Brücke nach Polen (2003 Scholz).

OL 4951/21 Bischofswerda SO: Neukirch/Laus., ehem. Dungplatz am Steinhübel (2004 Köhler).

PZ 4856/31 Zgorzelec (Görlitz): Moys W, im Ufergebüsch am Rothwasser (2003 Gebauer).

Equisetum variegatum SCHLEICH. ex WEBER et D. MOHR – Bunter Schachtelhalm

OL 4852/31 Bautzen SW: Gnaschwitz, Uferbereich des Dorfteiches (2004 Friese). Vermutlich angepflanzt.

Eruca sativa MILL. – Öl-Rauke

OL 4852/23 Bautzen, am alten Bahndamm (2003 Friese).

Eschscholzia californica CHAM. – Kalifornischer Kappenmohn

OL 4755/21 Niesky O: Biehain, Ruderalfläche am Friedhof (2004 Franke).

LP 4848/23 Radeburg SO: Marsdorf, Brache (2004 Hardtke). Wahrscheinlich ausgesät.

Euphorbia marginata PURSH – Weißberandete Wolfsmilch

OL 4755/21 Niesky O: Biehain, Ruderalfläche am Friedhof (2004 Franke).

Fagopyrum esculentum MOENCH – Echter Buchweizen

LP 4848/23 Radeburg SO: Marsdorf, Brache (2004 Hardtke). Wahrscheinlich ausgesät.

Fallopia × bohemica (CHRTEK et CHRTEKOVÁ) J. P. BAILEY [*F. japonica* × *F. sachalinensis*]

OL 4755/31 Görlitz NW: Wiesa, Gebüsch an der Hohen Straße bei Punkt 217,9 (2002 Sander, det. Breitfeld).

OL 4755/34 Görlitz NNW: Torga, Ufer des Weißen Schöps (2002 Sander, det. Breitfeld).

OL 5055/21 Zittau NO: Ostritz, Neiße-Ufer südlich vom Kloster Marienthal (2002 Sander, det. Breitfeld).

Festuca nigrescens LAM. – Horstiger Rot-Schwengel

OL 4955/24 Görlitz S: Bahnhof Hagenwerder, ruderales Bahngelände (2003 Franke, det. Wilhelm, confirm. Scholz).

Erstnachweis für die Oberlausitz.

Galega officinalis L. – Gewöhnliche Geißraute

OL 4852/43 Bautzen S: Bederwitz, bebuschter Hang, etwa 15 einzeln stehende Exemplare (2003 Friese).

OL 4952/21 Bautzen S: Schirgiswalde, Gebüsch oberhalb vom Gondelteich (2003 Friese).

Geranium purpureum VILL. – Purpurner Stink-Storchschnabel

OL 4852/12 Bautzen W: Rattwitz, stillgelegtes Gleis, ein Exemplar (2004 Friese).

Geranium sanguineum L. – Blut-Storchschnabel

OL 4654/11 Niesky NW: Tagebau-Leitungstrasse von Reichwalde nach Altlieb, nordwestlich der Ziegelei Reichwalde, 3 Trupps mit je 2 m² (2004 Menzel).

Geranium sylvaticum L. – Wald-Storchschnabel

OL 4852/31 Bautzen S: Singwitz W, Gebüsch bei Aufschüttungsgelände (2004 Friese).

Iva xanthiifolia NUTT. – Spitzkletten-Rispenkraut

OL 4654/34 Niesky WNW: Mücka, großer Bestand auf Ruderalfläche nordöstlich des Bahnhofs (2003 Gebauer).

Legousia speculum-veneris (L.) CHAIX – Echter Frauenspiegel
OL 4852/23 Bautzen, im Gleisbett des Güterbahnhofes (2004 Friese, det. Gebauer).

Lepidium latifolium L. – Breitblättrige Kresse
ML 4645/42 Riesa N: Bobersen, Kiesgrube (2003, Hardtke).
LP 4949/13 Dresden-Bühlau, Ruderalgelände (2004 Töppich).

Lepidium virginicum L. – Virginische Kresse
EH 4847/21 Meißen NO: Oberau, Buschmühle (2004 D. Schulz, Hardtke et al.).

Lonicera tatarica L. – Tataren-Heckenkirsche
OL 4852/21 Bautzen, spontan auf Abhang unterhalb vom Schloss nördlich vom Wasserturm
(2003 Friese).

Mentha × villosonevata OPIZ [*M. longifolia* × *M. spicata*] – Bastard-Grünminze
OL 4855/21 Görlitz NW: Ebersbach, Kiesgrube (2003 Sander u. Franke, det. Gutte).

Nicandra physalodes (L.) P. GAERTN. – Giftbeere
OL 4755/34 Görlitz NW: Halde am Ostrand der Königshainer Berge (seit 2001 Sander).
OE 5049/31 Pirna SW: Weesenstein, Schotterflächen der Müglitz (2004 F. Müller)

Omphalodes verna MOENCH – Frühlings-Gedenkemein
OL 4852/12 Bautzen, parkähnliches Gebüsch südlich der Straße nach Salzenforst (2003 Friese).

Ornithogalum nutans L. – Nickender Milchstern
OL 4754/42 Niesky S: Ullersdorfer Park , 6 blühende Exemplare (2003 Menzel).

Panicum capillare L. – Haarästige Rispenhirse
OE 5049/31 Pirna SW: Schlosspark Weesenstein, Schotterflächen (2004 F. Müller).

Persicaria capitata (D.DON.) GROSS [*Polygonum capitatum* BUCH.-HAMELT. ex D. DON] –
Kopfiger Knöterich
OL 4851/33 Bischofswerda, zahlreich in Pflasterfugen eines Grundstückes an der Siedlerstraße
(2003 Heber u. Otto, det. Gutte).

Erstnachweis für die Oberlausitz.

Petrorhagia saxifraga (L.) LINK – Felsennelke
EH 4948/14 Dresden, Innenstadt (2004 B. Müller).
OE 5049/31 Weesenstein, Wegrund (2004 Schröder).
EH 4948/42 Dresden-Seidnitzzentrum, Anlagen (2004 Schröder).
Die Art breitet sich im Gebiet durch Aussaaten bei Dachbegrünungen aus.

Physalis peruviana L. – Peruanische Blasenkirsche
EH 4948/24 Dresden-Blasewitz, Elbufer (2004 Ihl).

Picris hieracioides L. – Gewöhnliches Bitterkraut
OL 4950/32 Neustadt/Sachs. NW: Stolpen, Haltepunkt, mehr als 50 Exemplare (2003 Otto).

Pimpinella peregrina L. – Fremde Pimpinelle
OL 4654/11 Niesky NW: Tagebau-Leitungstrasse von Reichwalde nach Altliebel, Wegrund
northwestlich der Ziegelei Reichwalde, 1 Exemplar (2004 Menzel).
OL 4852/12 Bautzen W: Stiebitz, Grabenböschung (2004 Friese).

Plantago arenaria WALDST. & KIT. – Sand-Flohsame
OE 5248/22 Dippoldiswalde SSO: Lauenstein, Bahngelände (2004 B. Müller).

Poa chaixii VILL. – Wald-Rispengras
OL 4752/44 Bautzen NNO: Niedergurig S, Teichdammweg zur „Rieseneiche“ (2004 Franke u.
Sander).

- Potentilla intermedia* L. – Mittleres Fingerkraut
OL 4852/23 Bautzen, ruderales Wiesengelände südlich vom Bahnhof, zahlreich (2004 Friese).
- Rhus hirta* (L.) SUDW. – Essigbaum
OL 4955/24 Görlitz S: Bahnhof Hagenwerder, ruderales Bahngelände (2004 Franke).
- Rumex patientia* L. – Garten-Ampfer, Ewiger Spinat
OL 4855/12 Görlitz WNW: Königshain, Schlossbereich, Parkplatz (2003 Sander, det. Breitfeld).
- Sagittaria latifolia* WILLD. – Breitblättriges Pfeilkraut
OL 4454/32 Muskau, Park, an der Blauen Brücke, angepflanzt? (2004 Menzel).
- Salix eriocephala* MICHX. [*S. americana* hort., *S. cordata* H. L. MÜHL] – Herzblättrige Weide
OL 4754/23 Niesky SSW: Diehsaer Neuteich, Teichdamm (1998 Sander, det. Zander).
- Salvia nemorosa* L. – Steppen-Salbei
OL 4852/22 Bautzen NO: Niederkaina, Ödland am Nordhang vom Schafberg (2003 Friese).
- Salvia pratensis* L. – Wiesen-Salbei
OL 4852/13 Bautzen, bei der Wasserkunst (2004 Friese).
OL 4755/41 Görlitz N: Kunnersdorf NO, an ehemaligem kleinen Kalkbruch (2003 Sciborski).
- Schoenoplectus tabernaemontani* (C. C. GMELIN) PALLA – Salz-Teichsimse
EH 4847/13 Meißen, Zuschendorfer Graben (2004 Hardtke).
- Securigera varia* LASSEN – Bunte Kronwicke **V**
OL 5154/41 Zittau SSW: Lückendorf, Nähe Kalkberg, Weg zum Sommerberg, wenige Exemplare neben einem Schotterhaufen (2003 Schurig).
- Silene armeria* L. – Nelken-Leimkraut
EH 4948/14 Dresden, Elbufer, unterhalb Carolabrücke (2004 F. Müller).
OE 5048/33 Dippoldiswalde N: Talsperre Malter (2004 B. Müller).
- Silybum marianum* (L.) GAERTN. – Mariendistel
OL 4755/21 Niesky O: Biehain, Ruderalfläche am Friedhof (2004 Franke).
- Sisymbrium volgense* M. BIEB. ex LED. – Wolga-Rauke
OE 5048/33 Dippoldiswalde, Garagenplatz (2004 B. Müller).
- Solidago* × *niederederi* KHEK [*S. virgaurea* × *S. canadensis*]
OL 4851/32 Bischofswerda ONO: Demitz-Thumitz, ruderal, mehrere Trupps (2003 Friese, confirm. Gutte).
- Erstnachweis für die Oberlausitz.**
- Vinca major* L. – Großes Immergrün
OL 4952/13 Bischofswerda SO: Steinigtwolmsdorf SO, kleiner Trupp in einem Erlenbruch im Kaltbachtal (2004 Rieger).
- Ansalbungen**
- Allium ursinum* L. – Bärlauch
OL 4651/41 Bautzen NNO: Commerau b. Königswartha NW, kleiner Trupp am Rande eines Kiefernforstes (seit 2002 Langner).
- Dictamnus albus* L. – Diptam
EH 4947/24 Dresden, Zschonergrund unterhalb der Zschonermühle (2004 F. Müller). Die Art fehlt in Sachsen.
- Hydrocharis morsus-ranae* L. – Froschbiss
LP 4949/14 Dresden-Weißenhof, Steinbruchteich (2004 Schröder).

Melittis melissophyllum L. – Immenblatt

OE 5148/14 Dippoldiswalde S: NSG Luchberg, Südhang (2004 F. Müller).

Nymphoides peltata (S. G. GMEL.) O. KUNTZE – Seekanne

OL 4751/13 Kamenz O: Wendisch-Baselitz, Dorfteich (2004 Langner).

OL 4851/43 Bischofswerda O: Tröbigau, Teich am südlichen Ortseingang, zahlreich blühend (2004 Langner).

Stratiotes aloides L. – Krebschere, Wasseraloë

OL 4651/41 Bautzen NNO: Commerau b. Königswartha, Zipfelteich (jetzt Tümpel). 2003 Massenvorkommen, nachdem im Jahre 1999 wenige Pflanzen, die nicht aus der Oberlausitz stammen, eingesetzt worden waren (mitgeteilt von Langner).

OL 4754/24 Niesky SSW: Diehsa NO, Tümpel am SO-Ufer vom Diehsaer Neuteich. Hier wurden (nach Auskunft von Herrn Gottschlich, Umweltamt des Niederschlesischen Oberlausitzkreises) im Jahre 2001 wenige Exemplare von Rietschen, dem einzigen noch vorhandenen autochthonen Vorkommen in der Oberlausitz, eingesetzt. Mittlerweile bedeckt die Art eine Fläche von etwa 20 m² (2004 Menzel).

LP 4949/14 Dresden-Weißig, Steinbruchteich (2004 Schröder).

Berichtigungen

Campanula glomerata L. – Knäuel-Glockenblume

Der Fundpunkt 4649/14, veröffentlicht in HARDTKE & IHL (2000) beruht auf einer falschen Zuordnung eines Fundortes im Leipziger Raum (Klein Dölzig, 1861, DD) durch St. Hahn (1996). Er ist für die Oberlausitz zu streichen (Otto).

Euphorbia lathyris L. – Kreuzblättrige Wolfsmilch

Der Fundort „Löbau SSO: Rennersdorf“, veröffentlicht in OTTO & al. (2004), befindet sich nicht im Viertelquadranten 4945/43, sondern in 4954/43 (Otto).

Filago vulgaris LAM. – Deutsches Filzkraut

Der Fundort „Baruth (Kr. Bautzen), Schafberg, trockener Ackerrand (Frieße)“, veröffentlicht in OTTO & al. (1995) befindet sich nicht im Viertelquadranten 4753/14, sondern in 4753/41 (Otto).

Zusammenfassung

Die Zusammenstellung enthält:

1. Erstnachweise: *Atriplex prostrata* subsp. *triangularis*, *Festuca nigrescens*, *Potamogeton nodosus*, *Persicaria capitata*, *Persicaria* × *subglandulosa*, *Salix eriocephala* und *Solidago x niederederi*;
2. eine Verbreitungskarte von *Saxifraga tridactylitis*,
3. neue Fundorte bzw. Fundortbestätigungen zahlreicher weiterer einheimischer und adventiver Arten, unter denen *Gagea villosa*, *Geranium purpureum*, *Huperzia selago*, *Pimpinella peregrina*, *Pulsatilla pratensis* subsp. *nigricans*, *Rosa jundzillii*, *Rubus apricus*, *Tulipa sylvestris*, *Vicia sylvatica* und *Vinca major* besonders bemerkenswert sind und
4. Berichtigungen zu Fundpunktangaben.

Literatur

- JÄGER, E. J. & K. WERNER [Hrsg.] (2002): ROTHMALER – Exkursionsflora von Deutschland Bd. 4 Gefäßpflanzen: Kritischer Band. 9. völlig neu bearbeitete Aufl. Heidelberg Berlin: Spektrum, 948 S.
- MÜLLER, F. (2003): Wiederfund von *Carex davalliana* SM. in Sachsen. – Sächsische Floristische Mitteilungen (Hrsg. NABU, Landesverband Sachsen e. V.) **8**: 122-125

- MILITZER, M. (1956): Veränderungen in der Flora der Oberlausitz und der nördlichen ČSR. – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **35**, 1: 43-75
- OTTO, H.-W., P. GEBAUER & H.-J. HARDTKE (1995): Floristische Beobachtungen 1993 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **4**: 133-146
- , -, - (2004): Floristische Beobachtungen 2001 und 2002 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Ber. Naturforsch. Ges. Görlitz **11**: 143-160
- UHLEMANN, I. (2003): Die Gattung *Taraxacum* (Asteraceae) im östlichen Deutschland. Mitt. florist. Kart. Sachsen-Anhalt. Sonderheft, 136 S.

Anschrift des korrespondierenden Verfassers:

Hans-Werner Otto
Putzkauer Straße 5
01877 Bischofswerda