

**B E R I C H T E D E R N A T U R F O R S C H E N D E N  
G E S E L L S C H A F T D E R O B E R L A U S I T Z**

**Band 15**

---

**Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz 15: 193–198 (2007)**

---

ISSN 0941-0627

Manuskriptannahme am 10. 4. 2007

Erschienen am 24. 7. 2007

**Bibliographie zur Natur der Oberlausitz**

Zusammengestellt nach Mitteilungen von H. Boyle, N. Dietrich, Prof. Dr. W. Dunger, F. Fiedler, P. Gebauer, F. Menzel, H.-W. Otto, S. Teufert, K. Thalheim und Dr. O. Tietz. Die Bibliographie schließt an die Veröffentlichung in Band 14 an. Sie enthält vorwiegend Arbeiten aus dem Jahr 2006, zu einigen Fachbereichen aber auch Nachträge aus weiter zurückliegenden Jahren.

**Interdisziplinäre Arbeiten (2006)**

RÖLKE, P. [Hrsg.] (2006): Wander- und Naturführer Zittauer Gebirge. 16 Wanderungen von der Lausche durch die Mühlsteinbrüche über den Hochwald zum Berg Oybin. – 272 S., Dresden (Rölke).

TIETZ, O. (2006): Neues aus der Natur der Oberlausitz für 2005. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **14**: 169–174

**Geographie, Landschaftspflege und Naturschutz (2003–2006)**

ANONYMUS (2006): Die Naturobjekte 2006. – Umweltzeitung Bautzen, Frühjahr/Sommer 2006: 5

BASTIAN, O. (2003): Landschaftswandel und Vegetation: Raum-Zeit-Ansätze (am Beispiel sächsischer Testgebiete). – Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, Freiburg i. Br. N.F. **18**: 69–84

BASTIAN, O. (2005): Landschaftsgliederungen und Naturschutz. – Mitt. Landesverein Sächs. Heimatschutz, Sonderheft: 43–49

BASTIAN, O. & M. RÖDER (2005): Zur naturräumlichen Einordnung der moorreichen Gebiete des sächsischen Tief- und Hügellandes im Regierungsbezirk Dresden. – TELMA (Hannover) **35**: 191–206

BASTIAN, O. & R.-U. SYRBE (2005): Naturräume in Sachsen – eine Übersicht. – Mitt. Landesverein Sächs. Heimatschutz, Sonderheft: 9–24

BENA, W. (2006): Die Natur der Puszcza Zgorzelecka (Görlitzer Heide). – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **14**: 101–105

HÜSNY, M. (2006): Naturdenkmale unserer Heimat: Die Birkgutlinde in Steinigtwolmsdorf. – Schiebocker Landstreicher 1: 49–50

KATSCHNER, W. & A. KAMINSKI (2005): Forstliche Wuchsgebiete und Wuchsbezirke in Sachsen. – Mitt. Landesverein Sächs. Heimatschutz, Sonderheft: 65–68

KENDZIA, G. & T. NEUMANN (2006): Naturschutz und Biomanagement in der Bergbaulandschaft des Tagebaues Nochten. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **14**: 15–30

MANNFELD, K. (2005): Naturräumliche Gliederung Sachsens – Ordnung der Mannigfaltigkeit. – Mitt. Landesverein Sächs. Heimatschutz, Sonderheft: 2–8

NEHRIG, D. & U. SCHUCHARDT (2006): Nutzung des Truppenübungsplatzes Oberlausitz mit Blick auf die Naturerhaltung in der Muskauer Heide. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **14**: 73–77

POLENZ, H. V. (2006): Das Basaltwerk Baruth. – Kalender "Sächsische Heimat 2006". Landesverein Sächs. Heimatschutz, Rückseite der 7. Woche vom 13.-19.2.

RÖDER, M., O. BASTIAN & R.-U. SYRBE (2005): Landschaftsfunktionen und Leitbilder – praktische Anwendung von Naturraumeinheiten. – Mitt. Landesverein Sächs. Heimatschutz, Sonderheft: 32–42

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT (2005): Klimawandel in Sachsen. Sachstand und Ausblick. – Freistaat Sachsen, Staatsministerium für Umwelt u. Landwirtschaft, 111 S.

- SCHOLLE, T. & H. SCHILLER (2006): Stolp(ner) Steine. Neue Ein- und Ausblicke. Der offizielle Exkursionsführer zum Tag des Offenen Denkmals in Stolpen 2006. – Eigenverlag Scholle & Schiller, 38 S.
- SYRBE, R.-U. (2005): Die Naturraumkarte des Freistaates Sachsen. – Mitt. Landesverein Sächs. Heimatschutz, Sonderheft: 25–31
- TAUSCH, F. (2006): Wildnis vor der Haustür. Natur. Seit 10 Jahren steht die Königsbrücker Heide unter Schutz – die Wunden heilen. Sächsische Zeitung vom 29.09., S. 3
- WINKLER, B. (2005): Vom Heide- und Teichgebiet bis zum Erzgebirgskamm – die Landwirtschaftlichen Vergleichsgebiete im Freistaat Sachsen. – Mitt. Landesverein Sächs. Heimatschutz, Sonderheft: 50–64

#### **Geologie, Paläontologie, Mineralogie (1996–2006)**

- BADURA, J. & JANUSZ (1996): Morfotektonika Obnizenia Zytawsko-Zgorzeleckiego [Morphotektonik der Zittau-Görlitz Depression]. – Przeglad Geologiczny **44**, 12: 1239–1243
- BADURA, J. & B. PRZYBYLSKI (2004): Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland. – Annales Societatis Geologorum Poloniae **74**: 43–61
- BÜCHNER, J. (2006): Der Tertiärvulkanismus in der Oberlausitz am Beispiel des Berzdorfer Beckens. – Schriftenr. Dt. Ges. Geowiss. **50**: 86–87
- BÜCHNER, J., O. TIETZ & H. HEINISCH (2006): Die Tertiärvulkanite des Berzdorfer Braunkohlenbeckens in der Oberlausitz/Sachsen und ihre siallitische Verwitterung. – Z. geol. Wiss. **34**, 3–4: 121–141
- CZAJA, A. (2006): *Rhamnella maiana* sp. Nova, der erste Nachweis fossiler Früchte der Gattung *Rhamnella* MIQUEL (Rhamnaceae) aus dem Tertiär Europas. – Paläontographica Abt. B **273**: 161–165
- DOMKO, H. & M. KUPETZ (2006): Frostbeeinflusste Sedimentation und Deformation am Beispiel eines Tondiapirs im Vorfeld des Tagebaus Nochten (Freistaat Sachsen). Kame oder Diapir ? – Die Eichbergstruktur von Nochten. – Brandenburgische geowiss. Beitr., **13** (1/2): 35–47, Kleinmachnow
- FÖRSTER, H.-J., G. TISCHENDORF, D. RHEDE, R. NAUMANN, B. GOTTESMANN & W. LANGE (2005): Cs-rich lithium micas and Mn-rich lithian siderophyllite in miarolitic NYF pegmatites of the Königshain granite, Lausitz, Germany. – N. Jb. Miner. Abh. **182**, 1: 81–93
- GOTH, K. & P. SUHR (2005): Die Forschungsbohrungen Baruth 1998. Dokumentation der Entwicklungsgeschichte eines oberoligozänen Maarsees. – Geoprofil **12**: 5–40
- KUNZMANN, L. & D. H. MAI (2005): Die Koniferen der Mastixioideen-Flora von Wiesa bei Kamenz (Sachsen, Miozän) unter besonderer Berücksichtigung der Nadelblätter. – Palaeontographica, Abt. B **272**: 67–135
- LADENBERGER, A.; TOMEK, C. (2005): FOZO magmas in Lusatia and Lower Silesia: lower mantle signature in geochemistry of Central European asthenosphere. – Freiwald, A.; Röhling, H.-G.; Löffler, S.-B. (Eds.): GeoErlangen 2005. System Earth – Biosphere Coupling. Program and Abstracts. – Schriftenr. dt. geol. Ges. **39**: 226
- LAUE, S., H. SIEDEL, G. HILBERT & S. PFEFFERKORN (2005): Alveolarverwitterung und schichtparalleles Auswittern der Kreidesandsteine an der Kirche von Leuba/Sachsen. – Z. dt. Ges. Geowiss. **156**, 1: 141–149
- SCHANZE, W. (2006): Im Tal des Weißen Schöps. Eine Wanderung von Schöpstal bis Kodersdorf. – Kalender "Sächsische Heimat 2006". Landesverein Sächs. Heimatschutz, Rückseite der 13. Woche vom 27.3.–2.4.
- SCHOLLE, T. (2006): Erlebnisbericht Brunnenbefahrung Kleinstäuber (09.09.2006) [= in Stolpen]. – Stolpener Anzeiger **17**, 10 vom 6.10.2006, S. 10–11
- SCHULZE, P. & P. SUHR (2006): Maar/Diatrem-Interpretation des Schwereminimums von Kleinsaubernitz durch 3D-Modellierung. – Schriftenr. Dt. Ges. Geowiss. **50**: 96
- THALHEIM, K. (2006): Zur Geologie des Zittauer Gebirges. – In: RÖLKE, P. (Hrsg.): Wander- und Naturführer Zittauer Gebirge. 16 Wanderungen von der Lausche durch die Mühlsteinbrüche über den Hochwald zum Berg Oybin. – S. 10–21, Dresden (Rölke).
- THALHEIM, K. (2006): Zur Bildung der Sandsteinsäulen. – In: RÖLKE, P. (Hrsg.): Wander- und Naturführer Zittauer Gebirge. 16 Wanderungen von der Lausche durch die Mühlsteinbrüche über den Hochwald zum Berg Oybin. – S. 152, Dresden (Rölke).
- STANDKE, G.; BLUMENSTENGEL, H.; BÜHLOW, W. VON (2005): Das Tertiär Ostdeutschlands in der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2002. – MENNING, M.; HENDRICH, A. (Hrsg.): Erläuterungen zur

- Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2005 (ESTD 2005). – Newsletter on Stratigraphy **41** (1-3): 323–338
- TIETZ, O., A. CZAJA & K. STANEK (2006): Neue Ergebnisse zur Bio- und Chronostratigraphie aus dem Berzdorfer Braunkohlenbecken in der Oberlausitz (Paläo- und Neogen). – Schriftenr. Dt. Ges. Geowiss. **50**: 79
- ULBRICH, H. (2006): Der Findlingspark Nochten – eine Perle der Bergbaufolgelandschaft. – Kalender „Sächsische Heimat“ 2007, Landesverein Sächs. Heimatschutz, Rückseite der 35. Woche vom 27.8.–2.9.
- VENTURA, B., F. LISKER & J. KOPP (2006): Varying denudation and uplift pattern across the Elbe Fault System, East Germany. – Ventura, B.; Lisker, F. (Eds.) (2006): European Conference on Thermochronology, July 30–August 04, 2006 Bremen, Germany. Abstracts. – Schriftenr. Dt. Ges. Geowiss. **49**: 153–154
- WITZKE, T. & T. GIESLER (2006): Neufunde und Neubestimmungen aus der Lausitz (Sachsen), Teil 1. – Aufschluss **2006**, 2: 91–112

### **Botanik (2003–2006)**

- DILGER, M. (2006): Möglichkeit des Nachweises von Chara-Arten durch Oosporen aus Sedimenten. – Veröff. Mus. Westlaus. Kamenz **26**: 89–94
- GUBSCH, M., M. DENNER, D. WENDEL & P. A. SCHMIDT (2006): Die Flora waldbestockter Basaltberge der Östlichen Oberlausitz unter dem besonderen Blickwinkel von Isolation und historischer Waldentwicklung. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **14**: 107–126
- HÄNEL, S. (2003): Untersuchungen der Reliktpopulationen von *Gladiolus imbricatus* L. in Sachsen. – Diplomarbeit TU Dresden, Fachbereich Biologie.
- HÄNEL, S. & F. MÜLLER (2006): Verbreitung, Vergesellschaftung und Ökologie der Wiesen-Siegwurz (*Gladiolus imbricatus* L.) in Sachsen. – Hercynia N. F. **39**: 69–87
- HEMPEL, W. (2006): Pflanzengeographische Stellung und mögliche postglaziale Vegetationsentwicklung der Muskauer Heide. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **14**: 3–14
- JENTSCH, H. (2006): Zur Wiederbesiedlung ehemaliger Tagebauflächen in der Niederlausitz. [Problematik der Grünland-Ansaaten in Tagebaufolgelandschaften, die auch für die Oberlausitz zutrifft] – Biol. Studien Luckau **35**: 21–31
- MÜNSTER, W. (2006): Die Bachkratzdistel – eine Oberlausitzer Kostbarkeit. – Oberlausitzer Hausbuch 2007: 93, Lusatia-Verlag Bautzen
- OTTO, H.-W. (2006): Von Einbeere bis Tausendgüldenkrut. Kleine Plauderei über heimische Pflanzen, deren Name ein Zahlwort enthält. – Kalender "Sächsische Heimat 2006". Landesverein Sächs. Heimatschutz, Rückseite der 32. Woche vom 7.–13.8.
- OTTO, H.-W. (2006): Von Krebssehre und Froschbiss in der Oberlausitz. – Kalender "Sächsische Heimat 2007". – Landesverein Sächs. Heimatschutz, Vorder- und Rückseite der Woche vom 23. bis 29. Juli
- OTTO, H.-W., P. GEBAUER & H.-J. HARDTKE (2006): Floristische Beobachtungen 2005 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **14**: 141–151
- PARTON, C. (2006): Stalins Rache blüht. Eingeschleppte Pflanzen breiten sich in Sachsen aggressiv aus. – Sächs. Zeitung vom 29.05.2006, S. 6
- PETŘÍK, P. & R. VIŠŇÁK (2006): Zur Flora und Vegetation des Jeschkenkammes. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **14**: 127–140
- TAUSCH, F. (2006): Von wegen Götterspeise. Botanik. Die aggressive Pflanze Ambrosia macht sich auch in Sachsen breit. – Sächsische Zeitung vom 28.09., S. 3

### **Mykologie (2006)**

- BOYLE, H., B. ZIMDARS, C. RENKER & F. BUSCOT (2006): A molecular phylogeny of *Hebeloma* species from Europe. – Mycological Research: **110**: 369–380

### **Entomologie (2006)**

- Bischof, Ronny (2006): Faunistisch-autökologische Untersuchungen an Spinnen (Araneae) auf Brandflächen – Aspekte der Bedeutung für den Naturschutz. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **14**: 79–96

Liebig, W.-H. (2006): Zur Hymenopterenfauna der Muskauer Heide (Hymenoptera Aculeata). – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **14**: 31–52

### Herpetologie (1994–2006)

- BRENDLER, G. (2000): Anomalien bei Amphibien in Ostsachsen. – Jschr. Feldherpetol. u. Ichthyofaunistik Sachsen **6**: 102–105
- DIETRICH, N. (1996): Beitrag zum Vorkommen des Feuersalamanders im Neißetal Stand August 1996. – Unveröffentlicht.
- (1997a): Amphibien als Pilzsucher – gibt es denn so etwas? – elaphe **3**: 81–82
  - (1997b): Beitrag zur Unterartzugehörigkeit der Populationen des Feuersalamanders im Neißetal (Landkreis Löbau-Zittau). – Unveröffentlicht
  - (1998): Zu Vorkommen und Bestandsentwicklung der Kreuzotter (*Vipera berus*) im Zittauer Gebirge einschließlich der Vorgebirgsorte. – Jschr. Feldherpetol. u. Ichthyofaunistik Sachsen **5**: 88–95
  - (1999): Jahreszyklus der Feuersalamander (*Salamandra salamandra*) des Neißetales – Landkreis Löbau-Zittau. – elaphe **7**, 2: 62–65
  - (2000): Vorkommen der Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*) am Ortsrand von Hirschfelde, Landkreis Löbau-Zittau. – Jschr. Feldherpetol. u. Ichthyofaunistik Sachsen **6**: 119–121
  - (2000): Notizen zu einer Population der Glattnatter (*Coronella austriaca*) bei Zittau. – Jschr. Feldherpetol. u. Ichthyofaunistik Sachsen **6**: 121–123
  - (2002): Gedanken zu einer Kreuzotterpopulation unweit von Zittau: Kreuzottern im Schützengraben. – elaphe **10**, 3: 32–33
- LÄNGERT, H. & S. TEUFERT (2000): Zur Fisch- und Amphibienfauna der Steinbruchrestgewässer der westlichen Oberlausitz. – Jschr. Feldherpetol. u. Ichthyofaunistik Sachsen **6**: 37–46. Leipzig
- PANNACH, D. (2000): Frühfunde von Zauneidechse und Wechselkröte. – Jschr. Feldherpetol. u. Ichthyofaunistik Sachsen **6**: 125
- (2000): Ungewöhnliche Fundumstände einer Kreuzotter (*Vipera berus*). – Jschr. Feldherpetol. u. Ichthyofaunistik Sachsen **6**: 129–130
- PODLOUCKY, R., H.-J. CLAUSNITZER, H. LAUFER, S. TEUFERT & W. VÖLKL (2005): Anzeichen für einen bundesweiten Bestandseinbruch der Kreuzotter (*Vipera berus*) infolge ungünstiger Witterungsabläufe im Herbst und Winter 2002/2003 – Versuch einer Analyse. [enthält auch Aussagen zur Oberlausitz] – Zeitschrift f. Feldherpetologie **12**: 1–18
- PROKOPH, U. & S. TEUFERT (2004): Verbreitung und Bestandssituation der Kreuzotter in Sachsen. – Merten-siella, Rheinbach, **15**: 125–130
- RAUTENBERG, S. (2006): Beobachtung einer Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*) Anfang Januar. [in Klösterlich Neudorf] – Jschr. Feldherpetol. u. Ichthyofaunistik Sachsen **8**: 128. Leipzig
- SCHIEMENZ, H. & R. GÜNTHER (1994): Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Ostdeutschlands. – Rangsdorf Natur&Text
- SEIDEL, J. (2006): Die Bedeutung von Raumstrukturen des Lausitzer Berglandes für Reptilien – Möglichkeiten und deren Erhalt und Vernetzung. – Jschr. Feldherpetol. u. Ichthyofaunistik Sachsen **8**: 87–99. Leipzig
- TEUFERT, S. (1994): Herpetofauna des Kreises Bischofswerda (RB Dresden). – Jschr. Feldherpetol. u. Ichthyofaunistik Sachsen, Beiheft 1. Leipzig. Hrsg. NABU Sachsen
- (1994): Zoologische Bestandsaufnahme im Rügenberggebiet. – Neukirch, Hrsg. Naturschutzzentrum „Oberlausitzer Bergland“
  - (1997): Zur aktuellen Situation des Feuersalamanders (*Salamandra salamandra* L.) im Landschaftsschutzgebiet „Neißetal und Klosterwald“ nördlich von Zittau (Regierungsbezirk Dresden). – Jschr. Feldherpetol. u. Ichthyofaunistik Sachsen **4**: 65–66
  - (1999): Die Herpetofauna der Oberlausitz. Erforschung – aktuelle Situation – Handlungsbedarf. Mitt. Landesverein Sächs. Heimatschutz **2/1999**: 38–41
  - (2002): Die Herpetofauna im Landkreis Bautzen – historische und aktuelle Situation. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **10**: 51–56
  - (2004): Tabellarische Zusammenstellung der Reptilienfundpunkte im ehemaligen Landkreis Bischofswerda. – Ms. (unveröffentlicht), Neukirch

- & S. Pötschke (2004): Reptilien in der Oberlausitz – oft übersehen, faszinierend, bedroht. – Neukirch, Hrsg. Naturschutzzentrum „Oberlausitzer Bergland“
- , M. CIPRIOTTI & J. FELIX (2005): Die Bedeutung von Grünbrücken für Amphibien und Reptilien – Untersuchungen an der Autobahn 4 bei Bischofswerda/Oberlausitz (Sachsen). – Zeitschrift f. Feldherpetologie **12**: 101–109
- VÖLKL, W., H.-J. CLAUSNITZER, A. GEIGER, U. JOGER, R. PODLOUCKY & S. TEUFERT (2004): Kreuzotterschutz, Jagd und Forstwirtschaft. *Mertensiella* **15**: 262–273

#### **Ichthyologie (1994–2006)**

- BENNEWITZ, P. (1994): Ein Beitrag zur Kenntnis der Fischfauna der Westlausitz. – Veröff. Mus. Westlausitz **17**: 32–37
- FIEDLER, F. (1996): Die Fische des Kreises Bischofswerda. – Bischofswerdaer Land **4**: 36–42
- (1998): Historische Teichwirtschaft im Raum Bischofswerda. – Zwischen Wesenitz und Löbauer Wasser **3**: 41–49
- (2003): Zu den Veränderungen der Fischfauna in der ehemaligen Äschenregion der Wesenitz (1591–1989). – Sächsische Heimatblätter **2/03**: 127–133
- FÜLLER, G., M. PFEIFER & A. ZARSKE (2005): Der Fischatlas von Sachsen. – Sächs. Landesanstalt für Landwirtschaft Dresden
- (2006): Verbreitung von Fischarten des Anhangs II der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) in Sachsen. – Jschr. Feldherpetol. u. Ichthyofaunistik Sachsen **8**: 3–25. Leipzig
- FÜLLER, G., M. PFEIFER, S. SIEG & A. ZARSKE (1996): Die Fischfauna von Sachsen. – Sächs. Landesanstalt f. Landwirtschaft, Museum f. Tierkunde Dresden
- LÄNGERT, H. & S. TEUFERT (2000): Zur Fisch- und Amphibienfauna der Steinbruchrestgewässer der westlichen Oberlausitz. – Jschr. Feldherpetol. u. Ichthyofaunistik Sachsen **6**: 37–46. Leipzig
- PFEIFER, M. (2002): Die historische Ichthyofauna im Flussgebiet der oberen Neiße in der Oberlausitz und ihre Veränderungen seit dem 16. Jahrhundert. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **10**: 37–50
- SÄCHSISCHE LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT [Hrsg.] (1996): Die Fischfauna von Sachsen. – Dresden

#### **Ornithologie (2001–2006)**

- ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. – Natur & Text Rangsdorf
- BROZIO, F. (2006): Vögel als Indikatoren von Landschaftsveränderungen im Gebiet Muskauer Heide und Niederspree-Hammerstadt. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **14**: 53–71
- FACHGRUPPE ORNITHOLOGIE NIESKY (1985–2005): Ornithologische Jahresberichte. – Unveröffentlicht, archiviert in der Bibliothek des Staatlichen Museums für Naturkunde Görlitz.
- FIEDLER, W., U. KÖPPEN & O. GEITER (2006): Meldungen aus den Beringungszentralen. – Vogelwarte **44**: 199–202
- HALLFARTH, T., J. HERING, H. MEYER, W. NACHTIGALL, S. SPÄNIG; J. STEUDTNER & J. ULBRICHT (2004): Ornithologische Beobachtungen 2002 in Sachsen. – Rundschreiben des Vereins Sächsischer Ornithologen **22**: 5–45
- , -, W. NACHTIGALL, S. SPÄNIG & J. ULBRICHT (2005): Ornithologische Beobachtungen 2003 in Sachsen. – Rundschreiben Ver. Sächs. Ornithol. **25**: 4–50
- HERING, J. (2005): Brutverbreitung und Bestandsentwicklung des Schwarzhalstauchers (*Podiceps nigricollis*) in Sachsen. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. **9**: 445–478
- KNEIS, P., P. REUSSE, R. EHRING, S. SPÄNIG & D. SCHMIDT (2006): Überblick zur Wiederbesiedlung Sachsens durch den Fischadler (*Pandion haliaetus*) nach Ergebnissen des begleitenden Beringungsprogrammes. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. **9**: 593–609
- KRÜGER, S. (2006): Die Vogelwelt ausgewählter ostsächsischer Bergbaufolgelandschaften. – Eigenverlag 2006 (156 Seiten)
- SCHIMKAT, J. (2004): Sind die Bestände der ostziehenden Weißstörche, *Ciconia ciconia*, stabil? – Actitis **39**: 73–107

- ULBRICHT, J. (2005): Stauseen und Tagebauseen in Sachsen als bedeutende Rastgewässer für durchziehende Prachtaucher (*Gavia arctica*). – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. **9**: 565–568
- & W. NACHTIGALL (2001): Ornithologischer Jahresbericht 1999 für die Oberlausitz. – Actitis **36**: 1–68
- , - (2002): Ornithologischer Jahresbericht 2000 für die Oberlausitz. – Actitis **37**: 3 – 60
- , - (2003): Ornithologischer Jahresbericht 2001 für die Oberlausitz. – Actitis **38**: 3 – 56
- , - (2003): Ergebnisse der Brutbestandsaufnahme des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in Sachsen im Jahre 2001. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. **9**: 185–192
- ZIMMERMANN, R. (2003): Die Vogelwelt der Oberlausitzer Niederung – Ein nachgelassenes Fragment mit einer Vorbemerkung von H. CH. STAMM. – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. **9**: 141–184
- ZISCHEWSKI, M. (2004): Untersuchungen zur Besiedlung einer rekultivierten Tagebaufläche durch den Neuntöter, *Lanius collurio*. – Actitis **39**: 37–64

#### **Geschichte, Biographien, Nachrufe (1998–2006)**

- HEMPEL, W. (2006): Professor Dr. Wolfram Dunger – Ehrenvorsitzender der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **14**: 163–168
- HENNIG, I. (2006): Von Wilden Tulpen und Schließmundschnecken. – Sächsische Zeitung, 18.01.2006, S. 8 [Betr. „Berichte der Naturforschenden Gesellschaft“ Band 13]
- ILLIG, H. (2006): Gottlob Ludwig Rabenhorst zum 200. Geburtstag. – Kalender "Sächsische Heimat 2006". Landesverein Sächs. Heimatschutz, Rückseite der 12. Woche vom 20.–26.3.
- (2006): Zum 200. Geburtstag von Gottlieb Ludwig Rabenhorst. – Biol. Studien Luckau **35**: 5–6
- JEREMIES, M. & K. MÜSSIGANG (2006): Arzt, Naturforscher, Botaniker. Zum 100. Geburtstag von Dr. med. Heinz Eckardt. – Cornebohzeitung **10**: 15
- KÜHR, R. (2006): Entdeckung am Rotstein. [Werner Münster mit dem Bürgerpreis zivita ausgezeichnet] – Sächsische Zeitung, Ausgabe Löbau/Zittau, 03.01.2006, S. 13
- NOWAK, E. (2000): Erinnerungen an Ornithologen, die ich kannte (Teil 7): Der Fall Makatsch. – Anz. Ver. Thüring. Ornithol. **4**: 267–304
- (2005): Wissenschaftler in turbulenten Zeiten. [betrifft W. Makatsch und Ferdinand Pax] – Stock & Stein Verlags GmbH Schwerin, 432 S.
- OTTO, H.-W. (2006): Umfangreiche botanische Sammeltätigkeit eines Kamener Arztes – zum 50. Todestag von Dr. Kurt Berger. – Veröff. d. Museums d. Westlausitz **26**: 95–106
- (2006): Zum 150. Geburtstag von Karl Hermann Steudtner (1855–1940). – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **14**: 153–156
- (2006): Peter Friedrich Curie und seine Flora Kleinwelkensis. – Oberlausitzer Hausbuch 2007: 128–130. Lusatia-Verlag Bautzen
- & S. Bräutigam (2006): Zum achtzigsten Geburtstag von Helmut Passig. – Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz **14**: 157–162
- SCHUMANN, C. (2006): Noch viele Ideen in petto. Peter Heyne hat die Verwaltung des Biosphärenreservats mit aufgebaut. Jetzt warten neue Aufgaben auf ihn. – Sächsische Zeitung: Bischofswerdaer Zeitung, Landkreis Bautzen, 30.10.2006: 18
- STAMM, H. CH. (1998): Arnold Frhr. v. Vietinghoff-Riesch und die Vogelschutzwärter Neschwitz des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz. – Mitt. Ver. Sächs. Orn. **8**: 179–191
- (2001): Otto Uttendorfer und seine Arbeitsgemeinschaft zur Erforschung der Ernährungsbiologie bei Greifvögeln und Eulen. – Mitt. Ver. Sächs. Orn. **8**: 577–603
- (2002): Helmut Schaefer (1912 – 1976) als Ornithologe. – Bl. Naumann-Mus. **21**: 35–43