

BERICHTE DER NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT DER OBERLAUSITZ

Band 19

Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 19: 85–96 (Görlitz 2011)

ISSN 0941-0627

Manuskripteingang am 10. 5. 2011

Manuskriptannahme am 20. 5. 2011

Erschienen am 20. 12. 2011

Floristische Beobachtungen 2010 in Oberlausitz und Elbhügelland

Zusammengestellt von HANS-WERNER OTTO, PETRA GEBÄUER
und HANS-JÜRGEN HARDTKE

Mit 2 Abbildungen

Zusammenfassung

Die Zusammenstellung floristischer Beobachtungen im Jahre 2010 in Oberlausitz und Elbhügelland enthält:

1. Erstnachweise von: *Chamaesyce humifusa*, *Darmera peltata*, *Dryopteris affinis* subsp. *cambrensis*, *Elytrigia obtusiflora*, *Erechtites hieracifolia*, *Erysimum cuspidatum*, *Rubus anhaltianus*, *Rubus chloocladus*, *Rubus haesitans* und *Rubus pericrispatus*.

2. Neue Fundorte bzw. Fundortbestätigungen zahlreicher weiterer einheimischer und adventiver Arten, von denen *Chenopodium urbicum*, *Platanthera chlorantha*, *Polystichum aculeatum*, *Pteridium pinetorum*, *Scutellaria minor*, *Seseli annuum* und *Sympyton tauricum* besonders bemerkenswert sind.

Vorbemerkungen

Nachdem die Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker 2008 beschlossen hat, in der geplanten Neuauflage vom WÜNSCHE-SCHORLER (Die Pflanzen Sachsens) bemerkenswerte Fundorte den Naturräumen nach der neuen Naturraumkarte von Sachsen (HAASE & MANNSFELD 2002) zuzuordnen, geschieht dies von nun an im wesentlichen auch mit den hier veröffentlichten Funden.

Dabei bedeuten

ČBL: Nordböhmen (im Bereich der topografischen Karten 1:25000 von 4951, 4952, 5051–5053, 5150–5153, 5250),

ELH: Elbhügelland (nur eigentliches Elbtal von Pirna bis Meißen – ohne Nebentäler),

ESG: Elbsandsteingebirge (inkl. Cottaer Spitzberg),

ERO: Osterzgebirge (einschließlich Östliches Erzgebirgsvorland),

GHP: Großenhainer Pflege,

MLH: Mulde- und Mittelsächsisches Lößhügelland,

OLT: Oberlausitzer Tiefland (Königsbrück-Ruhlander Heiden, Oberlausitzer Bergbaurevier, Lausitzer Grenzwall, Muskauer Heide, Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet),

OLH: Oberlausitzer Hügelland (Westlausitzer Hügel- und Bergland, Oberlausitzer Gefilde, Östliche Oberlausitz),

OLB: Oberlausitzer Bergland (einschließlich Zittauer Gebirge),

POL: Polnische Oberlausitz.

Es ist zu beachten, dass nun nicht alle mit OL gekennzeichneten Fundorte innerhalb der historischen West- und Südwestgrenze der Oberlausitz liegen.

Kennzeichnung des Gefährdungsgrades in Sachsen (jeweils nach dem Artnamen in Fettdruck) nach SCHULZ (1999): **1** = vom Aussterben bedroht, **2** = stark gefährdet, **3** = gefährdet, **4** = potentiell gefährdet, **R** = extrem selten, **V** = Vorwarnliste.

Wissenschaftliche und deutsche Artnamen (mit wenigen Ausnahmen) nach JÄGER & WERNER (2005).

Beobachter:

A. Beck (Struppen, OT Naundorf), B. Böhme (Dippoldiswalde), Dr. S. Bräutigam (Dresden), S. Bruns (Dresden), P. Gebauer (Klitten), M. Fischer (Großhennersdorf), R. Franke (Görlitz), M. Friese (Oberförstchen), S. Fröhner (Dresden), A. Gnüchtel (Dresden), R. Goldberg (Greifswald), Dr. Th. Gregor (Schlitz), Dr. P. Gutte (Markkleberg), A. Hager (Königswartha), Dr. D. Hanspach (Ortrand), Prof. Dr. H.-J. Hardtke (Possendorf), H. Hause (Friedersdorf b. Berlin), Prof. Dr. W. Hempel (Großpostwitz), St. Hoeflich (Görlitz), W. Hoffmann (Zittau), A. Ihl (Dresden), A. Jedzig (Friedersdorf/OL), St. Jeßen (Chemnitz), W. D. König (Großdrebritz), W. Müller (Görlitz-Biesnitz), Opitz (Dresden), Dr. V. Otte (Görlitz), H.-W. Otto (Bischofswerda), D. Pannach (Boxberg/OL), W. Rissmann (Dresden), Dr. F. Sander (Schöpstal), K. Sbrzesny (Zittau), U. Schaksmeier (Porta Westfalica), Ch. Schluckwerder (Löbau), H. Schnabel (Wittichenau OT Keula), R. Schröder (Dresden), A. Schurig (Zittau), G. Seidel (Dresden), H. Thomaschke (Ottendorf-Okrilla), A. Wünsche (Görlitz).

Einheimische (Indigene und Archäophyten)

Allium ursinum L. – Bär-Lauch

OLB 5154/32 Zittau SW: Oybin, Wäldechen zwischen Thomas- und Ritterweg, wenige Exemplare (Sbrzesny).

Anagallis minima (L.) E. H. L. KRAUSE – Zwerggauchheil, Kleinling **3**

OLT 4753/12 Bautzen NO: Lömischaus, Acker (Hempel).

Asplenium septentrionale (L.) HOFFM. – Nördlicher Streifenfarn **3**

OLH 5054/31 Zittau NW: Spitzkunnersdorf, Schwarzer Stein, 1 Exemplar (Wünsche).

Asplenium trichomanes L. – Braunstieler Streifenfarn **3**

OLH 4849/14 Radeberg NNO: Seifersdorf, Schlossmauer (Rissmann). Neu auf dem Quadranten.

Berula erecta (HUDS.) COVILLE – Schmalblättriger Merk **3**

ERO 5148/11 Dippoldiswalde, Kreuzbachweg (2009 Böhme). Erstfund für das Osterzgebirge.

Botrychium lunaria (L.) Sw. – Mond-Rautenfarn, Echte Mondraute **2**

OLT 4554/43 Niesky N: Rietschen, Waldweg östlich Jäser, 4 Exemplare (Wünsche).

OLH 4955/34 Zittau NO: Ostritz, alter Basaltbruch im Stadtwald, 1 Exemplar (Wünsche).

Botrychium matricariifolium (RETZ.) W. D. J. KOCH – Ästiger Rautenfarn **1**

OLH 5055/12 Zittau NO: Ostritz, Neißetal, 1 Exemplar (Wünsche).

OLH 5055/12 Zittau NNO: Schlegel, Klosterwald, Leisehübel, 2 Exemplare (Wünsche).

Bromus secalinus L. s. str. – Roggen-Trespe **1**

GHP 4746/43 Großenhain SSW: Kleinau undörfel, Roggenfeld (Hardtke et al.).

Einziger aktueller Nachweis in der Großenhainer Pflege.

- Buglossoides arvensis* (L.) I. M. JOHNST.– Acker-Steinsame
OLB 4953/14 Löbau SW: Schönbach, Ackerrand am Lochberg (Goldberg).
OLB 4953/43 Löbau SSW: Ebersbach/Sa., Ackerrand an der Straße nach Dürrhennersdorf (Goldberg).
- Cardamine bulbifera* (L.) CRANTZ – Zwiebel-Zahnwurz **2**
OLB 5153/24 Zittau SW: Waltersdorf, Unterhang des Weberberges am Bornweg, 20 m² (Wünsche).
- Carex caryophyllea* LATOURR. – Frühlings-Segge **2**
ELH 4847/43 Dresden-Radebeul, Himmelsbusch (Hardtke).
- Carex paniculata* L. – Rispen-Segge **V**
OLH 5153/22 Zittau WSW: Großschönau, Neuschönauer Busch (Schurig).
- Carex pendula* Huds. – Hänge-Segge **3**
OLB 5154/13 Jonsdorf, quelliger Bach zwischen Zeisigsteine und Waltersdorfer Straße, mehr als 100 Exemplare (Wünsche).
OLB 5154/13 Jonsdorf, Erlen-Quellwald am Saubornweg, > 50 Exemplare (Wünsche).
- Carex pseudocyperus* L. – Scheinzypergras-Segge
OLB 5154/21 Zittau SW: Olbersdorf, im ehem. Grubengelände, > 50 Exemplare (Sbrzesny).
ERO 5247/43 Dippoldiswalde SSW: Holzhau, Ufer (Hardtke). Im Osterzgebirge sehr selten.
- Carex riparia* CURTIS – Ufer-Segge **3**
GHP 4746/4 Meißen N: Gosebach unterhalb NSG Winzerwiese (Hardtke et al.).
Einziger aktueller Fund auf dem Messtischblatt.
- Carex vulpina* L. – Fuchs-Segge **3**
OLH 5053/42 Zittau NW: Leutersdorf S, Leutersdorfer Wasser (Schurig).
OLH 5053/42 Zittau WNW: Seifhennersdorf, östlicher Ortseingang (Schurig).
- Centaurium erythraea* RAFN – Echtes Tausendgüldenkraut **3**
OLH 5054/33 Zittau NW: Spitzkunnersdorf S, Hofebusch (Schurig).
- Cerastium brachypetalum* PERS. s. str. – Kleinblütiges Hornkraut **3**
ELH 4847/43 Dresden-Radebeul, Jacobstein (Hardtke).
- Cerastium pumilum* CURTIS s. str. – Dunkles Zwerg-Hornkraut
ELH 4847/43 Dresden-Radebeul, Zechstein (Hardtke).
- Ceratophyllum submersum* L. – Zartes Hornkraut
GHP 4747/33 Großenhain S: Gäveritzer Heide, Tongruben (Hardtke). Neu für Großenhainer Pflege.
- Chenopodium opulifolium* W. D. J. KOCH & Ziz – Schneeballblättriger Gänsefuß **2**
ELH 4847/43 Radebeul, Lößnitzbahn (Seidel).
- Chenopodium urbicum* L. – Straßen-Gänsefuß **1**
ELH 4847/43 Dresden-Radebeul, Brache im Lößnitzgrund (Seidel).
Seit Jahrzehnten erstmals wieder im Gebiet.
- Chondrilla juncea* L. – Großer Knorpellattich **3**
OLT 4651/24 Hoyerswerda SO: Königswartha, OT Wartha, an Bahnschienen der Strecke nach Knappenrode (Hager).
- Dactylorhiza maculata* agg. – Geflecktes Knabenkraut
OLT 4848/22 Radeburg SO: Cunnersdorf, rechts der Großen Röder (Thomaschke).
- Dactylorhiza majalis* (RCHB.) HUNT & SUMMERH. – Breitblättriges Knabenkraut **2**
OLH 5053/32 Zittau WNW: Seifhennersdorf, Nasswiese am Frenzelsberg, >100 Exemplare (Hoffmann). Fundortbestätigung (1976 Henke).

OLB 5154/32 Zittau SW: Oybin-Hain, 6 Exemplare (Sbrzesny).

OLB 5154/41 Zittau S: Lückendorf, Hang an der Birkwiese, > 50 Exemplare (Hoffmann).

OLB 5154/42 Zittau S: Lückendorf, Litewiese im Weißbachtal, > 5000 Exemplare (Hoffmann).

Daphne mezereum L. – Gewöhnlicher Seidelbast **3**

OLH 4954/44 Zittau N: Großhennersdorf, ehem Teichdämme, 3 Exemplare (Fischer, Schurig und Sbrzesny). Fundortbestätigung (1890 Schultze, Uttendorfer).

OLH 5054/33 Zittau WNW: Hainewalde, Laubgehölz am Wiedeberg, 5 Exemplare (Sbrzesny).

OLB 5154/13 Zittau SW: Waltersdorf, Laubwald an der Ostflanke des Sonnenberges, 1 Exemplar (Sbrzesny). Fundbestätigung (vor 1950 Mießler).

Digitalis grandiflora MILL. – Großblütiger Fingerhut **3**

ERO 5148/23 Dippoldiswalde SO: Glashütte, südlich Kalkhöhe (Böhme).

Dryopteris affinis subsp. *cambrensis* FRASER-JENK. var. *insubrica* FRASER-JENK.

OLB 5154/32 Zittau SW: Oybin, Sandsteinfelsen zwischen Bienenheidsteine und Kelchstein, 1 Exemplar (Wünsche, det. Jeßen). Jeßen per E-Mail: „Erstnachweis für Sachsen. Die nächsten Vorkommen von *D. cambrensis* befinden sich in der Tschechischen Republik (u.a. 800 m WSW Horní Sedlo südl. Hrádek), in Polen (sehr selten), in Thüringen (mehrere Funde) und im Harz (ein Fundpunkt).“

Elatine hydropiper L.– Wasserpfeffer-Tännel

POL 4956/31 Zgorzelec SSO: vereinzelt auf Schlammflächen des Wittig-Stausees (Hanspach).

Epipactis helleborine (L.) CRANTZ s. str. – Breitblättrige Sitter

OLB 4853/31 Bautzen OSO: Pielitz, Wegrand nördlich des Hromatnik (Goldberg).

OLB 5154/23 Zittau SSW: Eichgraben S, Wegrand Schleiferbuchenweg unter *Fallopia japonica*, ca. 10 Exemplare (Sbrzesny).

Euphorbia × pseudovirgata (SCHUR) Soó – Schein-Rutenwolfsmilch

OLB 4953/12 Bautzen SO: Cunewalde O, zahlreich auf ehemaligem Bahnhofsgelände (Friese, confirm. Gutte).



Abb. 1 *Dryopteris affinis* subsp. *cambrensis* FRASER-JENK. var. *insubrica* FRASER-JENK.
Foto Alexander Wünsche

Festuca altissima ALL. – Wald-Schwingel

OLB 5154/41 Zittau SSW: Hospitalwald Eichgraben, im Buchenwald, > 100 Exemplare (Schurig u. Sbrzesny).

Filago minima (SM.) PERS. – Kleines Filzkraut

OLH 4855/33 Görlitz SW: Kiesgrube Friedersdorf, > 100 Exemplare (Sbrzesny).

OLB 4953/11 Bautzen SO: Cunewalde, Wegrand Ziegletal (Goldberg).

Gagea villosa (M. BIEB.) SWEET – Acker-Goldstern **2**

ERO 5048/14 Kleincarsdorf, Huhle (Hardtke).

Galeopsis angustifolia HOFFM. – Schmalblättriger Hohlzahn **2**

ELH 4847/44 Dresden-Radebeul, Weinberg unter Friedensburg (Seidel, rev. Gregor).

Einziger aktueller Fund im Elbhügelland.

Galeopsis × acuminata RCHB. [*G. pubescens* × *G. tetrahit*] – Hohlzahn-Bastard

OLH 4752/41 Bautzen N: Luttowitz, ehemaliges Sandgrubengelände (Friese, det. Gutte).

Galium rotundifolium L. – Rundblatt-Labkraut **2**

OLB 5154/13 Zittau SW: Jonsdorf, im Fichten- (Misch-)Bestand am Nordosthang vom Buchberg (Wünsche).

Geranium dissectum L. – Schlitzblättriger Storchschnabel

OLH 4955/43 Zittau NO: Marienthal, Feldrand (Gebauer).

Geranium divaricatum EHRH. – Spreizender Storchschnabel **1**

ELH 4847/44 Dresden-Radebeul, Steinbruch beim Pfeiffer (Seidel). 5. Fund in Sachsen.

Geranium pyrenaicum BURM. fil. – Pyrenäen-Storchschnabel

OLH 4955/43 Zittau NO: Marienthal, Wegrain am Kloster (Gebauer).

Geum rivale L. – Bach-Nelkenwurz **3**

OLH 4855/41 Görlitz-Schlauroth, nasse Senke an der Eigenheim-Siedlung (Hoeflich),

Glyceria declinata BREB. – Blaugrüner Schwaden

GHP 4648/4 Stölpchen, NSG Molkebornteiche (Hardtke et al.).

Gymnocarpium robertianum (HOFFM.) NEWMAN – Ruprechtsfarn **2**

OLB 4953/33 Löbau SSW: Ebersbach, Mauer des evangelischen Friedhofes, nach gründlichem Verputzen der Mauer in den Jahren 1990–1995 wieder 3 Exemplare (Schluckwerder).

OLB 5154/13 Zittau SW: Jonsdorf, Aufgang zum Nonnenfelsen vom Hohlsteinweg, ca. 20 Exemplare (Wünsche).

Helichrysum arenarium (L.) MOENCH – Sand-Stroblume

ERO 5048/33 Dippoldiswalde, Rabenauer Straße (Böhme).

OLH 5053/22 Löbau S: Waldkretscham Walddorf, auf Schotterparkplatz, wenige Exemplare (Sbrzesny).

OLH 5154/21 Zittau SW: Olbersdorf, südöstlicher Strandbereich des Olbersdorfer Sees, > 100 Exemplare (Sbrzesny).

Hottonia palustris L. – Wasserfeder **3**

GHP 4748/31 Großenhain SO: Rödern, Zufluss Zeisigbuschteich (Hardtke).

Juncus inflexus L. – Blaugrüne Binse

MLH 4846/13 Meißen WSW: Planitz, Ortsflur (Hardtke).

Lamium × holsaticum E. H. L. KRAUSE [*L. album* × *L. maculatum*]

OLH 4852/14 Bautzen, Wegrand im Humboldthain (2010 Friese, det. Gutte).

Laserpitium prutenicum L. – Preußisches Laserkraut **1**

OLH 5054/21 Zittau N: Großhennersdorf, Langer Berg, ca. 10 Exemplare (Wünsche). Fundortbestätigung (1975 Passig).

OLH 5054/22 Zittau N: Großhennersdorf, Waldrand östl. Heuscheune, 4 Exemplare (Wünsche).

OLH 5054/31 u. 33 Zittau NW: Spitzkunnersdorf S, Hofebusch (Schurig). Fundortbestätigung (1957 Schütze).

Lathyrus vernus (L.) BERNH. – Frühlings-Platterbse

ELH 4847/41 Dresden-Radebeul, Eichberg (Seidel).

Leonurus cardiaca L. – Echtes Herzgespann **3**

MLH 4947/4 Dresden SW: Freital-Döhlen, Straße nach Weißig (Hardtke).

Lepidium campestre (L.) R. BR. – Feld-Kresse

GHP 4747/12 Großhain SO: Wessnitz, Steinbruch (Hardtke).

Limosella aquatica L. – Schlammling, Schlammkraut

POL 4956/31 Zgorzelec S: sehr zahlreich auf Schlammtächen des Wittig-Stausees (Hanspach).

Listera ovata (L.) R. BR. – Großes Zweiblatt **2**

OLH 4955/32 Zittau NNO: Kiesdorf, Wälzchen, 11 Exemplare (Hause).

OLH 5054/21 Zittau N: Großhennersdorf, Langer Berg, 33 Exemplare (Hause). Fundbestätigung (vor 1899 Schultze).

OLH 5055/11 Zittau NNO: Schlegel W (Schurig).

OLB 5154/41 Zittau S: Lückendorf, Birkwiese, 247 Exemplare (Hause). Fundortbestätigung? (vor 1949 Mießler).

OLB 5154/42 Zittau S: Lückendorf, Wiese am Ernst-Häßler-Weg im Weißbachtal, 57 Exemplare (Dietrich).

Littorella uniflora (L.) ASCH. – Strandling **2**

ERO 5249/11 Dippoldiswalde SSO: Staubecken Lauenstein (Hardtke).

Erstfund im östlichen Osterzgebirge.

Luzula divulgata KIRSCHNER – Schlanke Hainsimse **R**

ELH 4948/21 Dresden, Nordfriedhof (Gnüchtel).

ELH 4948/24 Dresden, Weißer Hirsch im Stechgrund auf Fels (Fröhner).

Lycopodiella inundata (L.) HOLUB – Sumpfbärlapp **1**

OLT 4753/23 Bautzen NO: Kleinsaubernitz, ehemalige Kiesgrube, Uferbereich (Gebauer).

Lycopodium annotinum L. – Sprossender Bärlapp **2**

OLB 5154/31 Zittau SW: Jonsdorf, NSG Jonsdorfer Felsenstadt, nahe Brummerlochweg (Otte).

Fundortbestätigung (1952 Militzer).

Lysimachia thyrsiflora L. – Straußblütiger Gilbweiderich **3**

ERO 5048/33 Dippoldiswalde N: Talsperre Malter (Böhme).

Malva alcea L. – Rosen-Malve **3**

MLH 4846/33 Großhain WSW: Schänitz, Feldrain (Hardtke). Stark rückläufig im Gebiet.

Malva pusilla Sm. – Kleinblütige Malve **1**

ELH 4847/44 Dresden-Radebeul, Weinberg unter Friedensburg (Seidel).

Erstfund für das Elbhügelland.

Mercurialis annua L. – Einjähriges Bingelkraut

OLT 4653/24 Niesky NW: Dürrbach, Teichgebiet, 3 Exemplare auf einem Erdhaufen (Gebauer).

Moneses uniflora (L.) A. GRAY – Moosauge **3**

OLH 5055/12 Zittau NO: Ostritz, Klosterwald, Kesselstein, ca. 20 Exemplare (Wünsche). Fundortbestätigung? (1957 Militzer).

Monotropa hypophegea WALLR. – Buchenspargel, Kahler Fichtenspargel **1**
OLH 4955/14 Görlitz SSO: Schönau-Berzdorf, Kippe Berzdorf, Pappelallee, zahlreich im Schwarzkiefernbestand (Wünsche).

Monotropa hypopytis L. – Fichtenspargel **2**
OLB 5154/42 Zittau S: Lückendorf, Mischwald an der Alten Gabler-Straße und Kreuzung zu der Bundesstraße von Eichgraben nach Lückendorf, ca. 10 Exemplare (Sbrzesny).

Myosurus minimus L. – Mäuseschwänzchen **3**
GHP 4747/22 Großenhain OSO: Kalkreuth, Felder am Dobrabach (Hardtke).
ELH 4949/33 Dresden-Leuben, Berthold-Haupt-Straße, Gartengrundstück (Bräutigam).

Nasturtium officinale R. BR. – Gewöhnliche Brunnenkresse
OLH 4752/13 Bautzen NW: Neschwitz, uferbegleitend am Vorfluter zum Holschaer Teich, ca. 10 Exemplare (Sbrzesny).

Neottia nidus-avis (L.) RICH. – Nestwurz **2**
OLH 5055/13 Zittau NNO: Wittgendorf, FND “Unterer Buchberg”, 16 Exemplare (Wünsche).
OLH 5055/14 Zittau NO: Hirschfelde; Neißetal, Buchenwald in der Saupantsche, 111 Exemplare (Wünsche).

Neslia paniculata (L.) DESV. – Finkensame **2**
ELH 5050/24 Pirna O: Lohsdorf S, Acker, ca. 10 blühende Exemplare (Goldberg).

Ornithogalum angustifolium BOREAU – Schmalblättriger Milchstern
ELH 4847/44 Dresden-Radebeul, Hoflößnitz, Wiese im Hof (Schröder). Bisher wenig beachtet.

Orthilia secunda (L.) HOUSE – Birngrün **V**
OLH 5153/23 Waltersdorf NO: Kammweg am Vogelherd (670 m), 1 Exemplar (Wünsche).
OLB 5154/32 Zittau SW: Oybin, Hochwald, Wegrand Kuppenweg, 5 Exemplare (Wünsche).

Pepalis portula L. – Sumpfquendel **3**
OLT 4651/41 Bautzen NW: Königswartha, OT Truppen, ca. 20 Pflanzen auf einem lange Zeit überschwemmten Acker (Hager).

Phleum bertolonii DC. – Knolliges Lieschgras
MLH 4846/33 Meißen SW: Soppen, Höllbachtal (Hardtke). Erstfund im Gebiet.

Platanthera chlorantha (CUSTER) RCHB. – Grünliche Waldhyazinthe **1**
OLH 5053/44 Zittau WSW: Großschönau N, 1 Exemplar (Schurig).

Poa remota FORSELLES – Entferntähriges Rispengras **1**
OLB 4951/24 Bischofswerda SO: Neukirch/Lausitz S, Ostseite des Valtenberges, an der Straße zur Bergbaude (Fries).

Polystichum aculeatum (L.) ROTH – Dorniger Schildfarn **1**
OLH 5055/13 Zittau NNO: Wittgendorf, Nordhang im FND “Unterer Buchberg”, 1 Exemplar (Wünsche).

Portulaca oleracea L. – Gemüse-Portulak **3**
MLH 4846/32 Meißen SW: Löthain, Dorfplatz (Hardtke).

Potamogeton crispus L. – Krauses Laichkraut
OLH 5154/22 Zittau: Irmerteich am Lottersteig, ca. 10 Exemplare (Sbrzesny).

Potentilla rupestris L. – Felsen-Fingerkraut **1**
ELH 4847/44 Dresden-Radebeul unterhalb Friedensburg (Schacksmeier, Schröder).
Dritter aktueller Fund der vom Aussterben bedrohten Art im Gebiet.

Primula veris L. – Wiesen-Schlüsselblume, Wiesen-Primel **2**
OLH 5153/22 Zittau WSW: Großschönau, 6 Exemplare an der Deponie am Jahnberg (Wünsche).

- Pseudolysimachion longifolium* (L.) OPIZ – Langblättriger Blauweiderich 2
OLT 4651/14 Hoyerswerda S: Wittichenau, OT Kotten (Hager).
- Pteridium pinetorum* C. N. PAGE & R. R. MILL. – Nördlicher Adlerfarn
OLT 4554/13 Weißwasser SO: Truppenübungsplatz westlich Lager Haide (Ihl).
- Pyrola minor* L. – Kleines Wintergrün
OLB 5154/14 Zittau SW: Olbersdorf, Waldwegrand an der „Jonsbergstraße“ beim Trockelstein, 16 Exemplare (Wünsche).
- Pyrola rotundifolia* L. – Rundblättriges Wintergrün 1
OLT 4848/22 Radeberg NW: Ottendorf-Okrilla, aufgelassene Kiesgrube (Opitz).
- Rhinanthus minor* L. – Kleiner Klappertopf 3
OLH 5053/32 Zittau WNW: Seifhennersdorf, FND „Quellwiese südlich Frenzelberg“, ca. 40 Exemplare (Wünsche).
- Rosa pseudoscabriuscula* (R. KELLER) HENKER & G. SCHULZE – Falsche Filz-Rose
GHP 4648/43 Großenhain O: Stölpchen, NSG Molkebornteiche, Damm (Gutte u. Hardtke).
Sehr seltene Art im Gebiet, der Fund schließt an die Vorkommen im OLT an.
- Rubus anhaltianus* H. E. WEBER
OLT 4549/14 Ruhland O, Straße nach Schwarzbach, lichtungsartige Freifläche am nördlichen Straßenrand (leg. Sander 2010, det. Jansen, confirm. Weber 2011).
Erstnachweis für die Oberlausitz und für Brandenburg.
- Rubus haesitans* MART. & WALS. – Unentschlossene Haselblattbrombeere
OLH 4855/11 Görlitz WNW: Königshain, Umgebung vom Granitabbau-Museum, Wegrand an Feldhecke auf der Wiese zwischen Museumsbereich und Rubelbad. (Sander, det. Jansen). Neu für Sachsen!
- Rubus nemorosus* HAYNE & WILLDENOW – Hain-Haselblattbrombeere
OLH 4854/42 Görlitz W: Reichenbach/OL O, Napoleonbrücke an der B 6 (Sander, det. Jansen).
- Rubus pericrispatus* HOLUB & TRÁVNÍČEK
OLH 4853/22 Bautzen OSO: Weißenberg S, Strohmberg, in Gebüsch am Wegrand am Fuß der Ostseite, etwa 200 m nördlich des Weges nach Maltitz (2009 Sander, det. 2010 Trávníček).
- OLH 4853/22 Bautzen OSO: Weißenberg S, Strohmberg, Weg vom Südgipfel zur Westseite, Wegrand in Höhe des „Bunkers“, von dort ca. 30 m in Richtung Westseite am linken Wegrand (2009 Sander, det. 2010 Trávníček).
- Scutellaria minor* HUDS. – Kleines Helmkraut 1
GHP 4648/32 Ortrand SSW: Linz, mehrere kleine Vorkommen in der Umgebung des Sergkteiches (Hanspach).
- Seseli annuum* L. – Steppen-Sesel 1
OLH 4955/31 Görlitz S: Neißetal, Hofeberg bei Leuba, Basalt-Magerrasen an der ehemaligen Steinbruchkante, 5 fertile, 2 sterile Pflanzen, in Vergesellschaftung mit *Trifolium montanum*, *Thymus pulegioides*, *Festuca ovina*, *Pimpinella saxifraga* (Beck). Fundortbestätigung (1976 Passig).
- POL 4955/32 Zgorzelec S: Neißetal, Niedów (Nieda), Niedaer Schanze, verbuschende Basalt-Magerrasen an den Hängen des Wittigtales und im Kuppenbereich der Schanze, > 100 fertile Exemplare, bis 75 cm hoch, zahlreiche sterile Blattbüschel (Beck). Fundortbestätigung (1933 Schütze).
- Sherardia arvensis* L. – Ackerröte 2
OLB 4954/11 Löbau: Feldrand östlich des Löbauer Berges („alte Schiwiese“), ca. 20 Exemplare (Schluckwerder).

Silene nutans L. – Nickendes Leimkraut

OLB 5154/32 Zittau SW: Berg Oybin, am Wegrand zum Kassenhaus, > 100 Exemplare (Sbrzesny).

Spergula morisonii BOREAU – Frühlings-Spark

OLH 4955/43 Zittau NO: Ostritz, alter Steinbruch oberhalb Haseldorf, ca. 10 Exemplare (Wünsche).

Stellaria palustris HOFFM. – Sumpf-Sternmiere

MLH 4846/33 Meißen SW: Soppen, Höllbachtal (Hardtke).

ERO 5248/31 Dippoldiswalde S: Rehefeld-Zaunhaus, Talwiesen (Hardtke).

Veronica agrestis L. – Acker-Ehrenpreis **3**

MLH 4846/31 Meißen SW: Mauna, Ortsflur (Hardtke).

Veronica opaca FR. – Glanzloser Ehrenpreis **1**

ELH 4847/43 Dresden-Radebeul, Weinberg Jacobstein (Hardtke).

Veronica scutellata L. – Schild-Ehrenpreis **3**

OLB 5154/24 Zittau S, Pfaffenbach (Schurig, Sbrzesny u. Fischer).

Vicia dumetorum L. – Hecken-Wicke **2**

OLB 5154/41 Zittau S, Hospitalwald (Schurig u. Sbrzesny).

Neubürger und Unbeständige (eingebürgerte und nicht eingebürgerte Neophyten)

Alcea rosea L. – Stockrose

ERO 5048/41 Dippoldiswalde N: Kreischa, Autobahnauffahrt (Hardtke). Erstfund auf MTB.

Allium paradoxon (M. BIEB.) DON – Wunder-Lauch, Seltsamer L.

OLH 4855/42 Görlitz-Biesnitz, eine 1,5 m² große Fläche in einem Garten einnehmend, vermutlich 2009 mit Pflanzgut eingeschleppt (Müller, det. Gebauer).

Amaranthus emarginatus ULINE & W. L. BRAY – Kerb-Amarant

OLH 4852/13 Bautzen WSW: Oberförstchen, Gartenland (Friese).



Abb. 2 *Darmera peltata* (TORR.) VOSS – Schildblatt. Foto Kay Sbrzesny

- Amelanchier alnifolia* (NUTT.) NUTT. – Erlenblättrige Felsenbirne
OLT 4755/22 Niesky OSO: Kaltwasser NO, Biehainer Forst, Waldrand (Franke).
- Arabis procurrens* WALDST. & KIT. – Schaum-Gänsekresse
OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Medewitz, auf Bauschutt eine ca.2 m² geschlossene Decke bildend (2007 Friese – GLM, det. 2011 Gebauer).
- Asclepias syriaca* L. – Seidenpflanze
OLT 4553/31 Weißwasser SW: Tzschelln S, Tagebaurand am devastierten OT Kitainza, ca. 30 Exemplare nahe jetziger Schöpsmündung in die Spree (Pannach).
- Atriplex hortensis* L. – Garten-Melde
OLH 4852/22 Bautzen, salzbeeinflusster Saum der Autobahnabfahrt B.-Ost (Friese, confirm. Gutte).
- Atriplex micrantha* LEDEB. – Verschiedensamige Melde
OLH 4852/12 Bautzen, Autobahnabfahrt West (Friese, det. Gutte).
OLH 4852/22 Bautzen, Autobahnabfahrt Ost (Friese, det. Gutte).
- Atriplex prostrata* DC. subsp. *latifolia* (WAHLENB.) RAUSCHERT – Spieß-Melde
OLH 4751/44 Bautzen WNW: Prischwitz, Autobahn (Friese, confirm. Gutte)
OLH 4850/22 Bischofswerda N: Burkau, Autobahnabfahrt (Otto, confirm. Gutte).
OLH 4852/11 Bautzen WNW: Salzenforst, Autobahnabfahrt (Friese, confirm Gutte).
- Atriplex tatarica* L. – Tataren-Melde
OLH 4753/44 Löbau N: Weißenberg, Autobahnabfahrt, zahlreich (Friese).
OLH 4850/22 Bischofswerda N: Burkau, Autobahnabfahrt, zahlreich (Otto).
OLH 4852/11 Bautzen WNW: Salzenforst, Autobahnabfahrt, zahlreich (Friese).
OLH 4852/22 Bautzen Autobahnabfahrt Ost, zahlreich (Friese).
- Brassica juncea* (L.) CZERN. – Ruten-Kohl, Sareptasenf
OLH 4852/14 Bautzen-Stiebitz, meterhohe Exemplare (Friese, confirm. Gutte).
- Cardaminopsis arenosa* subsp. *borbasii* (ZAPAL.) PAWL. – Sand-Schaumkresse
OLH 4852/23 Bautzen S, trockenes Ödland (Friese, det. Gutte).
- Chamaesyce humifusa* (WILLD.) PROKH. – Niederliegende Zwergwolfsmilch
OLH 5053/21 Löbau SSW: Neugersdorf, Bahnhof (Schurig, det. Hempel)
- Coronopus didymus* (L.) SM. – Zweiknotiger Krähenfuß
MLH 4846/31 Meißen WSW: Leippen, Ortsflur (Hardtke).
MLH 4846/32 Meißen SW: Mauna, Ortsflur (Hardtke).
Neu für das nordöstliche Lößgebiet.
- Cotoneaster horizontalis* DECNE. – Fächer-Zwergmispel
OLT 4755/24 Niesky SO: Groß Krauschau NO, Kiesgrube (Franke).
- Darmera peltata* (TORR.) VOSS – Schildblatt
OLB 5154/32 Zittau S: Oybin, Goldbach-Ufer unterhalb Parkplatz am Bergweg, ca. 10 Exemplare, verwildert (2009 Sbrzesny u. Jedzig).
- Dittrichia graveolens* GREUTER – Klebalant
OLH 4850/22 Bischofswerda N: Burkau, Autobahnabfahrt, mehrfach (Otto, det. Gutte).
- Duchesnea indica* (ANDREWS) FOCKE – Indische Scheinerdbeere
ELH 4947/24 Dresden, Zschonermühle (Bruns).
OLB 5154/13 Jonsdorf, Waldweg nördlich Tomperberg auf etwa 5 m² (Wünsche).
- Elodea nuttallii* (PLANCH.) H. ST. JOHN – Schmalblättrige Wasserpest
OLT 4651/31 Kamenz NNO: Döbra O, Graben südlich vom Feldteich (Schnabel).

Elytrigia obtusiflora (DC.) TZELEV – Pontische Quecke

OLH 4753/44 Bautzen OSO: Weißenberg, Autobahnabfahrt (Friese, det. Gutte).

OLH 4852/12 Bautzen, Autobahnabfahrt West (Friese, det. Gutte).

Erstnachweis für die Oberlausitz.

Erechtites hieracifolia (L.) DC. – Scheingreiskraut

OLT 4653/24 Niesky NW: Dürrbach O, Kahlschlag im Mischwald, 1 Exemplar (Gebauer).

OLT 4752/12 Bautzen N: Lomske NW, Hahnenberggebiet, Schonung und Erdhaufen an Waldlichtung (Gebauer).

Erstnachweis für die Oberlausitz.

Erysimum cuspidatum DC.

ELH 4948/44 Dresden-Dobritz, Bahnhof (Ihl).

Eryngium planum L. – Flachblättrige Mannstreu

OLT 4654/33 Niesky WNW: Mücka, Malschwitzer Heide, grasiger Kiefernwaldrand in Ortsnähe (Franke).

Fagopyrum esculentum MOENCH – Echter Buchweizen

MLH 4846/32 Meißen W: Schrebitzer Bachtal, Maisfeld (Hardtke). Selten im Gebiet

Galega officinalis L. – Gewöhnliche Geißbraute

OLB 4852/21 Bautzen: Felsflur an Autobahnbrücke beim „Abgott“ (Friese, det. Gutte).

Glebionis segetum (L.) FOURR. – Saat-Wucherblume

POL 4855/34 Zgorzelec S: Neißeatal, Koźlice (Posottendorf), im NW der Ortslage im Randstreifen eines Buchweizenackers auf ca. 50 m² dominant und vital (Beck).

Hordeum jubatum L. – Mähnen-Gerste

ERO 5048/22 Dippoldiswalde N: Kreischa, Autobahnauffahrt (Hardtke).

Nassella tenuissima (TRIN.) BARKWORTH – Mexikanisches Federgras

OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Medewitz, Aufschüttung in ehem. Kiesgrube (2007 Friese, det. 2011 Gebauer).

Nicotiana tabacum L. – Virginischer Tabak

OLT 4653/24 Niesky NW: Dürrbach, Teichgebiet, 3 Exemplare auf einem Erdhaufen (Gebauer).

Oenothera pycnocarpa G. F. ATK. & BARTLETT – Dichtfrüchtige Nachtkerze

ELH 4949/33 Dresden-Leuben, Berthold-Haupt-Straße, Gartengrundstück (Bräutigam, det. Gutte).

Physalis alkekengi L. var. *franchetii* (MAST.) MAKINO – Lampionpflanze

OLT 4653/42 Niesky NW: Kreba W, Teichdamm Hinterbriesenteich, im Röhricht auf 10 m (Gebauer).

Physalis philadelphica LAM. – Tomatillo

OLH 4852/32 Bautzen S: Singwitz, Bauschuttgelände (2007 Friese – GLM, det. Gebauer).

Pimpinella peregrina L. – Fremde Pimpinelle

OLH 4753/44 Löbau N: Weißenberg, Autobahnabfahrt, mehrere Exemplare (Friese).

Pseudofumaria lutea (L.) BORKH. – Gelber Lerchensporn

OLB 4953/12 Löbau WSW: Beiersdorf, Bauschutthügel in der Deponie am Lochberg (Goldberg).

OLB 4953/43 Löbau SSW: Ebersbach/Sa., Bachmauer an der Spree (Goldberg).

Rubus chloocladus W. C. R. WATSON – Grünästige Brombeere

OLH 4855/44 Görlitz, Neißewiesen südlich von Görlitz-Weinhübel, westliche Seite des Fahrradweges, Anpflanzung? (leg. Sander 2007, det. Kiesewetter u. Jansen, confirm. Weber 2011).

Senecio inaequidens DC. – Schmalblättriges Greiskraut

OLT 4651/41 Bautzen NNW: Königswartha, OT Commerau, Gemeindeteiche (Hager).

OLT 4651/42 Bautzen NNW: Königswartha Biewatsch-Teichgruppe (Hager).

ELH 4949/33 Dresden-Leuben, Berthold-Haupt-Straße, Gartengrundstück (Bräutigam).

Setaria verticillata (L.) P. BEAUV. – Kletten-Borstenhirse

MLH 4846/41 Meißen SW: Dobritz, Ortsflur (Hardtke).

OLH 4851/22 Bischofswerda NNO: Uhyst a. T., Autobahnauffahrt (Friese).

OLH 4852/12 Bautzen W: Rattwitz, ehemaliges Bahngelände (Friese).

OLH 4852/12 Bautzen, Autobahnabfahrt Bautzen-Ost (Friese).

Setaria viridis (L.) P. BEAUV. var. *major* (GAUDIN) POSPICHAL

OLH 4852/14 Bautzen-Stiebitz, Ödland (Friese, det. Gutte).

Sisymbrium irio L. – Glanz-Rauke

OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Medewitz, Aufschüttungsfläche in ehemaliger Kiesgrube (Friese).

Sorghum halepense (L.) PERS. – Wilde Mohrenhirse

OLT 4652/33 Bautzen NNW: Königswartha O, 1 Trupp (Gebauer).

Spergularia salina J. & C. PRESL – Salz-Schuppenmiere

MLH 4846/33 Meißen SW: Soppen, B 101 (Hardtke).

ERO 5049/13 Pirna SW: Dohna, Autobahnauffahrt (Hardtke).

ERO 5247/14 Dippoldiswalde SW: Nassau, Straßenrand (Hardtke).

Durch Salzung der Straßen in Ausbreitung (FRIESE 2011, HARDTKE 2011).

Stratiotes aloides L. – Krebsschere

OLT 4755/32 Niesky SO: Koderdorf, Wasserspeicher an der Autobahnabfahrt, großes Vorkommen aus Ansalbung (Gebauer).

Sympyton tauricum WILLD.

OLH 4951/11 Bischofswerda S: Neudrebnitz, am Maschinenteich, mehr als 1 m² bedeckend, (seit 2000 beobachtet, König).

Literatur

- FRIESE, M. (2011): Einzug der Halophilen. – Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz **19**: 79–84
- HAASE, G. & K. MANNSELD (Hrg., 2002): Naturraumeinheiten, Landschaftsfunktionen und Leitbilder am Beispiel von Sachsen. – Forschungen zur Deutschen Landeskunde Band 250, Flensburg
- HARDTKE, H.-J. (2011): Salzliebende Pflanzenarten an Straßenrändern. – In: Landkalenderbuch Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, S.95–98, Schütze-Engler-Weber-Verlags-GbR Dresden
- JÄGER, E. J. & K. WERNER [Hrsg.] (2005): Exkursionsflora von Deutschland, Rothmaler Band 4 Gefäßpflanzen: Kritischer Band. – 10. bearb. Aufl., Spektrum Akademischer Verlag: 980 S.
- SCHULZ, D. (1999): Rote Liste Farn- und Samenpflanzen. – Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.); Dresden: 35 S.

Anschrift des korrespondierenden Verfassers:

Hans-Werner Otto
Putzkauer Straße 5
01877 B i s c h o f s w e r d a
E-Mail: hw.otto@freenet.de