

Floristische Beobachtungen 2014 in Oberlausitz und Elbhügelland

Zusammengestellt von HANS-WERNER OTTO, PETRA GEBAUER,
HANS-JÜRGEN HARDTKE und ALEXANDER E. WÜNSCHE

Zusammenfassung

Die Zusammenstellung floristischer Beobachtungen im Jahre 2014 in Oberlausitz und Elbhügelland enthält:

1. Erstnachweise von *Aconitum carmichaelii*, *Bromus rubens*, *Carex grayi*, *Carex muskingumensis*, *Erysimum cuspidatum*, *Helleborus orientalis*, *Juncus minutulus*, *Lamium confertum*, *Nonea echioides*, *Nonea versicolor*, *Phuopsis stylosa*, *Pulmonaria dacica*, *Rubus devitatus*, *Rubus plicatus* var. *latifolius*, *Senecio* × *albescens*, *Silene cretica* und *Thymus glabrescens*.
2. Neue Fundorte bzw. Fundortbestätigungen zahlreicher weiterer einheimischer und adventiver Arten, von denen *Bromus arvensis*, *Centaurea nigra* subsp. *nemoralis*, *Dryopteris borrieri*, *Eleocharis uniglumis*, *Helminthotheca echioides*, *Leontodon saxatilis*, *Rhynchospora fusca*, *Rubus barberi*, *Utricularia stygia*, *Avena strigosa*, *Crepis foetida*, *Oenothera saxonica* und *Potentilla suberecta* besonders bemerkenswert sind.

Vorbemerkungen

Die Fundorte sind im Wesentlichen den Naturräumen nach BASTIAN und SYRBE (2005) zugeordnet. Es bedeuten:

BL: Nordböhmen (im Bereich der topografischen Karten 1:25.000 von 4951, 4952, 5051–5053, 5150–5154, 5250)

EEN: Elbe-Elster-Niederung

ELH: Elbhügelland (nur eigentliches Elbtal von Pirna bis Meißen – ohne Nebentäler)

ERO: Osterzgebirge (einschließlich Östliches Erzgebirgsvorland)

ESG: Elbsandsteingebirge

GHP: Großhainer Pflege

MLH: Mulde- und Mittelsächsisches Lößhügelland

OLT: Oberlausitzer Tiefland (Königsbrück-Ruhlander Heiden, Oberlausitzer Bergbaurevier, Lausitzer Grenzwall, Muskauer Heide, Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet)

OLH: Oberlausitzer Hügelland (Westlausitzer Hügel- und Bergland, Oberlausitzer Gefilde, Östliche Oberlausitz)

OLB: Oberlausitzer Bergland (einschließlich Zittauer Gebirge)

POL: Polnische Oberlausitz

Es ist zu beachten, dass nicht alle mit OL gekennzeichneten Fundorte innerhalb der historischen West- und Südwestgrenze der Oberlausitz liegen.

Kennzeichnung des Gefährdungsgrades in Sachsen (jeweils nach dem Artnamen in Fettdruck) nach SCHULZ (2013): **1** = vom Aussterben bedroht, **2** = stark gefährdet, **3** = gefährdet, **4** = potentiell gefährdet, **G** = Gefährdung unbekanntes Ausmaßes, **R** = extrem selten, **V** = Vorwarnliste, **D** = Daten unzureichend.

Wissenschaftliche und deutsche Artnamen – wenn nicht anders vermerkt – nach JÄGER (2011) und JÄGER (2008).

Beobachter:

A. u. U. Beck (Struppen, OT Naundorf), J. Blau (Dresden), B. Böhme (Dippoldiswalde), W. Böhner (Hartha), I. Dunger (†), M. Friese (Göda, OT Oberförstchen), S. E. Fröhner (Dresden); P. Gebauer (Boxberg/OL, OT Dürrbach), K. u. S. Gey (Dresden), A. Gnüchtel (Dresden), R. Goldberg (Ebersbach-Neugersdorf, OT Ebersbach/Sa.) Dr. P. Gutte (Markkleeberg), Dr. D. Hanspach (Ortrand), R. Heinrich (Bertsdorf), A. Ihl (Dresden), T. Jobst (Nünchritz), K. Kießling (Großenhain), J. Krase (Pirna), Dr. F. Müller (Freital), S. Müller (Bretznig-Hauswalde), H.-W. Otto (Bischofswerda), Dr. Uwe Raabe (Recklinghausen), W. Reißmann (Dresden), Dr. Ch. Ritz (Görlitz), L. Runge (Linz), Dr. F. Sander (Schöpstal, OT Ebersbach), K. Sbrzesny (Zittau), Prof. Dr. P. A. Schmidt (Coswig-Sörnnewitz), R. Schröder (Dresden), A. Schurig (Zittau), G. Seidel (Dresden), S. Wittwer (Radebeul), A. E. Wünsche (Görlitz), L. Zwiebel (Markersdorf, OT Friedersdorf).

Bestimmung bzw. Revision einiger Belege erfolgten dankenswerterweise durch Dr. U. Amarell (Berlin), P. Gebauer (Boxberg/OL, OT Dürrbach), A. Gnüchtel (Dresden), Dr. P. Gutte (Markkleeberg), S. Jeßen (Chemnitz), H. Kiesewetter (Crivitz), Dr. G. Matzke-Hajek (Alfter), M. Ristow, (Berlin), Dr. Ch. Ritz (Görlitz), Prof. Dr. P. A. Schmidt (Coswig-Sörnnewitz), PD Dr. Karsten Wesche (Görlitz) und Dr. J. Wesenberg (Leipzig).

Einheimische (Indigene und Archäophyten)

Adoxa moschatellina – Moschuskraut **V**
OLT 4856/13 Görlitz, Neißeau nördlich

der Stadtbrücke, mehrfach (Wünsche).
Aethusa cynapium subsp. *elata* – Hundspetersilie

ELH 4846/44 Meißen, Schloss Siebeneichen, Wegrand (Gutte, Hardtke, Schmidt).

Andromeda polifolia – Rosmarinheide **2**
OLT 4654/44 Niesky NNW, Sproitzer Niederheide, Torfmoor (FND) südlich vom Schwarzgraben, (2013 Blau, 2014 F. Müller).

Anthemis cotula – Stink-Hundskamille **2**
OLB 4953/33 Löbau SW: Neusalza-Spremberg, OT Friedersdorf/O.L., Acker westlich der Fichtelschänke (Goldberg).

Antennaria dioica –
Gewöhnliches Katzenpfötchen **1**
OLT 4552/33 Hoyerswerda SO: Knappenrode, Bahndamm nordwestlich Garnsack (Blau).

Anthericum ramosum. – Ästige Graslilie
OLH 4755/33 Niesky S: Waldhufen, OT Thiemendorf, Eichengehölze nördlich des Dorfes, südwestlich vom Wacheberg, ca. 20 Exemplare (Wünsche).

Aristolochia clematitis – Osterluzei **1**
ELH 4948/24 Dresden, Albrechtspark im Südwestteil (Schröder). Bestätigung eines seit 100 Jahren bekannten Bestandes.

Arnoseris minima – Lämmersalat **2**
GHP 4746/22 Großenhain: Kleinraschützer Heide (Kiesling).

Asplenium trichomanes – Braunstieliger Streifenfarn **3**
ESG 5051/33 Pirna OSO: Bad Schandau, OT Krippen, Trockenmauer am Bächelweg (Goldberg).

Asplenium scolopendrium – Hirschzunge **1**
ESG 5051/41 Sebnitz, OT Kirnitzschtal, eine Jungpflanze unter dem Hausberg an Kalksandsteinfelsen (F. Müller).

Asplenium septentrionale – Nördlicher Streifenfarn **3**
ERO 4947/44 Dresden W: Freital-Niederpesterwitz, Felsen am SW-Hang vom Burgwartsberg (F. Müller).

Arum cylindricum – Südöstlicher Aronstab (Abb. 1)

OLH 4855/41 Görlitz SW, Landeskronen, Massenbestände (Schurig und Wünsche). Erstnachweis für die Oberlausitz. Die Art war im Gebiet bisher nicht von *A. maculatum* unterschieden worden. DJADOK & KACKI (2001) hat-

ten aber bereits einige Jahre zuvor erstmals die Landeskrone als Fundort von *A. cylindraceum* (Syn. *A. alpinum*) publiziert. Eine Überprüfung anderer *Arum*-Standorte der Oberlausitz erbrachte bisher keine weiteren Fundorte. Die Landeskrone kann damit als westlicher Vorposten innerhalb der sudeto-karpatischen Verbreitung gesehen werden.

Arum maculatum – Gefleckter Aronstab V
(Abb. 2)

OLB 5153/22 Zittau WSW: Großschönau, Nähe Lausur, 10 Exemplare (Schurig).

OLB 5153/24 Zittau SW: Großschönau, OT Waltersdorf O, Niedere Folge, 5 Exemplare (Schurig).

Astragalus cicer – Kicher-Tragant 1

ELH 4846/42 Meißen, Schloss Siebeneichen, Parkplatz (Gutte, Hardtke, Schmidt).

Avena fatua – Flug-Hafer V

Nachdem von 1977 an bis etwa 1982 entlang der Straßenränder eine explosionsartige Ausbreitung der Art über die gesamte Oberlausitz erfolgt war (OTTO 1982), sind bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt die meisten Vorkommen wieder erloschen. Im Jahre 2014 wurde Flug-Hafer auf folgenden damals

unbesiedelt gebliebene Messtischblatt-Viertelquadranten beobachtet:

OLT 4755/12 Niesky ONO: Horka, Brachestreifen an der Nieskyer Straße am Neugraben (ehem. Baufläche der LTV) zu Hunderten (Wünsche).

OLH 4852/42 Kubschütz, OT Pielitz, Ackerland an der Straße nach Cunewalde (Goldberg).

OLH 4854/41 Görlitz W: Reichenbach/O.L., Ackerland an der S 111 bei Borda, ca. 20 Exemplare (Wünsche).

ELH 4948/21 Dresden, Brache an der Königsbrücker Straße, 1 Exemplar (Ihl).

OLB 4953/14 Löbau WSW: Beiersdorf, Ackerland nördlich der ehemaligen Windmühle (Goldberg).

OLB 4953/14 Löbau WSW: Lawalde, OT Lauba, Ackerland westlich vom Lochberg (Goldberg).

OLH 4955/31 Löbau OSO: Bernstadt a. d. E., Ackerland an der Ostritzer Straße zerstreut (Wünsche).

OLH 4955/34 Zittau NO: Ostritz, Bernstädter Straße westlich Steinbach, Ackerland, wenige Exemplare (Wünsche).



Abb. 1: *Arum cylindraceum* auf der Landeskrone.



Abb. 2: *Arum maculatum* auf dem Rotstein.
Fotos: A. E. Wünsche

- Barbarea stricta* – Steife Winterkresse **3**
ERO 5148/13 Dippoldiswalde S: Ulberndorf,
Renaturierungsflächen (Böhme).
- Berula erecta* – Berle, Schmalblättriger Merk **3**
ELH 4847/13 Meißen, Harthgraben nach
Niederau (Jobst).
- Botrychium lunaria* – Mond-Rautenfarn **2**
ELH 4948/12 Dresden-Heller, im westlichen
Teil nördlich vom Schutthügel, etwa 100
Exemplare in Sandtrockenrasen (F. Müller).
- Bromus arvensis* – Acker-Trespe **1**
ERO 5048/12 Dippoldiswalde NNO: Banne-
witz, OT Rippien, Weizenfeld (Hardtke).
- Bromus hordeaceus* subsp. *longipedicellatus*
OLH 4853/22 Löbau N: Weißenberg, OT
Särka, Ackerrain westlich vom Strohberg,
mehrfach (Wünsche).
- Bromus secalinus* L. – Roggen-Trespe **1**
OLT 4752/23 Bautzen N: Radibor, OT
Lomske SW, Straßenrand/Getreidefeld auf
etwa 2 m (Friese).
OLH 4850/11 Kamenz SW: Pulsnitz NO,
Stadtrand, nördlich an die Kleingartenanlage
„Am Russengrab“ angrenzendes Getreide-
feld, zahlreich (A. Beck).
OLH 4854/33 Löbau, mehr als 20 Exemplare
am Rande eines Weizenfeldes am Löbauer
Wasser in Nähe der B 6 (Wünsche).
OLB 4953/31 Löbau SW: Neusalza-
Spremberg, Ackerrand in Neusprenberg
(Goldberg).
OLB 4953/43 Löbau SSW: Ebersbach-Neu-
gersdorf, OT Ebersbach/Sa., Ansaat am Gut-
bergweg (Goldberg).
- Cardamine flexuosa* – Wald-Schaumkraut **V**
OLH 4852/13 Bautzen WSW: Göda, OT
Oberförstchen, mehrere Exemplare auf fri-
scher Wiese (Friese).
OLH 4853/32 Bautzen OSO: Hochkirch, OT
Sornßig, ehemaliges Parkgelände (Friese).
- Carex caryophyllea* – Frühlings-Segge **V**
OLH 4754/44 Niesky S: Waldhufen, OT
Thiemendorf, Eichengehölze nördlich des
Dorfes, östlich vom Butterberg, im Gebüsch-
saum auf ca. 25 m² (Wünsche).
OLH 4848/31 Radebeul NO: Moritzburg,
Damm Johann-Georgenteich, Nordufer
(Wittwer).
- Carex digitata* – Finger-Segge **2**
OLH 5055/12 Zittau NO: Ostritz, Neißetal,
Klosterwald, Höllbach, Bachtälchen, 2 Exem-
plare (Wünsche).
- Carex disticha* – Zweizeilige Segge **V**
EEN 4546/33 Großenhain NNW: Gröditz,
OT Nauwalde, südöstlich der Ortslage in den
Bruchwiesen, ca. 25 m² (2012 Hanspach).
- Carex pseudocyperus* – Scheinzyper-Segge **V**
OLB 4953/31 Löbau SW: Neusalza-Sprem-
berg, Ufer vom Fabrikteich Neusprenberg
(Goldberg).
- Carex vulpina* L. – Fuchs-Segge **V**
OLT 4650/44 Kamenz, OT Zschornau O,
Solaranlage auf dem Flugplatz, Feuchtstelle
(S. Müller).
- Ceratophyllum submersum* – Zartes Hornblatt
OLH 4852/33 Bautzen SSW: Doberschau-
Gaußig, OT Arnsdorf, oberer Teich im Ort
(Friese).
OLB 4952/23 Bautzen S: Sohland a. d. Spree,
Stausee (Friese).
- Corydalis solida* – Finger-Lerchensporn **2**
OLT 4655/42 Rothenburg O.L., zerstreut im
Park (Wünsche).
- Cynosurus cristatus* – Weide-Kammgras **V**
OLB 4951/24 Bischofswerda SO: Steinigt-
wolmsdorf, Wiesen nördlich vom Goldberg
(Goldberg).
OLB 4953/31 Löbau SW: Neusalza-Sprem-
berg, Weide in Neu-Spremberg (Goldberg).
- Cyperus fuscus* – Braunes Cypergras **3**
OLT 4655/11 Niesky NO, Hähnichen, OT
Spree, Rodeteich 6, in Massen, (2012 Hans-
pach).
- Cytisus nigricans* – Schwarzwerdender Ginster **3**
OLT 4654/42 Niesky NNW, Kiefernwald-
rand an der B115 (F. Müller).
ERO 5148/41 Dippoldiswalde SO:
Johnsbach, Hang am Rückhaltebecken
(Schröder).
- Dactylorhiza majalis* –
Breitblättriges Knabenkraut **2**
OLB 4853/34 Bautzen SO: Cunewalde,
Wiese am Forsthaus Halbau, 5 blühende
Exemplare (Goldberg).
OLH 5054/33 Zittau WNW: Hainewalde,
Wiese am Hofebuschweg, 1 Exemplar
(Sbrzesny). Fundortbestätigung (1948 R.
Müller).
- Daphne mezereum* – Gewöhnlicher Seidelbast **3**
OLT 4551/44 Hoyerswerda, OT Knappen-
rode, im Wald am NW-Ufer vom Spannteich
(F. Müller).
- Dryopteris borreeri* – Borrers Wurmfarne **1**
OLT 4555/44 Rothenburg O.L., OT Lodenau,

- 4 Exemplare im Traubeneichen-Hangwald nördlich von Steinbach (Wünsche, rev. Jeßen). ELH 4950/33 Pirna NO: Wesenitztal zwischen Porschendorf und Lohmen, Mündung des Biensgrabens und Talhänge südlich davon, ca. 20 Pflanzen auf altem Steinbruch-Blockschutt und auf Steinbruchsohle im Wald (Beck).
- Dryopteris expansa* – Feingliedriger Dornfarn
 BL 5154/34 Jablonné v Podještědí, Hochwald, Südhang, Weg am Fuß der Blockhalde, 2 Exemplare (Wünsche).
- Eleocharis multicaulis* –
 Vielstängelige Sumpfsimse **1**
 OLT 4655/33 Niesky NO, Moor östlich Schwarzer Graben südlich vom Heideteich (F. Müller).
- Eleocharis uniglumis* –
 Einspelzige Sumpfsimse **2**
 ELH 4847/43 Dresden NW: Radebeul, OT Kötzschenbroda, Elbufer (Seidel).
- Epipactis atrorubens* – Braunrote Stendelwurz **3**
 ELH 4948/32 Dresden, Gelände der TU Dresden auf dem Zellescher Weg, nahe Holztechnologie (F. Müller).
- Epipactis helleborine* – Breitblättrige Sitter **V**
 OLT 4649/12 Ruhland SSO: Hermsdorf, OT Lipsa, Kiefernforst östlich der Straße Lipsa-Zeißholz, 4 kräftige Exemplare (2013 Hanspach).
 ERO 5047/11 Tharandt, OT Spechtshausen, Langer Weg, 20 Exemplare (K. u. St. Gey).
 ELH 5049/11 Pirna, OT Birkwitz, Pillnitzer Tännicht, 1 Ex. (2013 Hanspach).
- Equisetum pratense* –
 Wiesen-Schachtelhalm **G**
 OLT 4847/24 Dresden NW: Radebeul, Trützschke (Seidel).
- Eriophorum angustifolium* –
 Schmalblättriges Wollgras **V**
 OLT 4849/11 Radeberg NW: Ottendorf-Okrilla NO, Nasswiese an der Kleinen Röder (Ihl). Die Art ist auf der Lausitzer Platte im Rückgang.
 OLT 5054/13 Zittau NW: Leutersdorf, OT Spitzkunnersdorf, Schwarzer Teich, ca. 50 Exemplare (Schurig).
- Euphorbia pseudovirgata* –
 Scheinruten-Wolfsmilch
 OLT 4654/22 Niesky N: Rietschen, OT Teicha, Buschmühle, ehemalige Bahntrasse (Wünsche).
- Falcaria vulgaris* –
 Gewöhnliche Sichelmöhre **3**
 OLT Bautzen NO, 1 kräftiges Exemplar an Straßenrand/Mauerfuß am Marienfriedhof (Friese).
- Fallopia × bohemica* –
 Bastard-Staudenknöterich
 OLT 4851/41 Bischofswerda ONO: Demitz-Thumitz, OT Medewitz, mehrere Exemplare (Friese).
- Filago arvensis* – Acker-Filzkraut **3**
 OLT 4953/43 Löbau SSW: Ebersbach-Neuergersdorf, OT Ebersbach/Sa., Randbereich der Klunst (Goldberg).
- Gagea pratensis* – Wiesen-Goldstern **V**
 OLT 4453/32 Weißwasser NW: Groß Düben, OT Halbendorf, Parkplatz an der Feuerwehr, 5 Exemplare (Wünsche).
- Galeopsis angustifolia* –
 Schmalblättriger Holzzahn
 POL 4657/33 Stary Węgliniec SSO, gesamte Bahnstrecke nach Alt Kohlfurt (2010 Schurig).
 POL 4757/11 u. 12 Węgliniec (Kohlfurt), Bahnhof, zahlreich (2013 Ritz, rev. 2014 Ristow).
- Galium rotundifolium* L. – Rundblatt-Labkraut **2**
 OLT 4654/23 Niesky, OT Kosel, Alte Eichen an der Straße zwischen Alte Ziegelei und Zedlig, 4 Exemplare (Wünsche).
- Galium spurium* L. –
 Kleinfrüchtiges Kletten-Labkraut **2**
 OLT 4854/44 Görlitz SW, Markersdorf, OT Deutsch-Paulsdorf, Spitzberg, Gipfel (Ritz u. Gebauer).
- Hottonia palustris* – Wasserfeder **3**
 ELH 4949/43 Pirna, OT Bonnewitz 1,25 km NW, kleiner Waldteich am Sauteichweg, unter Erlen an der Stauwurzel wie auch submers im Teich wachsend, zahlreich (A. Beck).
- Huperzia selago* – Tannen-Bärlapp **1**
 BL 5154/44 Hrádek nad Nisou, Krasny dul, wegabgewandte Schattenseite eines Sandsteinblocks, 1 Exemplar (Wünsche).
- Hypericum tetrapterum* – Flügel-Hartheu
 OLT 5154/41 Zittau OT Eichgraben Waldweg Nähe Schießplatz, ca. 30 Exemplare (Sbrzesny).
- Inula salicina* – Weidenblättriger Alant
 BL 5052/12 Velký Šenov, Feuchtwiesenbrache westlich Knížecí (Goldberg).

- Jasione montana* – Berg-Jasione
OLH 4954/24 Görlitz SW: Bernstadt, OT Altbernsdorf a. d. E., Steinbachtal, magerer Wiesenrain an der Reichenbacher Straße, ca. 20 Exemplare (Wünsche).
- Juncus compressus* –
Zusammengedrückte Binse
OLB 5154/24 Zittau, OT Eichgraben S, Schießplatz, mehr als 50 Exemplare (Schurig).
- Juncus minutulus* – Kleinste Binse
ELH 4948/442 Dresden-Leuben, Südufer der Kleinen Kiesgrube (Fröhner). Erstnachweis im Untersuchungsgebiet.
- Lappula squarrosa* – Kletten-Igelsame **1**
OLT 4653/23 Boxberg/O.L., OT Dürrbach S, Gemengefeld (2014 Gebauer und Ritz).
- Leontodon saxatilis* – Nickender Löwenzahn **V**
OLH 4854/33 Löbau, Georgewitzer Straße, Straßenrand am Landratsamt, wenige Exemplare. Eines der seltenen Vorkommen außerhalb des Oberlausitzer Tieflandsareals. (Wünsche).
- Lilium martagon* – Türkenbund-Lilie **3**
OLT 4454/32 Bad Muskau, Schlosspark, Gebüsch am Ostufer des Schlossteiches, 2 Exemplare (Wünsche).
OLH 5053/42 Zittau WNW: Seifhennersdorf O, FND Fleischerbusch, über 300 Exemplare (Schurig).
- Lycopodiella inundata* –
Gewöhnlicher Moorbärlapp **1**
OLT 4748/44 Kamenz W: Laußnitz, Kiessandtagebau Würschnitz, zahlreich (2012 Hanspach).
OLT 4755/21 Niesky ONO: Horka, Insee (Wittwer).
- Medicago minima* – Zwerg-Schneckenklee **1**
MLH 4846/11 Meißen NW: Zöthain, Pinzchenberg (Gnüchtel).
MLH 4846/12 Meißen NNW: Diera-Zehren, OT Zadel, Zadeler Hang, nahe Kläranlage (Blau). Bestätigung bekannter Vorkommen vor 1990.
- Menyanthes trifoliata* – Fieberklee **3**
OLH 4854/41 Löbau: ONO Reichenbach/O.L., OT Sohland a. R., Waldsimen-Sumpf östlich vom Teich am Tiefen Grundbach, mehr als 30 Exemplare (Wünsche).
- Najas marina* – Großes Nixkraut **1**
OLT 4651/42 Bautzen NNW: Königswartha, Lehr- und Versuchsteichanlage Ver-
- suchsteiche 10 und 21, wenige Exemplare (2012 Hanspach).
OLT 4655/11 Niesky NNO: Hähnichen, OT Quolsdorf, Pferdeteich, vereinzelt (2012 Hanspach).
OLT 4655/11 Niesky NO, Hähnichen, OT Spree, Rodeteich 6, vereinzelt (2012 Hanspach).
- Odontites vulgaris* – Roter Zahntrost **3**
ELH 4847/44 Radebeul, Löbnitzbad (Wittwer).
ELH 5049/24 Pirna OSO: Obervogelgesang, Brücke über den Struppenbach unmittelbar am Elbradweg, auf einer Ruderalfläche zahlreich (A. Beck).
- Omphalodes scorpioides* – Wald-Gedenkemein **1**
OLH 4955/12 Markersdorf OT Jauernick-Buschbach, Kreuzberg, Böschung an der Südseite vom Alten Wall, mehr als 20 Exemplare. (Wünsche). **Wiederfund nach mehr als 100 Jahren.** Bisher letzte Angabe: H. Schäfer, 1899 in MILITZER (1942).
- Pedicularis sylvatica* – Wald-Läusekraut **2**
ESG 5150/12 Pirna SO: Bielatal, OT Reichstein, Waldweg (Krase).
- Peplis portula* – Sumpfqüendel **V**
ELH 5050/14 Pirna O: Stadt Wehlen 1,5 km SO, lehmiger Waldweg zwischen Großem Bärenstein und Rauenstein, bei ca. 185 m ü. NN, zahlreich (A. Beck).
- Petrorhagia prolifera* –
Sprossendes Nelkenköpfchen **3**
ELH 4846/24 Meißen, Burgberg, Terrassen (Hardtke).
- Phyteuma spicatum* – Ährige Teufelskralle **V**
OLB 5153/24 Zittau SW: Großschönau, OT Waltersdorf O, kleine Laubwaldinsel, 60 Exemplare (Schurig).
- Picris hieracioides* – Gewöhnliches Bitterkraut
ELH 4948/43 Dresden, OT Leubnitz-Neuostra, Brache an der Gombsener Straße (Ihl).
- Pilularia globulifera* – Pillenfarn **1**
OLT 4651/33 Kamenz NO: Südufer vom Großen Kaupenteich (F. Müller).
OLT 4750/22 Kamenz, OT Deutschbaselitz, Kleiner Sandteich (2013 Blau, 2014 F. Müller).
- Pilosella cymosa* –
Trugdoldiges Mausohrhabsichtskraut **2**
ERO 4947/44 Dresden W: Freital-Niederperstewitz, Burgwartzberg, im lichten Eichenwald (F. Müller).

- Platanthera chlorantha* –
Grünliche Waldhyazinthe **1**
OLH 4855/24 Görlitz, Stadtfriedhof, 1 Exemplar in Nähe vom Krematorium (Beck u. Wünsche).
- Polygonatum odoratum* – Duftende Weißwurz
OLH 4755/33 Niesky S: Waldhufen, OT Thiemendorf, mehrfach in Eichengehölzen nördlich des Dorfes, südwestlich vom Wacheberg (Wünsche).
- Polypodium vulgare* –
Gewöhnlicher Tüpfelfarn **V**
4953/23 Löbau SSW: Dürrhennersdorf, ehemaliger kleiner Steinbruch am Kuhberg (Goldberg).
- Polystichum aculeatum* – Dorniger Schildfarn **2**
ELH 4948/33 Dresden, Plauenscher Grund, im Forsthaussteinbruch (Blau u. F. Müller).
- Potamogeton acutifolius* –
Spitzblättriges Laichkraut **2**
EEN 4646/11 Großenhain NW: Tiefensee, OT Lichtensee, Heidehäuser, Zuleiter zum Steiggraben (2013 Hanspach).
- Potamogeton perfoliatus* –
Durchwachsenes Laichkraut **1**
ELH 4948/442 Dresden-Leuben, Kleine Kiesgrube, Südwest-Ufer, seit 2008 (Fröhner).
- Potentilla recta* – Aufrechtes Fingerkraut
OLH 4955/23 Görlitz, OT Hagenwerder, Grüninsel im Kreisverkehr am Abzweig Gewerbegebiet, mehr als 10 Exemplare (Wünsche).
- Pyrola chlorantha* –
Grünblütiges Wintergrün **1**
OLT 4653/21 Boxberg/O.L., OT Krin-gelsdorf W, Kiefernforst, flache Rinne, 25 Exemplare (Wünsche).
- Pteridium aquilinum* subsp. *pinetorum* –
Nördlicher Adlerfarn
ELH 4948/21 Dresden-Heller, bewaldeter Dünenzug der Hellerberge (F. Müller). Auf die Unterarten sollte stärker geachtet werden.
- Ranunculus polyanthemus* s. str. –
Vielblütiger Hahnenfuß **2**
ERO 5048/33 Dippoldiswalde, OT Oberhäslich, Rand der Dippoldiswalder Heide (Hardtke).
- Rhinanthus minor* – Kleiner Klappertopf **3**
ERO 5049/13 Pirna SW: Dohna, Südhang der Meuschaer Höhe (F. Müller).
- Rhynchospora fusca* – Braunes Schnabelried **1**
OLT 4549/41 Ruhland SO: Guteborn, im Sandschacht auf ca. 25 m² (Hanspach).
OLT 4651/33 Kamenz NO, Lehmteich (F. Müller).
OLT 4750/22 Kamenz, OT Deutschbase-litz: Moorstelle am SO-Ufer vom Großteich (2013 Blau, 2014 F. Müller).
- Rubus barberi* – Barber-Brombeere
OLB 4951/23 Neustadt/Sa. NNW: Niederottendorf O, Forsthaus Klunker, nahe dem Grundstück (2009 Sander). Die Art galt in Deutschland seit etwa 100 Jahren als verschollen bzw. ausgestorben. Erst durch den Vergleich mit Material aus Polen (Schlesien; Greiffenberg 4958/14: Langenöls, ca. 1 km S, Mordgrund, det Zielinski, confirm. Weber) wurde die Sippe als *R. barberi* erkannt.
OLB 5154/24 Zittau, OT Eichgraben S, Wegrund nahe Schießplatzgelände (Sander). Dieser Fundort war bislang noch nicht bekannt; er stellt den zweiten aktuellen Nachweis für Deutschland bzw. die Oberlausitz dar.
- Rubus devitatus* MATZKE-HAJEK –
Gemiedene Brombeere¹
OLH 4855/22 Görlitz-Nord: Ostende des Viebig, westlich der Siedlung Königshufen, mittlere Strauchgruppe in der Windschutzhecke westlich der B 6 (dazu parallel verlaufend). In der angepflanzten Hecke an verschiedenen Stellen teilweise bestandsbildend (Sander, det. Matzke-Hajek). **Erstnachweis für Sachsen.**
- Rubus laciniatus* – Schlitzblättrige Brombeere
OLT 4649/12 Ruhland SSO: Hermsdorf, OT Lipsa, Kiefernforst östlich der Straße Lipsa – Zeißholz, 1 Exemplar (2013 Hanspach).
OLH 4954/21 Löbau NO: Rosenbach, OT Oberbischdorf, 2 Büsche am Teichrand (Schurig).
- Rubus plicatus* var. *latifolius* UTSCH²
OLH 4855/21: Görlitz WNW: Schöpstal, OT Ebersbach ca. 1 km OSO, an der Kreuzung des Fahrradweges mit der ehemaligen Alten Straße (vid. Kiesewetter und Sander, det. Kiesewetter). Erstnachweis für das Untersuchungsgebiet. Die Sippe ist im Gebiet wahrscheinlich wesentlich verbreiteter und wurde bisher nur übersehen bzw. nicht erkannt.

¹ MATZKE-HAJEK(2006)

² WEBER (1985)

Rumex aquaticus – Wasser-Ampfer
OLT 4655/42 Rothenburg/O.L., OT Noes,
Graben in der Neißeau, mehr als 10 Exem-
plare (Wünsche). Eines der wenigen Vor-
kommen im Oberlausitzer Tiefland.

Salix triandra – Mandel-Weide **G**
OLB 4952/23 Bautzen S: Sohland a. d. Spree,
OT Scheidenbach N, am Kaltbach (Goldberg).

Sanicula europaea – Wald-Sanikel **3**
OLT 4654/23 Kosel, Alte Eichen an der
Straße zwischen Alte Ziegelei und Zedlig,
mehr als 30 Exemplare (Wünsche).

Saxifraga tridactylites –
Dreifinger-Steinbrech **3**
ELH 4948/13 Dresden-Friedrichstadt, Bahn-
hof, im Gleisschotter (F. Müller).

Scutellaria minor – Kleines Helmkraut **1**
GHP 4648/42 Ortrand S: Thiendorf, OT
Ponickau, Rosenberg, Waldschneisen, Wald-
randgräben und Rosenborn (2013 Kiesling,
Runge und Hanspach).

Setaria verticellata – Kletten-Borstenhirse
GHP 4747/32 Großenhain SW: Priestewitz,
OT Altleis, Ortsflur (Hardtke). In der Gro-
ßenhainer Pflege selten.

Stellaria pallida – Bleiche Sternmiere
ELH 4948/12 Dresden, Hechtpark an der
Stauffenbergallee (Ihl).

Taxus baccata – Gewöhnliche Eibe **1**
OLB 4953/43 Löbau SSW: Ebersbach-Neu-
gersdorf, OT Ebersbach/Sa., am Bleichwas-
ser im Raumbusch; drei alte Bäume mit > 20
cm Durchmesser (Goldberg).

Thelypteris palustris – Sumpffarn **2**
OLH 4755/43 Görlitz NNW: Schöpstal, OT
Kunnersdorf, Erlenuellwald in der Kun-
nersdorfer Senke südwestlich der B 115,
mehrfach (Wünsche).

Thymus pannonicus – Steppen-Thymian **1**
ERO 4948/34 Dresden S: Bannewitz, Park-
platz Nöthnitzgrund (Gnüchtel).

Utricularia stygia – Dunkler Wasserschlauch **D**
OLT 4551/34 Wittichenau NW: Neudorf-
Klösterlich WNW, Dübriinger Moor, nördli-
ches Wiesenmoor (Schnabel, det. Gebauer).

Veronica anagallis-aquatica –
Blauer Wasser-Ehrenpreis **3**
OLT 4655/42 Rothenburg/O.L., OT Noes,
Graben in der Neißeau, mehrfach (Wünsche).

Veronica polita – Glanz-Ehrenpreis **3**
OLH 4955/43 Ostritz, Apfelweg, Garten,
mehrfach (Wünsche).

ERO 5049/31 Weesenstein, Park (Gnüchtel).
OLH 5051/24 Sebnitz, bei der Forellen-
schänke (Gnüchtel).

Vicia lathyroides – Platterbsen-Wicke **3**
ELH 4846/24 Meißen, Rasenfläche der Aka-
demie für öffentliche Verwaltung (Ihl).
OLH 4849/11 Radeberg NW: Ottendorf-
Okrilla SO, Waldrand am Eichelberg (Ihl).
OLH 4854/33 Löbau, Georgewitzer Straße,
Parkplatz am Landratsamt, 1 Exemplar
(Wünsche).
OLH 4855/43 Görlitz, OT Klein Neundorf,
Böschungen zum Berzdorfer See, mehrfach
entlang der Sandwege (Wünsche).

Vulpia myuros – Mäuseschwanz-Federschwingel **V**
OLH 5054/33 Zittau WNW: Hainewalde,
Bahnhof, mehr als 50 Exemplare (Schurig).

Neubürger und Unbeständige (eingebürgerte und nichteingebürgerte Neophyten)

Aconitum carmichaelii –
Chinesischer Eisenhut
OLB 4953/33 Löbau SW: Neusalza-Spre-
mberg, Wegrand südlich OT Sonneberg (Gold-
berg), 5 Exemplare. Erstnachweis für das
Untersuchungsgebiet.

Asplenium scolopendrium – Hirschezunge
OLH 4954/43 Zittau NO: Ostritz, Klostermauer
unterhalb vom Stationsberg, alte Naturstein-
mauer, 2 juvenile Pflanzen (Wünsche).

Avena strigosa – Sand-Hafer, Rau-Hafer
OLT 4754/31 Niesky WNW Hohendubrau,
OT Ober-Prauske, Ackerrand am Abzweig
nach Großradisch, ein Horst unter Roggen
(Wünsche).
OLT 4855/24 Görlitz, OT Königshufen, Zie-
geleiweg, Ackerrand, ca. 20 Exemplare unter
Gerste (Wünsche).
OLH 4855/41 Görlitz, Ackerrand am Stein-
berg, mehr als 20 Exemplare unter Saat-
Hafer (Wünsche).
OLH 4855/42 Görlitz, OT Biesnitz, Acker-
schlag östlich Steinberg, ca. 100 Exemplare
unter Saat-Hafer (Wünsche).
In der Oberlausitz war die Art zuletzt 1951
von Militzer in Bautzen beobachtet worden.
Derzeit wird sie auch in Saatmischungen zur
Gründung verwendet.

- Bromus rubens* L.³ – Fuchsschwanz-Trespe
OLT 4654/14 Niesky NNW: Rietschen, OT Altlieb, in Ansaaten auf Renaturierungsflächen am Weißen Schöps (Gebauer, det. Wesenberg). **Erstnachweis für Sachsen.**
- Calystegia pulchra* – Schöne Zaunwinde
OLH 4855/42: Görlitz, Rand der Kleingartenanlage östlich des Tierparkes, bei der Garagenanlage südöstlich der Einmündung des Ernst-Müller-Weges in die Carl-von-Ossietzky-Straße (Sander).
- Carex grayi* – Morgenstern-Segge
OLT 4655/32 Rothenburg/O. L., OT Dunkelhäuser, ruderales Stelle im Wald an der Dammlache (2014 Heinrich).
ELH 5049/12 Pirna, Graupaer Tännicht unter Stromleitung (Fröhner).
ESG 5049/44 Pirna SSO: Cottaer Spitzberg (Gnüchtel).
Erstnachweis für das Untersuchungsgebiet.
- Carex muskingumensis* – Palmwedel-Segge
OLT 4653/24 Niesky WNW: Klitten Dürrbacher Teichgebiet, Teichdamm, 1 Trupp (Gebauer u. Ritz).
OLH 4852/13 Bautzen WSW: Göda, OT Oberförstchen, Teichrand, 1 Trupp. Ob Samen durch Enten eingeschleppt? (Friese, confirm. Gutte). **Erstnachweis für Sachsen.**
- Centaurea nigra* ssp. *nemoralis* – Schwarze Flockenblume
OLH 4955/43 Zittau NO: Ostritz, Spielplatz Klosterstraße, wahrscheinlich aus Ansaat (Goldberg).
- Centaurea nigrescens* – Schwärzliche Flockenblume
OLT 4454/32 Bad Muskau, 5 Exemplare am Neißeufer oberhalb vom Wehr im Schlosspark (Wünsche).
- cf. *Centaurea* × *psammogena* [*C. diffusa* × *C. stoebe*]
OLT 4551/32 Hoyerswerda, Bahnhof (1974 Otto – GLM; rev. 2014 Ritz).
OLT 4655/13 Hänichen, an der Straße westlich vom Bahnhof (1981 Stark – GLM; det. 2014 Ritz).
- Ceratocarpus claviculata* [*Fumaria* c.] – Weißer Rankenlerchensporn
4847/42 Dresden NW: Coswig, Wegrand an Waldwiese im Friedewald (Goldberg).
OLB 4953/34 Löbau SSW: Ebersbach-Neugersdorf, OT Ebersbach/Sa., Wegrand am Hainberg (Goldberg).
- Citrullus lanatus* (THUNB.) MATSUM et NAKAI – Wassermelone⁴
OLH 4752/41 Bautzen N: Radibor, OT Merka, Aufschüttungsgelände, 1 Exemplar (Friese, det. Gutte).
ELH 4847/34 Meißen SO: Klipphausen, OT Gauernitz, Elbinsel (1982 Dunger).
- Claytonia perfoliata* – Tellerkraut, Kubaspinat
OLH 4849/11 Radeberg NW: Ottendorf-Okrilla SO, Waldrand am Eichelberg auf 4 m², unbeständig (Ihl).
- Cotoneaster divaricatus* – Gespreizte Zwergmispel
ELH 4847/31 Meißen SO: Sörnewitz: Steinbruch am Fuß der Bosel (F. Müller).
OLH 4848/44 Dresdener Heide, Schneise 9 (Rißmann).
OLH 4948/22 Dresdener Heide, PM-Weg-Alte 4 (Rißmann).
- Crepis foetida* – Stink-Pippau
OLH 4852/23 Bautzen W, Ödland an der Westtangente, zahlreich (Friese, det. Gutte).
- Dianthus giganteus* – Große Nelke
ERO 4948/34 Dresden S: Bannewitz, Autobahnrastplatz Nötznitzgrund (Gnüchtel).
- Dipsacus strigosus* – Schlanke Karde
POL 4846/31 Zgorzelec, Neißesteinbruch, mehrere Exemplare (2009 Zwiebel, det. 2014 Wesche).
- Elodea nuttallii* – Nuttall-Wasserpest
OLH 4855/44 Görlitz: Berzdorfer See (Goldberg).
- Epilobium dodonaei* – Rosmarin-Weidenröschen
OLH 4852/23 Bautzen S, 2 Exemplare (Friese).
OLH 4954/31 Kottmar, OT Obercunnersdorf, Straßenrand, 1 Exemplar (Sander).
- Eragrostis albensis* – Elbe-Liebesgras
OLT 4753/14 Bautzen NO: Malschwitz, OT Gutttau (2013 Friese).
5048/41 Dippoldiswalde NO: Kreischa, Bavaria-Klinik, ruderal (Fröhner).
OLH 4852/11 Bautzen, OT Bloaschütz (2013 Friese, rev. 2014 Amarell).
OLH 4852/12 Bautzen S: Doberschau-Gaußig, OT Doberschau (2013 Friese, rev. 2014 Amarell).
OLH 4852/22 Bautzen, OT Niederkaina (2013 Friese, confirm. Amarell).
ERO 5047/44 Dippoldiswalde N: Talsperre Malter, Tännichtgrundbrücke (Böhme).

³ COPE & GRAY (2009)

⁴ GUTTE et al. (2013)

Erysimum cuspidatum –

Stachelspitziger Schöterich
ELH 4848/33 Radebeul-Ost Bahnhof (Witt-
wer). Erstnachweis für das Untersuchungs-
gebiet.

Galanthus nivalis – Kleines Schneeglöckchen
OLT 4454/34 Krauschwitz, NSG Hammer-
lugk, Dammweg am Erlenbruch, mehr als 50
Exemplare (Wünsche).

Helleborus foetidus – Stinkende Nieswurz
ERO 4948/33 Dresden, Steinbruch im Plau-
enschen Grund gegenüber Heidenschanze (F.
Müller).

Helleborus orientalis – Orientalische Nieswurz
OLH 4954/11 Löbau, Löbauer Berg, Ring-
weg unterhalb Berndtblick (Oscar-Rolle-
Blick), 2 Exemplare auf Gartenauwurf am
Waldweg (Wünsche). Erstnachweis für das
Untersuchungsgebiet.

Helminthotheca echioides [Picris e.] –
Natternkopf-Bitterkraut
ERO 4947/44 Dresden W: Freital-Nieder-
pesterwitz, Straße Am Burgwartsberg, ein
Exemplar am Straßenrand (F. Müller)

Ipomoea purpurea – Purpur-Prunkwinde
OLT 4753/31 Bautzen NO: Malschwitz W,
Ödland, wenige Exemplare (Friese).
OLH 4852/13 Bautzen SW: Doberschau-
gaußig, OT Techritz, ruderal, wenige Exem-
plare (Friese).

Lamium confertum – Mittlere Taubnessel
OLH 4853/13 Bautzen S: 1 Trupp am Stra-
ßenrand zwischen Hochkirch und Pommritz
(Friese, confirm. Gutte). **Erstnachweis für
Sachsen.**

Myriophyllum heterophyllum –
Verschiedenblättriges Tausendblatt
OLT 4452/32 Spreetal, OT Zerre, Spreeufer
spärlich (Hanspach).

Nasturtium microphyllum –
Einreihige Brunnenkresse
GHP 4646/42 Großenhain, OT Zabeltitz,
Elligastbach, ober- und unterhalb der K8582
(Hanspach).

Nonea echioides (L.) ROEM. et SCHULT.⁵ –
Natternkopf-Mönchskraut (Abb. 3)

⁵ Gutte nach Beiträgen und Abbildungen in „google“
2015




Abb. 3: *Nonea versicolor*, Dresden 2014. Foto: H.-W. Otto

ELH 4948/32 Dresden-Löbtau, Grünstreifen an der Hirschfelder Straße vor der AWO Jugendwerkstatt, mehrere Exemplare (vid. Otto, leg. Gnüchtel, det. Gutte u. Gnüchtel).

Erstnachweis für Deutschland.

Nonea versicolor –

Rosa Mönchskraut (Abb. 4)

ELH 4948/32 Dresden-Löbtau, Grünstreifen an der Hirschfelder Straße vor der AWO Jugendwerkstatt, mehrere Exemplare (Gnüchtel, confirm. Gutte). **Erstnachweis für Sachsen.**

Nymphoides peltata – Seekanne

OLH 4852/12 Bautzen, OT Salzenforst, Tümpel in ehemaliger Sandgrube (Friese).

Oenothera royfraseri – Royfraser-Nachtkerze

OLH 4851/33 Bischofswerda, oberhalb der Umgehungsstraße in Nähe von „Grüne Linde“, 4 Exemplare (Otto).

Oenothera saxonica GUTTE et ROSTAŃSKI –

Sächsische Nachtkerze⁶

OLH 5051/13 Pirna, OT Goßdorf, 20 Exemplare in einem Vorgarten (Gutte).

Panicum capillare – Haarästige Hirse

ELH 4846/24 Haltepunkt Meißen-Triebischtal, (Wittwer).

Papaver commutatum – Marienkäfer-Mohn

OLH 4852/13 Bautzen, OT Bloaschütz, Ablagerungsgelände, mehr als 50 Exemplare (Friese).

Petrorhagia saxifraga – Felsennelke

OLB 4953/11 Cunewalde-Mitte, Straßenrand (Friese).

Phuopsis stylosa – Langgrifflicher Rosenwaldmeister

OLB 4953/34 Löbau SSW: Ebersbach-Neuergersdorf, OT Ebersbach/Sa., Brache und Vielschnittwiese westlich Bahnhofstraße, mehr als 20 Exemplare (Goldberg). Erstnachweis im Untersuchungsgebiet.

Phytolacca esculenta – Asiatische Kermesbeere

5154/24 Zittau, OT Eichgraben, Waldrand am Forstweg (Sbrzesny).

Plantago coronopus – Krähenfuß-Wegerich

OLT 4655/11 Niesky NNO: Hähnichen, OT Quolsdorf, Hauptstraße, Höhe Abzweig Niederspree, Straßenrand, mehr als 50 Exemplare (Wünsche).

⁶ GUTTE et al. (2013)




Abb. 4: *Nonea echioides*, Dresden 2014. Foto: H.-W. Otto

- OLT 4655/43 Niesky ONO: Horka, Güterbahnhof, Straßenrand nördlich der Bahn, mehr als 50 Exemplare (Wünsche).
OLT 4754/22 See bei Niesky, Straße von Niesky nach See, wenige Exemplare am Straßenrand ca. 480 m vor dem Ortseingang (Wünsche).
OLT 4754/22 Niesky, häufig an der B 115 westlich von Niesky (Wünsche).
OLT 4754/24 Niesky SSW: Waldhufen, OT Jänkendorf, häufig an der S 122 in Höhe Jänkendorf (Wünsche).
OLH 4852/22 Bautzen, OT Niederkaina, Deponie (Friese).
OLH 4854/23 u. 41 Görlitz W: Reichenbach/O.L., zerstreut bis häufig, streckenweise Massenbestände an der B 6, der Umgehungsstraße (Wünsche).
OLH 4855/23 Görlitz OT Königshufen, zerstreut am Straßenrand an der Auffahrt von der Girbigsdorfer Straße zur B 6, stellenweise Massenbestände (Wünsche).
OLH 4855/24 Görlitz, Obermarkt, mehrfach in Pflasterfugen (Raabe).
- Poa chaixii* – Wald-Rispengras
OLB 5154/24 Zittau OT Eichgraben, Teichdamm am Großen Grasteich, ca. 30 Exemplare (Sbrzesny).
- Portulaca oleracea* – Gemüse-Portulak
OLT 4454/32 Bad Muskau, Pflasterfugen in der Bockkellergasse (Goldberg).
- Potentilla indica* [*Duchesnea i.*] – Scheinerdbeer-Fingerkraut
ELH 5049/21 Pirna, OT Hinterjessen, Waldweg und Straßenrand der Radeberger Straße (Ihl).
- Potentilla* × *suberecta* [*P. anglica* × *P. erecta*]
OLT 4451/33 Elsterheide, OT Klein Partwitz SW, Wegrand (2010 Friese, det. 2014 Wesenberg).
- Pulmonaria dacica* – Siebenbürgisches Lungenkraut
OLH 4954/11 Löbau, Löbauer Berg, Ringweg unterhalb Berndtblick (Oscar-Rolle-Blick), 5 Exemplare aus Gartenauswurf, am Waldweg verwildert (Wünsche). Erstnachweis für das Untersuchungsgebiet.
- Reseda luteola* – Gelbe Resede, Gelber Wau
OLB 4952/22 Bautzen SO: Cunewalde, OT Weigsdorf-Köblitz, Wegrand am ehemaligen Bahnhof (Goldberg).
- Rumex patientia* L. – Gemüse-Ampfer
OLH 4852/13 Bautzen W: Göda, OT Kleinförstchen, Ödland (2005 Friese, det. 2014 Wesenberg).
OLH 4852/12 Bautzen, OT Rattwitz, ehem. Bahngelände (2014 Friese).
- Scilla siberica* – Sibirischer Blaustern
OLH 4954/11 Löbau, Osthang des Löbauer Berges, mehrfach (Friese).
- Securigera varia* – Bunte Kronwicke
OLB 4953/31 Löbau SW: Neusalza-Spremberg, Straßenrand Neuspremberg (Goldberg).
OLB 4953/43 Löbau SSW: Ebersbach-Neugersdorf, OT Ebersbach/Sa., Abraum an der Klunst (Goldberg).
- Sedum hispanicum* – Spanische Fetthenne
OLB 4953/11 Bautzen SW: Cunewalde, Wegrand südwestlich der Kirche (Goldberg).
OLB 5154/24 Zittau, OT Eichgraben Betonfeldweg nordwestlich „Jam“, mehr als 50 Exemplare (Sbrzesny).
- Senecio inaequidens* – Schmalblättriges Greiskraut
ERO 5148/44 Bärenstein, in ca. 700 m ü. NN (Hardtke).
- Senecio* × *albescens* BURB. & COLGAN.⁷
[*S. cineraria* × *S. jacobaea*]
OLT 4753/41 Bautzen NO: Malschwitz, OT Baruth, mehrfach auf Bahngelände östlich vom Bahnhof (2000 Otto, det. 2014 Ritz).
OLH 4852/23 Bautzen, Bahngelände (2000 und 2003 Friese, det. bzw. rev. 2014 Ritz).
Erstnachweis für das Untersuchungsgebiet.
- Silene cretica* – Kreta-Leimkraut
OLH 4852/13 Bautzen WSW: Göda, OT Seitschen, Aufschüttung in ehem. Sandgrube (Friese, confirm Gutte). **Erstnachweis für Sachsen.**
- Sisyrinchium montanum* – Schmalblättriges Grasschwertel
ERO 5248/14 Dippoldiswalde SSO: Altenberg, nördlich vom Großen Galgenteich im Randbereich vom NSG „Am Galgenteich Altenberg“, auf offenem Erdboden am Wegrand (F. Müller).
- Sorghum halepense* – Wilde Mohrenhirse
OLH 4852/21 Bautzen, Ödland an der Muskauer Straße, 2 Exemplare (Friese, det. Gutte).

⁷ STACE (1997)

Spiraea × *vanhouttei* (BRIOT) ZABEL⁸

4652/44 Bautzen NNO: Radibor, OT Milkel
ONO, Wäldchen am Fahrweg von Teicha
nach Jetscheba (Franke).

Telekia speciosa – Gewöhnliche Telekie

OLB 4952/32 Bautzen S: Sohland a. d. Spree,
mehr als 10 Exemplare am Gebüschrand
unterhalb der Tännichtbaude (Friese).

BL 5052/21 Kunratice u. Šluknova, Wegrand
nördlich Čičaná (Goldberg).

Thymus glabrescens WILLD. –

Österreichischer Thymian⁹ (Abb. 5 u. 6)

OLH 4955/2 Görlitz; OT Hagenwerder,
Gewerbegebiet, mehr als 30 Exemplare
(2013 und 2014 Sbzresny, det. Schmidt).

Erstnachweis für Sachsen.

Tulipa sylvestris – Wilde Tulpe

ELH 4846/24 Meißen, Burgberg, alte Wein-
terrassen (Hardtke).

Verbascum blattaria – Schaben-Königskerze

ELH 4846/24 Meißen, Burgberg, Weinterrassen
(Hardtke):

Verbena bonariensis – Argentinische Verbene

OLH 4755/34 Görlitz NNW: Schöpstal. OT
Kunnersdorf, Feuchtwiese am Schöps (Ritz).

Viola suavis – Blau-Veilchen, Kornblumen-V.

ELH 4846/24 Meißen, Rasenfläche der Aka-
demie für öffentliche Verwaltung (Ihl).

ELH 4948/13 Dresden-Briesnitz, Kirchhof
(Ihl).

Ansalbung

Cardamine bulbifera – Zwiebel-Zahnwurz

4953/43 Löbau SSW: Ebersbach-Neugers-
dorf, OT Ebersbach/Sa, Gehölz am Kux
(Goldberg).

Genista sagittalis – Flügel-Ginster,
Erdpfriemen

ERO 5048/44 Pirna SW: Maxen SO, sw-ex-
ponierter Waldrand am Hinteren Steinhügel;
auf 5 m den Waldrand entlang. (Ihl).

Literatur

COPE, T. & A. GRAY (2009): Grasses of the British
Isles. – B.S.B.I. Handbook No. 13, London

DAJDOK, Z. & Z. KACKI (2001): The distribution of
Arum maculatum L. (Araceae) in Poland. – Acta
Soc. Bot. Polon. **70**: 103–106

FITSCHEN, J. (1987): Gehölzflora. – Quelle & Meyer
Verlag Heidelberg, Wiesbaden: 792 S.

GUTTE, P., H.-J. HARDTKE & P. A. SCHMIDT (2013):
Die Flora Sachsens und angrenzender Gebiete. –
Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim: 983 S.

JÄGER, E. J. [Hrsg.] (2008): Rothmaler – Exkursions-
flora von Deutschland. Bd. 5 Krautige Zier- und
Nutzpflanzen. – Spektrum Akademischer Verlag,
Heidelberg: 880 S.

JÄGER, E. J. [Hrsg.] (2011): Rothmaler – Exkursions-
flora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grund-
band, 20. Auflage. – Spektrum Akademischer
Verlag, Heidelberg: 944 S.

⁸ FITSCHEN (1987)

⁹ TUTIN et al. (1972)



Abb. 5: *Thymus glabrescens* Bestand. Görlitz,
OT Hagenwerder, 2013. Foto: K. Sbzresny



Abb. 6: *Thymus glabrescens*, Blütenstand. Görlitz,
OT Hagenwerder 2013. Foto: K. Sbzresny

- MATZKE-HAJEK, G. (2006): Neue Brombeer-Arten (*Rubus* L., Rosaceae) aus Rheinland-Pfalz. – Decheniana (Bonn) **159**: 77–86
- MILITZER, M. (1942): Flora der Oberlausitz einschließlich des nördlichen Böhmens. VI. Teil. (7. Fortsetzung): Die Dicotyledonen. Boraginaceae – Solanaceae. [Begonnen von E. Barber]. – Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz **33**, 3: 23–70
- OTTO, H.-W. (1982): Zur Ausbreitung des Flughafers (*Avena fatua* L.) in der Oberlausitz. – Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz **56**, 7: 29–36
- OTTO, H.-W. unter Mitarbeit von S. BRÄUTIGAM, P. GEBAUER, W. HEMPEL & K. MANNSFELD (2012): Die Farn- und Samenpflanzen der Oberlausitz, 2. Aufl. – Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz **20**, Supplement: 396 + XVI S.
- SCHULZ, D. (2013): Rote Liste und Artenliste Sachsens. Farn- und Samenpflanzen. – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.), Abt. Naturschutz, Landschaftspflege: 304 S.
- STACE, C. (1997): New Flora of the British Isles. – Cambridge University Press: 1130 S.
- TUTIN, T. G. et al. (Hrsg.) (1972): Flora Europaea. Volume 3: Diapensiaceae to Myoporaceae. – Cambridge University Press, Cambridge: 370 S.
- WEBER, H. E. (1985): Rubi Westfalici. Die Brombeeren Westfalens und des Raumes Osnabrück (*Rubus* L., Subgenus *Rubus*) – Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde Münster **47**, 3: 92–95

Anschrift des korrespondierenden Verfassers

Hans-Werner Otto
Putzkauer Str. 5
01877 Bischofswerda
E-Mail: hw.otto@freenet.de

Manuskripteingang	13.5.2015
Manuskriptannahme	16.5.2015
Erschienen	7.12.2015