

Floristische Beobachtungen 2015 in Oberlausitz und Elbhügelland

Zusammengestellt von von ALEXANDER E. WÜNSCHE, PETRA GEBAUER,
HANS-JÜRGEN HARDTKE und HANS-WERNER OTTO

Zusammenfassung

Die Zusammenstellung floristischer Beobachtungen im Jahre 2015 in Oberlausitz und Elbhügelland enthält:

1. Erstnachweise von *Allium scorodoprasum*, *Cochlearia danica*, *Ecballium elaterium*, *Luzula nivea*, *Muhlenbergia mexicana*, *Papaver × hungaricum*, *Rubus anhaltianus*, *Symphoricarpos × chenaultii*.
2. Zahlreiche einheimische und adventive Gefäßpflanzenarten, von denen die meisten nach HARDTKE & IHL (2000) bisher in gesamten Messtischblatt-Quadranten nicht beobachtet worden waren. Besonders bemerkenswert sind *Anthriscus caucalis*, *Asplenium adiantum-nigrum*, *Azolla filiculoides*, *Bromus arvensis*, *Bromus secalinus*, *Carex grayi*, *Catabrosa aquatica*, *Chenopodium urbicum*, *Clematis recta*, *Dryopteris borneri*, *Eragrostis multicaulis*, *Erechtites hieracifolius*, *Erigeron philadelphicus*, *Goodyera repens*, *Ononis spinosa*, *Ornithogalum boucheanum*, *Pyrola chlorantha*, *Ranunculus arvensis*, *Stellaria pallida*, *Tellima grandiflora*, *Typha laxmanii* und *Vulpia bromoides*.
3. Verbreitungskarten von *Erechtites hieracifolius* und *Plantago coronopus*.

Abstract

Floristic observations in Oberlausitz and in the hill country around the river Elbe in 2015

This summary of floristic observations includes:

1. First discoveries of *Allium scorodoprasum*, *Cochlearia danica*, *Ecballium elaterium*, *Luzula nivea*, *Muhlenbergia mexicana*, *Papaver × hungaricum*, *Rubus anhaltianus*, *Symphoricarpos × chenaultii*.
2. Records of numerous native and adventitious vascular plants most of which had not previously been observed in the c. 10 km grid square (topographical map 25), according to HARDTKE & IHL (2000). Particularly noteworthy are *Anthriscus caucalis*, *Asplenium adiantum-nigrum*, *Azolla filiculoides*, *Bromus arvensis*, *Bromus secalinus*, *Carex grayi*, *Catabrosa aquatica*, *Chenopodium urbicum*, *Clematis recta*, *Dryopteris borneri*, *Eragrostis multicaulis*, *Erechtites hieracifolius*, *Erigeron philadelphicus*, *Goodyera repens*, *Ononis spinosa*, *Ornithogalum boucheanum*, *Pyrola chlorantha*, *Ranunculus arvensis*, *Stellaria pallida*, *Tellima grandiflora*, *Typha laxmanii* and *Vulpia bromoides*.
3. Distribution maps of *Erechtites hieracifolius* and *Plantago coronopus*.

Keywords: Indigenous vascular plants, neophytes, new records.

Vorbemerkungen

Die Fundorte sind im Wesentlichen den Naturräumen nach BASTIAN und SYRBE (2005) zugeordnet. Es bedeuten:

- BL: Nordböhmen (im Bereich der topografischen Karten 1:25.000 von 4951, 4952, 5051–5053, 5150–5154, 5250)
EEN: Elbe-Elster-Niederung
ELH: Elbhügelland (nur eigentliches Elbtal von Pirna bis Meißen – ohne Nebentäler)
ERO: Osterzgebirge (einschließlich Östliches Erzgebirgsvorland)
ESG: Elbsandsteingebirge
GHP: Großenhainer Pflege
MLH: Mulde- und Mittelsächsisches Lößhügelland
OLT: Oberlausitzer Tiefland (Königsbrück-Ruhlander Heiden, Oberlausitzer Bergbaurevier, Lausitzer Grenzwall, Muskauer Heide, Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet)
OLH: Oberlausitzer Hügelland (Westlausitzer Hügel- und Bergland, Oberlausitzer Gefilde, Östliche Oberlausitz)
OLB: Oberlausitzer Bergland (einschließlich Zittauer Gebirge)
POL: Polnische Oberlausitz

Es ist zu beachten, dass nicht alle mit OL gekennzeichneten Fundorte innerhalb der historischen West- und Südwestgrenze der Oberlausitz liegen.

Kennzeichnung des Gefährdungsgrades in Sachsen (jeweils nach dem Artnamen in Fettdruck) nach SCHULZ (2013): **1** = vom Aussterben bedroht, **2** = stark gefährdet, **3** = gefährdet, **4** = potentiell gefährdet, **G** = Gefährdung unbekanntes Ausmaßes, **R** = extrem selten, **V** = Vorwarnliste, **D** = Daten unzureichend.

Wissenschaftliche und deutsche Artnamen – wenn nicht anders vermerkt – nach JÄGER (2011) und JÄGER (2008).

Beobachter:

B. Böhme (Dippoldiswalde), Dr. S. Bräutigam (Dresden), Ch. Brozio (Rietschen), A. Bültemeier (Herrnhut OT Strahwalde), M. Dedek (Görlitz), Dr. A. Doege (Triebischtal OT Miltitz), F. G. Dunkel (Karlstadt), M. Fischer (Herrnhut OT Großenhennersdorf),

M. Friese (Göda OT Oberförstchen), S. E. Fröhner (Dresden), P. Gebauer (Boxberg/O.L. OT Dürrbach), R. Goldberg (Ebersbach-Neugersdorf OT Ebersbach), Dr. D. Hanspach (Ortrand), Prof. Dr. H.-J. Hardtke (Possendorf), S. Hoeflich (Görlitz), A. Ihl (Dresden), T. Jobst (Nünchritz), J. Johne (Reichenbach/O.L. OT Sohland a. R.), B. Katzer (Meißen), J. Krase (Pirna), Dr. F. Müller (Freital OT Pesterwitz), J. Peper (Malschwitz OT Kleinsaubernitz), W. Reißmann (Dresden), Dr. F. Sander (Schöpsstal OT Ebersbach), K. Sbrzesny (Zittau), H. Schnabel (Wittichenau OT Keula), Dr. A. Scholz (Obergurig OT Singwitz), R. Schröder (Dresden), A. Schurig (Zittau), Dr. M. Schüßler (Weißwasser), G. Seidel (Dresden), P. Steudtner (Jonsdorf), P. Ulbrich (Malschwitz OT Wartha), M. Vacek (Weißwasser), R. Werner (Knappenrode), PD Dr. K. Wesche (Görlitz), A. E. Wünsche (Görlitz), S. Wittwer (Radebeul), O. Zinke (Kamenz), L. Zwiebel, (Markersdorf OT Friedersdorf).

Bestimmung bzw. Revision einiger Belege erfolgten dankenswerterweise durch Dr. S. Bräutigam (Dresden), P. Gebauer (Boxberg/O.L. OT Dürrbach), Dr. P. Gutte (Markkleeberg), W. Jansen (Itzehoe), S. Jeßen (Chemnitz), Dr. Ch. Ritz (Görlitz), Dr. F. Sander (Schöpsstal OT Ebersbach), D. Schulz (Dresden), Prof. Dr. K. Wesche (Görlitz) und Dr. J. Wesenberg (Leipzig).

Einheimische (Indigene und Archäophyten)

- Abies alba* – Weiß-Tanne **1**
ERO 5148/33 Dippoldiswalde SSO: Altenberg OT Oberbärenburg, zwischen Tiroler Weg und Waldidyllenweg, 2,5 m Umfang (Schröder).
- Achillea setacea* – Feinblättrige Schafgarbe **1**
MLH 4745/34 Meißen W: Lommatzsch OT Altlommatzsch, Straßendamms (Hardtke).
- Agrostemma githago* – Korn-Rade **0**
POL 4856/33 Zgorzelec SO: Tylice (Thielitz) NNW, Acker an der Straße Richtung Sulików (Dedek).
- OLB 4953/34 Löbau SSW: Ebersbach-Neugersdorf OT Ebersbach, Straßenrand, vermutlich Ansaat, ca. 30 Expl. (Goldberg).

- Agrimonia procera* – Großer Odermennig **2**
OLH 4849/14 Radeberg NO: Wachau OT Seifersdorf, Seifersdorfer Tal, gegenüber Amor (Schröder).
OLB 4953/41 Löbau SSW: Ebersbach-Neugersdorf OT Ebersbach, Teichdamm am Hartheteich, ca. 30 Expl. (Goldberg).
- Aira praecox* – Frühe Haferschmiele **3**
OLH 4854/31 Löbau OT Georgewitz, NSG Georgewitzer Skala, rechte Talseite, Felsköpfe, ca. 25 Expl. (Wünsche).
- Alisma lanceolatum* –
Lanzettblättriger Froschlöffel **D**
OLT 4748/14 Radeburg N: Zschorna, Großteich W-Ufer, Teichboden (Ritz).
- Allium scorodoprasum* – Schlangen-Lauch **3**
(Abb. 1)
OLH 5154/22 Zittau S, Wegrand Mittelweg am Abzweig Niederviebig, 2 Expl. (Sbrzesny). **Erstfund für die Oberlausitz.**
- Allium ursinum* – Bär-Lauch **V**
OLT 4454/14 Weißwasser NO: Bad Muskau, Auenwald, wenige Expl. (AG Botanik Weißwasser).
OLT 4655/24 Rothenburg O.L., Neißeau OT Noes, Auengehölze, ca. 50 Expl. (Wünsche).
OLH 4753/44 Löbau N: Weißenberg OT Gröditz, NSG Gröditzter Skala, Waldrand im Norden, ca. 50 Expl. (Wünsche).
- OLH 4854/33 Löbau, Löbauer Wasser an der Georgewitzer Straße, ca. 25 Expl. (Wünsche).
POL 4856/13 Zgorzelec, Neißewiese nordöstlich der Stadthalle (Hoefflich).
OLH 4955/42 Görlitz S: Leuba NO, Weidengehölz an der Neiße (Hoefflich).
- Anthriscus caucalis* – Hunds-Kerbel **1**
OLT 4552/13 Hoyerswerda ONO: Spree-tal OT Burg 1 km SO, zwischen Straße und Scheibensee, ruderalisierter Standort, mehrere Quadratmeter (Beck).
- Arum maculatum* s. str. – Gefleckter Aronstab **V**
OLH 4852/11 Bautzen OT Bloaschütz, Hang an Auffahrt zur Deponie, 18 Stängel (Friese).
OLH 4852/14 Bautzen S: Doberschau-Gaußig OT Doberschau, Straßengang (Friese).
OLH 4953/21 Löbau WSW: Lawalde, Gehölze am Littewasser im Ort, 2 Expl. (Wünsche).
- Asplenium adiantum-nigrum* –
Schwarzstieliger Streifenfarn **1**
OLH 4855/42 Görlitz, Obermühlberge, nördlich Viadukt, Granodioritfelsen, 1 Expl. (Wünsche). **Wiederfund dieser in der Oberlausitz verschollenen Art** (Abb. 2).
- Asplenium trichomanes* subsp. *quadrivalens* –
Gewöhnlicher Brauner Streifenfarn **3**
OLT 4453/41 Weißwasser, Ruinenreste



Abb. 1: Schlangen-Lauch (*Allium scorodoprasum*). Foto: Kay Sbrzesny.

unweit der Bahn nördlich Weißwasser zwischen Halbendorfer und Kromlauer Weg, (2013 Schübler et al., det. Jeßen).

OLT 4754/12 Niesky W: Quitzdorf am See OT Sproitz, Mauer am Park, ca.100 Horste (Wünsche).

OLH 4854/23 Görlitz W: Reichenbach/O.L. OT Krobnitz, Mausoleum im Krobnitzer Park, Mauerfugen, ca. 25 Expl. (Wünsche).

OLH 4854/31 Löbau OT Georgewitz, NSG Georgewitzer Skala, rechte Talseite, Prallufer, Felsspalten (Granodiorit), 3 Expl. (Wünsche).

Astragalus glycyphyllos –

Bärenschote, Süßer Tragant

OLT 4553/44 Weißwasser S: Boxberg OT Nochten, Außenkippe Tagebau Reichwalde, 2 m² (Vacek).

Avena fatua – Flug-Hafer **V**

OLB 4853/31 Bautzen SO: Kubschütz OT Rachlau, Acker nördlich des Ortes, westlich der Straße, Winterweizen, 1 Expl. (Goldberg).

OLH 4955/41 Zittau NO: Ostritz, Ackerland an der B 99 bei Feldleuba, ca. 25 Expl. (Wünsche).



Abb. 2: Schwarzstieliger Streifenfarn (*Asplenium adiantum-nigrum*). Foto: Alexander E. Wünsche

BL 5053/21 Rumburk N: Jiřikov (Georgswalde), Acker an der Straße nach Filipov, Mohn, ca. 50 Expl. (Goldberg).

Bidens radiata – Strahliger Zweizahn **D**

OLT 4754/23 Niesky SW: Waldhufen, Talssperre Quitzdorf, Teilbecken Reichendorf, zerstreut bis häufig (Wünsche).

OLT 4754/24 Niesky SW: Waldhufen, Talssperre Quitzdorf, Ostseite, zerstreut bis häufig (Schurig u. Wünsche).

Botrychium lunaria –

Mond-Rautenfarn, Echte Mondraute **2**

OLT 4552/33 Hoyerswerda OT Knappenrode, Spannteich Ostseite, 39 Expl. (Werner u. Schnabel).

Brachypodium pinnatum – Fieder-Zwenke **3**

OLH 4849/42 Radeberg ONO: Großröhrsdorf OT Kleinröhrsdorf, ehemalige Verladerrampe am Bahnhof, ca. 50 m² (Goldberg).

Bromus arvensis – Acker-Trespe **1**

ELH 4847/11 Meißen NO: Oberau, Äcker westlich Roitzschberg (Seidel).

MLH 4947/23 Tännichtgrund, zwischen Zugang von Hühndorf und Fürstengraben, Getreidefeld, kleiner Bestand (Doege, confirm. Schulz).

Bromus secalinus – Roggen-Trespe **1**

ELH 4847/44 Dresden NW: Radebeul, Am Gottesacker (Seidel).

OLH 4849/14 Radeberg NO Wachau: Äcker nordöstlich der Straße Seifersdorf – Wachau (Seidel).

OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Demitz-Thumitz OT Medewitz (2014 Friese, 2015 rev. Ritz).

OLH 4852/11 Bautzen OT Bloaschütz, Aufschüttungsgelände, zahlreich (Friese).

OLH 4854/34 Löbau OT Dolgowitz, zahlreich im Ackerrain zwischen B 6 und Eisenbahn (Wünsche).

OLB 4953/12 Löbau W: Lawalde OT Streitfeld Ackerrand, Winterweizen, ca. 30 Expl. (Goldberg).

OLB 4953/41 Löbau SW: Dürrhennersdorf, Ansaat am Lärchenbergweg, ca. 50 m² (Goldberg).

OLH 4954/11 Löbau: Löbauer Berg, Nähe Eiserner Turm, zahlreich (Friese).

OLB 5154/13 Zittau SW: Jonsdorf, Ansaat östlich der Großschönauer Straße, ca. 1000 m² (Goldberg).

- Butomus umbellatus* – Schwanenblume **3**
OLT 4753/11 Bautzen NNO: Kleine Spree, gesamte Kleine Spree (Peper).
OLT 4753/12 Bautzen NO: Spree südlich Halbendorf, am Flussufer 4 Expl. (Peper).
OLT 4754/21 Niesky OT See, Hofeteich (Martin-Voß-Straße), ca. 10 Expl. am nördlichen Teichufer (Wünsche).
- Camelina sativa* – Saat-Leindotter **1**
MLH 4947/21 Elbe, links, zwischen Niederwartha und Wildberg, vereinzelt (2014 Doege).
- Cardamine amara* – Bitteres Schaumkraut
OLT 4551/31 Hoyerswerda OT Bröthen, Erlbruch Bahnteiche, ca. 50 m² blühend (Schnabel).
- Cardamine dentata* – Zahn-Schaumkraut, Sumpfliebendes Wiesen-Sch. **D**
OLT 4651/42 Bautzen NNW: Königswartha NW, Hälteranlage, mehrfach am Ufer der Hälterbecken (Ihl).
- Carex bohémica* – Zypergras-Segge **V**
OLT 4754/24 Waldhufen, Talsperre Quitzdorf, Ostseite, zerstreut bis häufig (Schurig u. Wünsche).
- Carex caryophylla* – Frühlings-Segge **V**
OLT 4653/31 Bautzen NO: Lieske O, Spree-terrasse am rechten Ufer (Gebauer).
OLH 4753/33 Bautzen NO: Kubschütz OT Kreckwitz, Kreckwitzer Höhen, Feldgehölz zwischen Krähenhöhe und Lindenberg, 1 m² (Wünsche).
OLB 4953/31 Löbau SW: Neusalza-Spremberg W, Trockenhang (Friese).
- Carex pendula* – Hänge-Segge **3**
OLB 5154/23 Zittau OT Eichgraben S: Pfaffenbach am Höllenweg in der Nähe vom Schießplatz, 1 Expl. (Sbrzesny).
OLB 5154/24 Zittau OT Eichgraben S: Pfaffenbach Hartau am Feuerlöschteich, 15 Expl. (Sbrzesny).
- Carex polyphylla* – Leers-Segge **3**
OLH 5154/23 Zittau SW: Olbersdorf S: ehemaliges Industriegelände am Goldbach, 1 Expl. (Sbrzesny).
OLB 5154/31 Zittau SW: Jonsdorf S: Parkplatzböschung gegenüber Jonsdorfer Bad, 4 Expl. (Sbrzesny).
- Carex praecox* subsp. *praecox* – Gewöhnliche Frühe Segge **3**
OLT 4553/34 Weißwasser SSW: Boxberg/O.L., Wegböschung in der Schöpsaue südlich Wehr Boxberg, 1 m² (Wünsche).
- Carex pseudocyperus* – Scheinzyper-Segge **V**
ERO 5148/11 Dippoldiswalde S: Ulberndorf, Weißeritzufer (Böhme). Erstfund auf dem Messtischblatt.
- Carex riparia* – Ufer-Segge **V**
OLH 4854/33 Löbau, Löbauer Wasser nördlich B 6, 5 m² (Wünsche).
OLH 5054/11 Löbau SSO: Herrnhut OT Ninive, Sumpfwäldchen, >400 Expl. (Schurig).
- Catabrosa aquatica* – Quellgras **0**
MLH 4745/33 Döbeln NNO: Ostrau, Steinbruchgelände (2012 Fröhner).
- Centaurea stoebe* – Rispen-Flockenblume
OLH 5054/12 Zittau NW: Oderwitz, ehemalige Sandgrube, 1 Expl. (Schurig).
- Chenopodium urbicum* – Straßen-Gänsefuß **0**
OLH 4848/14 Dresden N: Promnitztal OT Volkersdorf, Niederer Waldteich (Seidel).
ELH 4947/21 Dresden-Niederwartha, Mündung Tännichtgrundbach (Seidel).
- Chimaphila umbellata* – Dolden-Winterlieb **2**
OLT 4554/43 Niesky N: Rietschen, Hammerstädter Forst, am Jeser, zahlreich (Brozio).
- Cirsium heterophyllum* – Verschiedenblättrige Kratzdistel **V**
OLB 5154/31 Zittau SW: Jonsdorf, Kroatzbeerwinkel am Straßenrand, Anpflanzung am Ort nicht ausgeschlossen, 8 Expl. (Sbrzesny)
- Clematis recta* – Aufrechte Waldrebe **1**
GHP 4847/21 Meißen NO: Oberau, Eisenbahndamm (Hardtke). Eine weitere Stelle am Rande vom NSG Ziegenbusch.
- Coleanthus subtilis* – Scheidenblütgras **V**
OLT Bautzen NNW: 4652/33 Königswartha, Großer Ziegelteich, massenhaft auf schlammigem Teichboden (Wesche).
- Crepis paludosa* – Sumpf-Pippau
MLH 4946/23 Meißen S: Triebischtal OT Schmiedewalde, Teichkette und Triebischtal, alte Autobahntrasse zwischen Schmiedewalde und Tanneberg, Weg von der Autobahn zur Triebisch, feuchtes Hangwäldchen, an beiden Stellen vereinzelt (Doege).
- Cynoglossum officinale* – Echte Hundszunge **3**
OLT 4454/12 Weißwasser NO: Bad Muskau OT Köbeln, Mühlenweg, 5 Expl. (AG Botanik Weißwasser).
- Cyperus fuscus* – Braunes Zypergras **3**
OLT 4754/12 Niesky WSW: Quitzdorf am See OT Kollm, Ufer des Quitzdorfer Stausees (Schurig).

- OLT 4754/24 Niesky SW: Waldhufen, Tal-
sperre Quitzdorf, Ostseite, zerstreut bis
häufig (Schurig u. Wünsche).
- Dactylorhiza majalis* –
Breitblättriges Fingerknabenkraut **3**
GHP 4646/24 Großenhain OT Zabeltitz,
Radener Runze, 3 Expl. (Hanspach).
- Dianthus gratianopolitanus* – Pfingst-Nelke **2**
ERO 5047/24 Dresden SW: Felsen an der
Rabenauer Mühle (F. Müller).
Obwohl schon seit 1961 als verwildertes
Vorkommen bekannt (P. Stephan), war der
Fundort in HARDTKE et al. (2013) nicht ange-
geben.
- Dryopteris borrieri* – Borrers Wurmfarne **1**
OLT 4749/11 Kamenz W: Königsbrücker
Heide, 1,5 km OSO Röhrsdorf, Nordabda-
chung der Bohraer Platte, einzelne Farn-
pflanze an einer alten Dorfstelle zwischen
Dryopteris filix-mas (Beck u. Peper).
OLH 4954/24 Löbau SO: Bernstadt a.
d. Eigen, Feldgehölz westlich der Straße
nach Kemnitz, 1 Expl. (Wünsche, confirm,
Jeßen).
- Dryopteris expansa* –
Feingliedriger Dornfarne **G**
ERO 5248/14 Dippoldiswalde S: Scheller-
hau, Nähe Schinderbrücke (Hardtke).
- Eleocharis acicularis* – Nadel-Sumpfsimse **V**
ERO 5047/13 Dresden WSW: Tharandt OT
Grillenburg, Badeteich (F. Müller). Hier
bereits 1799 Pursch.
- Elymus caninus* – Hundsquecke
MLH 4845/42, 4945/21, 22 Ketzerbach, zwi-
schen Grabischaumühle und Ziegenhain,
mehrfach (2014 Doege).
OLH 4852/11 Bautzen OT Bloaschütz, Auf-
schüttungsgelände (Friese).
- Epilobium parviflorum* –
Kleinblütiges Weidenröschen
OLT 4654/11 Niesky NW: Altliebel, viel-
fach in Renaturierungsflächen am umver-
legten Weißen Schöps, ob Verschleppung?
(Gebauer).
- Epipactis helleborine* –
Breitblättrige Stendelwurz, B. Sitter **V**
OLT 4553/44 Weißwasser S: Boxberg OT
Nochten, Außenkippe Tagebau Reichwalde,
mehrere Expl. (Vacek).
- Equisetum × litorale* – Ufer-Schachtelhalm
MLH 4947/12 Meißen SO: Regenbachtal, Täl-
chen oberhalb Hartha, Quellgebiet mit klei-
nem Teich, mäßig häufig (Doege, det. Schulz).
- MLH 4947/14 Freital NW: Klipphausen, Tän-
nichtgrund, Fürstengraben, Quellgebiet süd-
lich Autobahnraststätte, häufig (Doege, det.
Schulz).
- Falcaria vulgaris* – Gewöhnliche Sichelmöhre **3**
OLH 4852/22 Bautzen, westlich „Markt-
kauf“, 1 Expl. (Friese).
- Festuca altissima* – Wald-Schwingel **V**
OLB 5154/23 Zittau OT Eichgraben SW,
Erlen-Eschen-Bachwald am Pfaffenbach, 1
Expl. (Sbrzesny).
- Filago arvensis* – Acker-Filzkraut **3**
MLH 4746/33 Riesa SO: Diera-Zehren OT
Wölkisch, Feldweg bei den Stallanlagen
(Hardtke).
- Fragaria moschata* – Zimt-Erdbeere **G**
ERO 5047/13 Dresden WSW: Tharandt OT
Kurort Hartha, Schneise B Tharandter Wald
(Hardtke). Im Tharandter Wald selten.
- Gagea pratensis* – Wiesen-Goldstern
OLH 4954/24 Löbau SO: Bernstadt a. d.
Eigen OT Kunnersdorf a. d. Eigen, Wiesen-
grund W Franzosenmühle, ca. 100 Expl. im
Wiesrain (Wünsche).
- Galium verum* L. s. str. – Echtes Labkraut **V**
OLT 4752/41 Bautzen N: Radibor OT Lutto-
witz (Friese).
- Goodyera repens* – Kriechendes Netzblatt **1**
OLT 4553/33 Weißwasser SW: Boxberg/
O.L. OT Bärwalde, 500 m NO, in einem
Kiefernforst östlich der Straße nach Sprey,
mehrfach auf einer Fläche von ca. 10 m²,
2015 sechs Exemplare blühend (Ulbrich).
- Gymnocarpium dryopteris* – Eichenfarne **V**
OLT 4551/33 Hoyerswerda OT Michal-
ken, Klosterforst Abt. 5/6, 10 m² und OT
Schwarzkolm, Polizeiteich SW-Seite, 6 m²
(Schnabel).
- Gymnocarpium robertianum* – Ruprechtsfarne **3**
OLT 4452/24 Weißwasser NW, Gemäuer in
ehem. Munitionsfabrik WNW Schleife, ein
kleiner Bestand (2014 Schübler et al., con-
firm. Jeßen).
- Helichrysum arenarium* – Sand-Strohblume **3**
OLH 5054/12 Zittau NW: Oberoderwitz,
Sandgrube (Schurig).
- Hordelymus europaeus* – Waldgerste **2**
OLH 4854/43 Löbau O: Rosenbach OT
Bischdorf, Georgenberg, Westhang, an drei
benachbarten Stellen im lichten Lärchen-
Laubmischwald, 18 Expl. (Scholz).

- Hippuris vulgaris* –
Gewöhnlicher Tannenwedel **G**
OLH 5054/12 Löbau SSO: Oberoderwitz,
Sandgrube (Schurig).
- Huperzia selago* – Tannen-Teufelsklaue **2**
OLH 5054/23 Zittau N: Herrnhut OT Groß-
hennersdorf SW: Königsholz, Dreißbörner-
bach, 1 Expl. (Fischer u. Sbrzesny).
ERO 5149/22 Pirna S: Bad Gottleuba-Berg-
gießhübel OT Bahra, unterer Katzbach auf
Sandstein (F. Müller).
- Jasione montana* – Berg-Sandknöpfchen
OLH 5154/21 Zittau SW: Olbersdorf
W, Südstrand des Olbersdorfer Sees, ca.
35 Expl. (Sbrzesny).
- Juncus alpinoarticulatus* – Alpen-Binse **3**
OLT 4754/24 Niesky SW: Waldhufen, Tal-
sperre Quitzdorf, Ostseite, zerstreut (Schurig
u. Wünsche).
- Leontodon saxatilis* – Nickender Löwenzahn **V**
OLH 4955/11 Görlitz SW: Friedersdorf,
Böschung der Straße zum Waldhaus im Non-
nenwald (Zwiebel).
- Lilium martagon* – Türkenbund **3**
OLH 4855/21 Görlitz WNW: Schöpstal OT
Ebersbach, Bachtälchen östlich Niedermühle
und Fichtenhöhe, zahlreich im Feldgehölz
südlich davon (Wünsche).
- Limosella aquatica* – Schlammling **V**
OLT 4653/31 Bautzen NNO: Ochsentich bei
Lieske, auf ca. 2 ha Teichboden blühender
Massenbestand (Peper).
- Linum catharticum* – Purgier-Lein **V**
OLB 5154/44 Zittau SSW: Oybin OT Lücken-
dorf O: Wegrand in Verlängerung Ringelshai-
ner Weg zur tschechischen Grenze, ca.
35 Expl. (Sbrzesny).
- Lunaria rediviva* – Ausdauerndes Silberblatt **V**
OLB 5154/13 Zittau SW: Jonsdorf NW:
Waldrand am Ortsausgang Jonsdorf in Rich-
tung Waltersdorf, ca. 40 Expl. (Sbrzesny).
- Lycopodium clavatum* – Keulen-Bärlapp **V**
OLT 4552/22 Weißwasser WSW: Trebendorf
OT Mühlrose, NSG Innenkippe, Vorwaldbe-
reich, 5 m² (AG Botanik Weißwasser).
- Lysimachia thyrsiflora* –
Straußblütiger Gilbweiderich **3**
OLH 4955/43 Zittau NO: Ostritz, Hutberg-
Steinbruch, Flachwasserbereich am Nordufer,
ca. 50 Expl. (Wünsche).
- Malva alcea* – Rosenmalve **3**
OLH 5154/22 Zittau, Brache bei den Graphi-
schen Werkstätten, 2 Expl. (Sbrzesny).
OLB 5154/23 Zittau SW: Olbersdorf SW:
Kleine Waldwiese am Armesünderweg,
1 Expl. (Sbrzesny).
- Mentha longifolia* – Ross-Minze **G**
OLH 5154/22 Zittau O, Mandauufer kurz
vor Mündung in die Neiße, 1 Expl. (Sbrze-
sny).
- Microthlaspi perfoliatum* [*Thlaspi perfolia-
tum*] – Durchwachsenblättriges Kleintä-
schelkraut **1**
MLH 4846/43 Meißen SSW: Triebischtal
OT Semmelsberg, Kleine Triebisch, Jäger-
steig Richtung Preiskermühle, vereinzelt
(Doege).
- Montia fontana* subsp. *chondrosperma* –
Bach-Quellkraut **1**
OLT 4654/43 Niesky NW: Moholz NW,
Rand eines Rapsackers (Dedek u. Wesche).
- Myosurus minimus* – Mäuseschwänzchen **V**
MLH 4947/21 Dresden-Niederwartha, Feld
in der Elbaue (Hardtke et al.)
- Myriophyllum alterniflorum* –
Wechselblütiges Tausendblatt **1**
OLT 4653/21 Weißwasser SSW: Boxberg/
O.L., Bärwalder See, Ostufer (Wittwer).
- Nasturtium officinale* – Echte Brunnenkresse **2**
OLT 4553/33 Bautzen NNO: Zuleiter Rest-
see Lohsa 2, Massenbestand auf ca. 500 m²
(Peper).
OLT 4651/34 Kamenz NO: Laske NO,
Graben am O-Rand des Auenwaldes Laske
(Zwiebel).
- Ononis spinosa* – Dornige Hauhechel **2**
OLH 4854/33 Löbau, Straßenböschung an
Zufahrt zum Großparkplatz (Friese, rev. Ritz
2016).
- Origanum vulgare* subsp. *vulgare* –
Gewöhnlicher Dost
OLT 4553/33 Weißwasser SW: Boxberg
OT Bärwalde, Umspannwerk, ca. 10 Expl.
(Schübler u. Vacek).
OLH 4852/44 Bautzen SSO: Straßenrand
zwischen Cosul und Großpostwitz (Friese).
- Petasites albus* – Weiße Pestwurz
OLT 4653/24 Niesky NW: Kreba W,
Gehölzstreifen zwischen Hinterbriesen-
und Blumenthalteich (Gebauer).
- Picris hieracioides* –
Gewöhnliches Bitterkraut
OLT 4751/42 Bautzen NW: Puschwitz OT
Wetro (Friese).

- Pilosella aurantiaca* –
Orangerotes Mausohrhabichtskraut
OLB 4951/11 Putzkau W, Aufschüttungsge-
lände an Umgehungsstraße (Friese).
- Pilosella bauhini* subsp. *bauhini* –
Ungarisches Mausohrhabichtskraut **3**
OLN 4753/13 Bautzen NNO: Großdubrau
OT Klix, Straßenrand (2014 Friese, 2015 det.
Bräutigam).
- Pilosella glomerata* – Geknäueltköpfiges
Mausohrhabichtskraut **G**
OLT 4651/44 Bautzen NW: Königswartha,
Damm zwischen Casimirteich und Großem
Griesteich (Ihl, confirm. Bräutigam).
OLT 4752/24 Bautzen N: Großdubrau OT
Sdier, Straßenrand (2014 Friese, 2015 con-
firm. Bräutigam).
OLH 4852/11 Bautzen W: Göda OT Drei-
stern, Straßenrand (2014 Friese, 2015 rev.
Bräutigam).
- Pilosella piloselloides* subsp. *praealta* –
Florentiner Mausohrhabichtskraut
OLH 4852/23 Bautzen SO: Kubschütz OT
Soculahora W, Deponiegelände, (2014
Friese, 2015 rev. Bräutigam).
- Pilosella piloselliflora* –
Erzgebirgs-Mausohrhabichtskraut **2**
OLH 4852/13 Bautzen W: Göda OT Ober-
förstgen, Straßenrand im Ortszentrum
(Dunkel u. Wittwer, det. Gottschlich als *P.*
apatelia).
- Pimpinella major* – Große Pimpinelle
BL 5052/11 Šluknov W: Lipová u Šluknova
(Hainspach), kleine Wiese westlich der
Straße Lipová-Vilémov, ca. 300 m² (Gold-
berg).
- Plantago arenaria* –
Sand-Flohsame, Sand-Wegerich **1**
OLT 4453/34 Weißwasser, Tiergartenstraße,
>30 Expl. (Schübler u. Vacek)
- Plantago uliginosa* – Kleiner Wegerich
OLT 4754/24 Niesky SW: Waldhufen, Tal-
sperre Quitzdorf, Ostseite, zerstreut (Schurig
u. Wünsche).
- Poa angustifolia* – Schmalblättriges Rispengras
OLH 4852/11 Bautzen OT Bloaschütz (2014
Friese, 2015 confirm. Ritz).
- Poa remota* – Entferntähriges Rispengras **1**
OLH 4951/22 Bischofswerda SO: Neukirch/
Lausitz, Bahnhof Neukirch-Ost, 5 Trupps
(Friese).
- Polygala vulgaris* –
Gewöhnliches Kreuzblümchen **V**
OLB 5154/41 Zittau SSW: Oybin OT Lü-
ckendorf W: FND „Hang an der Birkwiese“,
ca. 70 Expl. (2010 Schurig, 2015 Sbrzesny).
- Potystichum aculeatum* – Dorniger Schildfarn **2**
ERO 5148/22 Dresden SO: Glashütte
OT Schlottwitz, östlich Friedensmühle
(F. Müller).
- Potamogeton lucens* – Spiegelndes Laichkraut **3**
ELH 4948/44 Dresden-Leuben, Kleine
Kiesgrube (Fröhner).
- Potamogeton pectinatus* –
Kamm-Laichkraut **V**
ERO 5048/11 Dresden S: Bannewitz OT
Wilmsdorf, Teiche im Golfplatzgelände
(Hardtke) Neuansiedlung in den vor 20 Jah-
ren neu angelegten Teichen.
- Potentilla supina* – Niedriges Fingerkraut **3**
OLH 4852/32 Bautzen S: Obergurig OT
Singwitz, Wegrand (Friese).
- Potamogeton polygonifolius* –
Knöterich-Laichkraut **3**
OLH 4847/24 Meißen O: Coswig, südliche
Verlandungszone vom Ilschenteich, 2 m²
(Goldberg).
- Potamogeton pusillus* – Zwerg-Laichkraut **3**
OLB 4953/33 Löbau SW: Neusalza-Sprem-
berg, Kleinteich südlich OT Sonneberg,
4 m² (Goldberg).
- Pyrola chlorantha* – Grünliches Wintergrün **1**
OLT 4553/33 Weißwasser SW: Boxberg OT
Bärwalde, östlich der Straße, alter Kiefern-
wald, 253 blühende Expl. (Ulbrich).
- Ranunculus arvensis* – Acker-Hahnenfuß **1**
OLH 5154/12 Zittau SW: Großschönau O,
Ackerrand, 1 Expl. (Schurig). Die Art war
im Viertelquadranten seit 1980 nicht mehr
beobachtet worden.
- Rhinanthus alectorolophus* –
Zottiger Klappertopf **1**
OLB 5154/32 Zittau SW: Jonsdorf SO:
Geröllweg ca. 250 m NW vom Wander-
parkplatz am Jonsberg, Wegrand, 2 Expl.
(Sbrzesny).
- Rhinanthus minor* – Kleiner Klappertopf **3**
OLH 5154/21 Zittau SW: Olbersdorf N,
Wiese an der Dr. Wilhelm-Külz-Straße, ca.
300 Expl. (Sbrzesny).

- Ribes alpinum* – Alpen-Johannisbeere **V**
OLH 4848/24 Radeberg NW: Ottendorf-
Okrilla OT Hermsdorf, Rödertal, Nähe
Fischtrappe (Schröder).
OLH 4849/14 Radeberg N: Wachau OT
Seifersdorf, Seifersdorfer Tal, am Ludwig-
Richter-Stein (Schröder).
- Rorippa austriaca* –
Österreichische Sumpfkresse **V**
OLT 4752/34 Bautzen OT Kleinwelka
(Friese).
OLH 5154/23 Zittau SW: Olbersdorf W,
Brücke Bertsdorfer Straße, Böschung am
Natzschwasser, ca. 60 Expl. (Sbrzesny).
- Rosa gremlii* – Fälsche Wein-Rose
OLH 4852/11 Bautzen OT Salzenforst,
Autobahnabfahrt, 2 Büsche, wahrscheinlich
synanthrop (Friese, rev. Gebauer).
- Rosa rubiginosa* – Wein-Rose **3**
OLH 4852/21 Bautzen NO, Marienfriedhof,
wahrscheinlich synanthrop (2014 Friese,
2015 confirm. Ritz).
- Rubus anhaltianus* H. E. WEBER¹
OLT 4551/34 Hoyerswerda SSW: Wittiche-
nau OT Neudorf-Klösterlich, ca. 200 m W,
am Nordrand der Straße zur Fischgaststätte
Dr. Zelder, an randlicher Feldhecke. Locke-
rer, ungefähr 3–4 m² umfassender Bestand
(Sander, det. Jansen).
Die Art wurde bereits 2010 von Sander in der
Umgebung von Ruhland entdeckt, das Vor-
kommen wurde aber 2011 zerstört, und die
 Sippe musste daher für die brandenburgische
Oberlausitz als verschollen gelten. **Erst-
nachweis für Sachsen.**
- Rubus barberi* – Barbers Brombeere **0**
OLH 4953/13 Löbau SW: Oppach, nordöst-
lich Ortsrand, Ostende des Weges An der
Schustermühle, Waldecke an weiterführen-
dem Wanderpfad, ca. 200 m² eines fast homo-
genen Bestandes. (Sander). Das Vorkommen
ist eines der größten derzeit in Deutschland
bekannten und gegenwärtig durch forstwirt-
schaftliche Maßnahmen potentiell gefährdet.
- Rubus franconicus* –
Fränkische Haselblattbrombeere
OLT 4752/41 Bautzen N: Radibor OT Lut-
towitz, Gebüsch in Sandgrube (2013 Friese,
2014 det. Sander).
- Rubus haesitans* –
Unentschlossene Haselblattbrombeere² **D**
OLH 4752/34 Bautzen OT Kleinwelka, ca.
200 m O, bei Kleingartenanlage südlich
der Großdubrauer Straße, unter randlichem
Gebüsch. Kleiner Bestand an ruderalisierter
Stelle (Sander, det. Jansen).
OLT Bautzen NO: 4752/44 Malschwitz OT
Doberschütz, ca. 1 km SW, Hecke an Feld-
wegrand ca. 200 m südlich der S 109. Über
ca. 70 m dichte Bestände bildend (Sander,
det. Jansen).
Die Art wurde bislang in der Oberlausitz nur
sehr vereinzelt gefunden.
- Rubus hercynicus* G. BRAUN subsp. *hercyni-
cus* – Harzer Brombeere³ **V**
OLB 5154/23 Zittau, ca. 2 km S, etwa
1 km südsüdwestlich Eichgraben, Waldge-
biet westlich der Straße nach Lückendorf,
Wegrand ungefähr 100 m WNW vom ehe-
maligen Schießplatz. Mehrere flächende-
ckenden Bestände (Sander, det. Jansen).
Ein gesichertes aktuelles Vorkommen war
bisher unbekannt. Wahrscheinlich verbrei-
teter, aber verkannt.
- Rubus lamprocaulos* –
Feingesägte Haselblattbrombeere
OLH 4854/33 Löbau, Ortslage, Georgewit-
zer Straße 52, Gebüsch auf der westlichen
Straßenseite gegenüber dem Landesamt
für Umwelt, Landwirtschaft und Geolo-
gie. Wenige Exemplare zwischen Gebüsch
(Sander, det. Jansen). Natürliches Vorkom-
men an der Fundstelle unsicher; mögli-
cherweise im Zuge von Straßenbau- oder
Aufschüttungsmaßnahmen dorthin ver-
frachtet.
- Selinum carvifolia* – Kümmel-Silge **V**
BL 5052/11 Šluknov W: Lipová u Šluk-
nova (Hainspach), kleine Wiese westlich
der Straße Lipová–Vilémov, ca. 300 m²
(Goldberg).
- Setaria pumila* – Fuchsrote Borstenhirse **V**
OLB 5154/23 Zittau SW: Bahnhof Oybin
Niederdorf, ca. 300 Expl. (Sbrzesny).
- Solidago* × *niederederi* KHEK [*S. virgaurea* ×
S. canadensis]
OLH 4852/32 Bautzen S: Obergurig
OT Singwitz, Ödland auf ehemaligem

¹ WEBER (2010)

² JÄGER & WERNER (2005)

³ JÄGER & WERNER (2005)


- Bahnhofsgelände (2014 Friese, 2015 confirm. Ritz).
- Stellaria pallida* – Bleiche Sternmiere
GHP 4747/11 Großenhain, Grünflächen Meißner Straße (Ihl).
- Stratiotes aloides* – Krebssehre **1**
OLT 4551/33 Hoyerswerda OT Michalken, kleiner Weiher NO, große Bestände, vermutlich angesalbt (Schnabel).
OLT 4551/34 Hoyerswerda OT Michalken, Blauer See, große Bestände, vermutlich angesalbt (Schnabel).
OLH 4855/23 Görlitz, kleiner Teich am Feldweg zwischen Stadtgrabensiedlung Rauschwalde und Girbigsdorf, vermutlich auch angesalbt (Hoeflich).
- Thalictrum aquilegifolium* – Akeleiblättrige Wiesenraute **V**
OLB 5154/32 Zittau SW: Oybin S, FND „Wald an der Alten Hainstraße“, Waldweg, ca. 15 Expl. (Sbrzesny).
- Thalictrum lucidum* – Glänzende Wiesenraute **3**
OLT 4656/33 Rothenburg OT Nieder Neundorf S, Wehr am Neißeufer, 1 Expl. (Wünsche).
- Tragopogon orientalis* – Orientalischer Bocksbart
OLH 5154/21 Zittau S, Kleinbahn-Bahnhof Zittau Vorstadt, ca. 15 Expl. (Sbrzesny).
- Verbascum lychnites* – Mehligke Königskerze **V**
OLH 4852/13 Bautzen WSW: Göda OT Seit-schen, Aufschüttungsgelände in ehemaliger Sandgrube (2014 Friese, 2015 rev. Ritz).
- Veronica agrestis* – Acker-Ehrenpreis **V**
OLT 4654/33 Niesky NW: Mücka N, Rand eines Haferfeldes (Dedek).
OLT 4654/34 Niesky NW: Roggenäcker bei Horschka und Mücka (Dedek).
- Veronica polita* – Glanz-Ehrenpreis **3**
MLH 4946/21 Meißen SSW: Triebischtal, Wanderweg von Weitzschen zum Bad Mil-titz, vereinzelt (Doege).
MLH 4946/21 Meißen SSW: Triebischtal, Burkhardswalde, Hohe Straße, vereinzelt (Doege).
MLH 4947/12 Meißen SO: Elbe, links, Prinzbachtal bei Kleinschönberg, vereinzelt (Doege).
- Veronica triphyllos* – Dreiteiliger Ehrenpreis **V**
OLT 4654/33 Niesky NW: Mücka N, Rand eines Haferfeldes (Dedek).
- OLT 4654/34 Niesky NW: Roggenäcker bei Horschka und Mücka (Dedek).
- Vicia lathyroides* – Platterbsen-Wicke **3**
OLT 4553/21 Weißwasser, Aussichtspunkt am Schweren Berg, Magerrasen, 2 m² (Brozio u. Schübler).
- Viscum album* subsp. *album* – Laubholz-Mistel
OLH 4855/31 Görlitz W: Reichenbach/O.L., Baumreihe an der B 6 westlich Kanonenbusch, 3 Jungpflanzen auf Eberesche (Wünsche).
OLH 4948/21 Dresdner Heide, Schützenweg auf *Quercus robur* (Rißmann). Zweites Vorkommen im Gebiet auf Eiche.
- Vulpia bromoides* – Trespen-Federschwingel **1**
OLT 4749/11 Kamenz W: Königsbrücker Heide, Waldwegrand ca. 800 m WNW der Grünmetzmühle Königsbrück, östlich der Busstrecke, zahlreich, oft kleinwüchsig (Beck u. Peper).
- Vulpia myuros* – Mäuseschwanz-Federschwingel
OLH 5154/14 Zittau SW: Olbersdorf W, Bertsdorfer Straße, Schotterfläche, 1 Expl. (Sbrzesny).
OLB 5154/41 Zittau SSW: Oybin OT Lückendorf NO, trockener Waldrand, ca. 35 Expl. (Sbrzesny).

Neubürger und Unbeständige (eingebürgerte und nichteingebürgerte Neophyten)

- Acer negundo* – Eschen-Ahorn
OLH 4852/11 Bautzen OT Bloaschütz, Aufschüttungsgelände (Friese).
- Acer saccharinum* – Silber-Ahorn
OLH 4852/32 Bautzen W: Göda, Rück-haltebecken, mehrfach (Friese).
- Alopecurus myosuroides* – Acker-Fuchsschwanz **V**
OLH 4954/11 Löbau, Weizenacker am S-Fuß des Löbauer Berges (Dedek).
- Amaranthus hypochondriacus* – Trauer-Amarant
OLH 4852/32 Bautzen S: Obergurig OT Singwitz (Friese, det. Gutte).
- Ambrosia psilostachya* – Stauden-Ambrosie
OLT 4753/33 Bautzen NNO: Malschwitz OT Pließkowitz, Steinbruchsgelände (Friese).
ELH 4847/43 Dresden NW: Radebeul, Elbradweg (Seidel).

- Anchusa azurea* [*A. italica*] –
 Italienische Ochsenzunge
 OLT 4753/33 Bautzen NNO: Malschwitz OT
 Pließkowitz, Steinbruchsgelände, zahlreich
 (Friese).
- Asplenium scolopendrium* – Hirschwurzel
 ELH 4846/24 Meißen, Burgberg in Meißen,
 Brunnen im Innenhof des ehemaligen
 Kloster St. Afra, in ca. 2,5 m Tiefe 4 Expl.
 (Johne).
- Azolla filiculoides* – Großer Algenfarn
 OLT 4756/31 Görlitz N: Neißeaue OT Zodel,
 Zodeler Riss, zerstreut im Altarm der Neißeaue
 (Wünsche).
- Bromus carinatus* –
 Plattähren-Trespe, Kalifornische T.
 OLH 4852/12 Bautzen OT Salzenforst,
 Sandgruben- und Ablagerungsgelände,
 zahlreich (Friese).
- Bunias orientalis* – Orientalische Zuckerschote
 OLT 4756/31 Görlitz N: Neißeaue OT Zodel,
 Feldflur NO, 1 Expl. am Ackerrand (Wünsche).
- Cardamine hirsuta* –
 Viermänniges Schaumkraut
 OLT 4453/34 Weißwasser WNW: Trebendorf,
 Pechofen, 10 Expl. (Brozio).
- Carex grayi* – Morgenstern-Segge
 OLB 5154/24 Zittau OT Eichgraben S,

- Wegrand an der Seufzer Allee, 1 Expl.
 (Sbrzesny). Zweiter Nachweis in der Oberlausitz.
- Chamaesyce maculata* (L.) SMALL – Gefleckte
 Wolfsmilch
 OLT 4855/24 Görlitz OT Königshufen, Ziegeleiweg,
 1 Expl. in Pflasterfugen (Wünsche).
- Cochlearia danica* – Dänisches Löffelkraut
 OLH 4848/43 Dresden-Klotzsche, Autobahnzubringer
 auf Mittelstreifen (Ihl).
 OLH 4852/21 Bautzen OT Oehna, A 4 zwischen
 der Anschlussstelle Bautzen-West und Bautzen-Ost,
 kleiner Bestand (Ihl).
Erstfund für die Oberlausitz.
- Corydalis solida* – Finger-Lerchensporn 2
 MLH 4845/12 Meißen W: Lommatzsch OT Birmenitz,
 Wiesen am Bach, 123 blühende Pflanzen
 (Fröhner).
 OLB 4953/43 Löbau SSW: Ebersbach-Neugersdorf
 OT Ebersbach, Gehölz an der Spree nördlich
 der Reichsstraße, ca. 50 Expl. (Goldberg).
- Cyanus montanus* [*Centaurea montana*] –
 Berg-Flockenblume
 OLB 4953/43 Löbau SSW: Ebersbach-Neugersdorf
 OT Ebersbach, Wegrand nördlich Schlechteberg,
 2 Expl. (Goldberg).



Karte 1: *Erechites hieracifolius*.

- Datura stramonium* – Weißer Stechapfel
OLH 4953/24 Löbau SW: Großschweidnitz S, Viehweide an der August-Bebel-Straße, 4 Exemplare (Sander).
- Dipsacus laciniatus* – Schlitzblättrige Karde
OLH 4954/31 Löbau S: Obercunnersdorf ONO, am W-Rand des Deponiegeländes östlich der B 178, ca. 100 Expl. an randlicher Aufschüttung auf etwa 100 m (Sander).
- Dittrichia graveolens* – Klebalant
OLH 4855/33 Görlitz SW: Friedersdorf, Erdhaufen östlich der Mühle (Zwiebel).
- Ecballium elaterium* – Spritzgurke
OLH 4656/33 Rothenburg OT Nieder-Neundorf, Kiesbank der Neiße (Wittwer).
Erstnachweis für das Untersuchungsgebiet.
- Epilobium dodonei* –
Rosmarin-Weidenröschen
OLT 4553/23 Weißwasser: Tagebau Nochten, nahe Info-Zentrum am Schweren Berg (Bräutigam).
- Eragrostis albensis* – Elbe-Liebesgras
OLT 4753/21 Niesky W: Hohendubrau OT Dauban, Straßenrand (Friese, det. Gutte).
OLH 4852/12 Bautzen OT Salzenforst, Sandgruben- und Ablagerungsgelände (Friese, det. Gutte).
OLH 4953/13 Löbau SW: Schönbach, Straßenrand (Friese, rev. Gutte).
- Eragrostis minor* – Kleines Liebesgras
OLT 4653/31 Bautzen NNO: Boxberg/O.L. OT Mönau (Friese).
OLT 4753/22 Niesky WSW: Hohendubrau OT Dauban (Friese).
OLH 4753/43 Bautzen ONO: Weißenberg OT Gröditz (Friese).
OLB 4953/14 Löbau SW: Schönbach, zahlreich (Friese).
OLB 4953/41 Löbau SW: Dürrhennersdorf OT Neuschönberg (Friese).
OLB 4953/42 Löbau SSW: Kottmar OT Kottmarsdorf, zahlreich (Friese).
- Eragrostis multicaulis* –
Japanisches Liebesgras
ERO 5048/41 Dippoldiswalde NO: Kreische, am Mühlenbrunnen (Fröhner). Die Art breitet sich im Raum Dresden weiter aus.
- Eranthis hyemalis* – Winterling
OLH 4852/24 Bautzen OT Auritz, Feldhecke südwestlich des Ortes, ca. 100 m² (Goldberg).
- Erechtites hieraciiifolius* –
Amerikanisches Scheingreiskraut (Karte 1)
OLT 4555/34 Niesky NNW: Teichgebiet Niederspree, Südrand des Großen Tiefzuges, mesotrophe Verlandungsflur mit *Juncus bulbosus*, *Eriophorum vaginatum*, *Carex* div. spec. (Beck).
OLT 4653/43 Bautzen NO: Großteich Dauban, Feuchtheide mit Pfeifengras, 3 Expl. (Peper).
OLT 4653/44 Bautzen NO: östlich Straße Förstgen–Tauer, auf Kahlschlägen mehrere hundert Expl. mit enormer Samenproduktion (Peper).
OLT 4754/23 Niesky SW: Waldhufen, Tal-sperre Quitzdorf, Teilbecken Reichendorf, 2 Expl. am Ufer (Wünsche).
- Erigeron philadelphicus* –
Philadelphia-Berufkraut
ERO 5048/13 Dresden S: Bannewitz OT Wilmsdorf, Ruderalstelle in Ortsflur (Hardtke).
- Eryngium planum* – Flachblättrige Mannstreu
OLH 4953/43 Löbau SSW: Ebersbach-Neu-gersdorf OT Ebersbach/Sa., in Pflasterfugen am Straßenrand, 2 Expl. (Friese).
- Erysimum cuspidatum* –
Stachelspitziger Schöterich
ELH 4847/43 Dresden NW: Radebeul, FND Zechstein (Ihl u. Wittwer). Seltener unbeständiger Neophyt des Elbhügellandes.
- Fallopia × bohémica* –
Bastard-Staudenknöterich
OLT 4753/33 Bautzen NNO: Malschwitz OT Pließkowitz (Friese).
- Galega officinalis* – Echte Geißbraute
OLH 4755/43 Görlitz NW: Kunnersdorf, Geiersberg S, Wiese an Brücke über den Schöps, 20–30 Expl. (Sander).
OLH 4855/41 Görlitz, Landeskrone S, Wiesenrand südöstlich des Pfaffendorfer Weges, 20–30 Expl. (Sander).
MLH 4947/12 Meißen SO: Prinzbachtal, linkes Nebental oberhalb Kleinschönberg (Lämmerich), Aufschüttungen an der Straße nach Kleinschönberg, mäßig häufig (Doege).
- Galeobdolon argentatum* –
Silberblättrige Goldnessel
ERO 5147/41 Dippoldiswalde OT Reichstädt, Wald bei der Kapelle (Hardtke). Die Art breitet sich immer weiter aus und ist fest eingebürgert.
- Glebionis segetum* – Saat-Wucherblume
POL 4856/33 Zgorzelec SO: Tylice (Thielitz) NNW, Acker an der Straße Richtung Sulików (Dedek).

- Helleborus foetidus* – Stinkende Nieswurz
ELH 4846/24 Meißen, Schlosshang Südseite
Siebeneichen (Katzer).
- Inula helenium* – Echter Alant
ESG 5150/21 Pirna OSO: Straßengang zw.
Königstein und Cunnersdorf unterhalb Lade-
wegbrücke (Krase).
- Laburnum anagyroides* –
Gewöhnlicher Goldregen
OLT 4753/33 Bautzen NNO: Malschwitz OT
Pließkowitz (Friese).
- Lonicera xylosteum* – Rote Heckenkirsche
ERO 5048/13 Dresden S: Bannewitz OT
Wilmsdorf, Heideberg, Waldrand (Hardtke).
- Luzula nivea* – Schneeweiße Hainsimse
OLH 4750/14 Kamenz, Hutberg, massenhaft
unterhalb der Gaststätte (Friese). Vermut-
lich angepflanzt und verwildert. **Erstnach-
weis in der Oberlausitz**
- Lysimachia punctata* – Drüsiger Gilbweiderich
OLT 4753/33 Bautzen NNO: Malschwitz OT
Pließkowitz, Steinbruchsgelände (Friese).
- Miscanthus × giganteus* –
Riesen-Chinaschilf, Schilfgras
OLH 4852/12 Bautzen OT Salzenforst,
Ablagerungsgelände (Friese).
- Muhlenbergia mexicana* (L.) TRIN.⁴ –
Drahtalm-Mühlenbergie
OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Demitz-
Thumitz OT Medewitz, Aufschüttungs-
gelände in ehemaliger Sandgrube (2014
Friese, det. 2015 Wesenberg). **Erstfund für
das Untersuchungsgebiet**, zweiter Nach-
weis für Sachsen (1955 Leipzig, Wollkäm-
merei, leg. Duty).
- Muscari botryoides* – Kleine Traubenhyazinthe
ELH 4948/44 Dresden-Prohlis, Winterplatz
(Rißmann).
- Nassella tenuissima* (TRIN.) BARKWORTH [*Stipa t.*
TRIN.]⁵ – Mexikanisches Federgras, Engelshaar
OLH 4852/12 Bautzen OT Salzenforst, Sand-
gruben- und Ablagerungsgelände (Friese, det.
Gutte). Zweiter Nachweis für Sachsen.
- Oenothera fallax* – Täuschende Nachtkerze
OLB 4852/11 Bautzen OT Bloaschütz, Auf-
schüttungsgelände (Friese, det. Gutte).
- Omphalodes verna* – Frühlingsgedenkemein
ELH 4948/41 Dresden, Großer Garten, Weg
an der Herkulesallee (B. Müller).
ERO 5048/21 Dresden S: Bannewitz OT Gaus-
tritz, Weg zur Babisnauer Pappel (B. Müller).
- ERO 5048/43 Dippoldiswalde O: Reinhardt-
grimmaer Heide, Waldweg (Hardtke).
- Ornithogalum boucheanum* – Bouché-Milchstern
ELH 4948/44 Dresden-Seidnitz, An der Renn-
bahn (B. Müller). Selten, 3. Fund im Elbhü-
gelland.
- Ornithogalum nutans* – Nickender Milchsterne
ELH 4948/44 Dresden-Leuben, Jessener
Straße (B. Müller).
ERO 5048/21 Dresden S: Bannewitz OT Gol-
berode, Straße nach Gaustritz (B. Müller).
- Panicum capillare* – Haarästige Hirse
OLH 4852/12 Bautzen OT Salzenforst, ruder-
al (Friese).
OLH 4855/41 Görlitz-Rauschwalde, Chri-
stian-Heuck-Straße, Rand der Gartensparte
„Landeskronen“ (Hoeflich).
- Papaver commutatum* – Marienkäfer-Mohn
OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Demitz-
Thumitz OT Medewitz (Friese).
OLH 4852/21 Bautzen N (Friese).
- Papaver × hungaricum* [*P. dubium* × *P. rhoeas*]
OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Demitz-
Thumitz OT Medewitz, Kiesgrube und
Aufschüttungsgelände (2014 Friese, 2016
confirm. Gutte). **Erstnachweis für die
Oberlausitz**.
- Petrorhagia saxifraga* – Felsennelke
OLT 4753/14 Bautzen NO: Deich zwischen
Guttau und Eisenberg, mind. 200 Expl. aus
Ansaatmischung auf der Deichkrone (Peper).
- Phytolacca americana* –
Amerikanische Kermesbeere
OLT 4555/34 Niesky NNW: Rietschen OT
Daubitz, Schlangenhäuser, Gartenland,
2 Expl. (Schübler).
OLT 4655/11 Niesky NNO: Hähnichen OT
Spree, Niederspree, Fischerei, 5 Expl. (Brozio).
- Pimpinella peregrina* – Fremde Bibernelle
OLT 4754/34 Niesky SW: Vierkirchen OT
Prachenau NW und NO: Autobahnüberfüh-
rungen beidseitig an Straßenrändern, je ca.
15 Expl. (Sbrzesny).
OLH 4954/44 Zittau N: Herrnhut OT Groß-
hennersdorf N: Straßennähe S 128 an einem
Silo, 15 Expl. durch Straßenbau einge-
schleppt (Fischer u. Sbrzesny).
- Plantago coronopus* – Krähenfuß-Wegerich
(Karte 2)
OLT 4554/43 Niesky N: Rietschen, B 115
nördlich Rietschen, Straßenböschung, zer-
streut bis häufig (Wünsche).

⁴ PETERSON (2003)

⁵ BARKWORTH (2007)

OLT 4753/21 Bautzen NO: Wartha am Postkasten, mindestens 10 Expl. am Straßenrand (Peper).

OLT 4753/34 Bautzen ONO: Malschwitz OT Cannewitz NW, Autobahn A4, Rastplatz Löbauer Wasser in Richtung Görlitz, am Toilettenhäuschen, 1 Expl. (Sbrzesny).

OLH 4755/43 Görlitz NW: Kunnersdorf Feldhäuser NO, an der Mülldeponie und vielen weiteren Stellen am Rand der S 127 (2014 Hoeflich).

OLH 4848/34 Dresden-Wilder Mann, Autobahnab- und -auffahrt (Wittwer). Die Art ist im Elbhügelland noch selten.

OLH 4955/22 Görlitz OT Deutsch Ossig, ca. 100 Expl. am Straßenrand der B 99 (Wünsche).

Polygonatum × *hybridum* [*P. multiflorum* × *P. odoratum*] – Bastard-Weißwurz

OLH 4851/32 Bischofswerda ONO: Demitz-Thumitz W, Bahndamm am Viadukt (Friese).

Portulaca oleracea – Portulak **3**

OLT 4453/44 Weißwasser, Muskauer Straße, Gartensparte „Am Lutherpark“, zerstreut bis häufig auf Wegen und in Gärten auf sandigem Boden (Wünsche).

OLH 4955/43 Zittau NO: Ostritz, Julius-Rolle-Straße, ca. 100 Expl. (Wünsche).

Potentilla indica – Scheinerdbeer-Fingerkraut
 OLT 4755/11 Niesky O: Wald östlich Sachsenweg (Wünsche).

OLH 4851/41 Bischofswerda ONO: Demitz-Thumitz OT Medewitz, Aufschüttungsgelände in ehemaliger Sandgrube (2014 Friese).

OLH 4852/13 Bautzen WSW: Göda OT Oberförstchen (Friese).


OLH 4854/33 Löbau, Gartenland am Löbauer Wasser, 5 m² (Wünsche).

OLH 5054/24 Zittau N: Herrnhut OT Grobhenndorf, Schönbrunner Berg, Osthang, am Weg Schönbrunn–Wittgendorf, ca. 20 Expl. (Scholz).

OLH 5153/21 Zittau, Westpark, Wiese südöstlich Burgteich (2014 Hoeflich).

Prunella grandiflora – Großblütige Braunelle

OLT 4753/14 Bautzen NO: Deich zwischen Guttau und Eisenberg, >200 Expl. aus Ansaatmischung auf der Deichkrone (Peper).



Karte 2: *Plantago coronopus*.

- Prunus cerasifera* – Kirschlorde
ELH 4949/33 Dresden-Pillnitz, Wegränder
in der Elbaue (Hardtke).
ELH 5049/12 Pirna-Copitz, Kiesgrube
(Hardtke).
MLH 4947/21 Dresden-Niederwartha, Burg-
berg (Hardtke).
Durch Kultivierung und Verwendung als
Pflaumenunterlage weithin verschleppt und
wohl auch generativ aus alten Pflaumenan-
lagen auswildern.
- Rosa blanda* AITON⁶ –
Eschen-Rose, Labrador-R.
OLH 4852/13 Bautzen WSW: Göda OT
Oberförstchen, Gebüschrand an „Schulzes
Busch“ (2014 Friese, 2015 det. Ritz).
- Rosa spinosissima* – Bibernell-Rose
OLB 4852/44 Bautzen SSO: Straßenrand
zwischen Cosul und Großpostwitz (Friese).
- Rosa villosa* – Apfel-Rose
OLH 4852/12 Bautzen OT Rattwitz, ehem.
Bahngelände, spontan (2014 Friese, 2015
det. Ritz).
- Salvia pratensis* – Wiesen-Salbei
OLT 4751/42 Bautzen NW: Puschwitz OT
Wetro (Friese).
- Sanguisorba minor* subsp. *balearica* – Höcker-
früchtiger Wiesenknopf
OLH 5053/41 Zittau WNW: Seifhenners-
dorf, Straßenböschung Nordstraße, ver-
mutlich Gartenflüchtling, ca. 50 Expl.
(Goldberg).
- Scilla sardensis* [*Chionodoxa sardensis*] –
Sardes-Schneeglantz
OLB 4953/34 Löbau SSW: Ebersbach-
Neugersdorf OT Ebersbach, Hang an der
Bahnstrecke westlich vom Ritterbach, ca.
100 Expl. (Goldberg). **Erstnachweis für die
Oberlausitz.**
- Scilla siberica* – Sibirischer Blaustern
OLT 4454/14 Weißwasser NO: Bad Mus-
kau, Auenwald, 10 Expl. (AG Botanik
Weißwasser).
OLB 4953/34 Löbau SSW: Ebersbach-
Neugersdorf OT Ebersbach, Hang an der
Bahnstrecke westlich vom Ritterbach, ca. 10
Expl. (Goldberg).

- Senecio inaequidens* –
Schmalblättriges Greiskraut
OLT 4753/33 Bautzen NNO: Malschwitz OT
Pließkowitz (Friese).
OLH 5054/24 Zittau N: Mittelherwigsdorf
OT Oberseifersdorf NO, Schanzberg, Schot-
terfläche (Fischer u. Schurig).
- Silene coronaria* – Kronen-Lichtnelke
OLH 5154/21 Zittau SW: Olbersdorf W:
Olbersdorfer See Nähe Südstrand, Wegrand,
2 Expl. (Sbrzesny).
- Silphium perfoliatum* –
Durchwachsene Silphie, Becherpflanze
OLH 4852/11 Bautzen OT Bloaschütz, Auf-
schüttungsgelände, 4 Expl. (Friese).
- Sisymbrium irio* – Glanz-Rauke
OLT 4751/42 Bautzen NW: Puschwitz OT
Wetro (Friese).
- Sorbus latifolia* (LAM.) PERS. s. str. –
Breitblättrige Mehlbeere⁷
OLB 5154/42 Zittau OT Eichgraben, Lü-
ckendorfer Straße, 1 altes Expl. am Waldrand
(Bültemeier u. Steudtner, rev. Wünsche).
Erstnachweis für die Oberlausitz.
- Stachys byzantina* – Woll-Ziest
ERO 5148/13 Dippoldiswalde S: Ulberndorf,
Weißeritzufer beim Ärztehaus (2014 u. 2015
B. Böhme).
- Symphoricarpos × chenaultii* – Korallenbeere
OLH 4852/44 Bautzen SSO: Großpostwitz
OT Neu-Eulowitz (Friese). **Erstnachweis
für die Oberlausitz.**
- Symphytotrichum novae-angliae* –
Neuengland-Herbstaster
ELH 4948/44 Dresden-Dobritz, Brache an
der Bahnlinie (B. Müller).
ELH 5048/22 Dresden-Nickern, Brache
beim Kaufpark (2013 Ihl).
Die Art gehört zu den seltenen Herbstaster-
arten im Gebiet.
- Tellima grandiflora* – Falsche Alraunenwurzel
OLH 4954/34 Löbau SO: Herrnhut SO, Eul-
dorf, am Petersbach, 2 Expl. (Fischer).
OLH 4955/43 Zittau NO: Ostritz, Stations-
berg, ca. 10 Expl. unter Robinien (Wünsche)
(Abb. 3a + b).
- Tradescantia virginiana* – Dreimasterblume
OLT 4553/33 Weißwasser SW: Boxberg OT
Bärwalde, Umspannwerk, 10 Expl. (Schüß-
ler u. Vacek).

⁶ FITSCHEN (1994)

⁷ JÄGER & WERNER (2005)



Abb. 3a+b: Großblütige Tellima (*Tellima grandiflora*), auch falsche Alraunenwurzel genannt.
 Foto: Alexander E. Wünsche

Typha laxmanii – Laxmanns Rohrkolben

ELH 4847/13 Meißen, Teich an der Milchinsel in der Nassau (F. Müller). Dritter Nachweis der Art im Gebiet.

Verbena bonariensis – Argentinische Verbene

ELH 4949/313 Dresden-Laubegast, kiesiges Elbufer (Fröhner). In der Nähe dieses Standortes schon 2003.

Veronica peregrina – Fremder Ehrenpreis

MLH 4947/23 Dresden, Staubecken Oberwartha, Stauwurzel, zahlreich (Doege).

Vicia glabrescens – Bunte Wicke

OLH 4848/34 Dresden NNW: Moritzburg OT Boxdorf, Wegrand (Ihl u. Wittwer). Wahrscheinlich häufiger und oft übersehen.

Vicia lutea – Gelbe Wicke

OLT 4653/22 Niesky NW: Reichwalde W Schwarzer Schöps, Renaturierungsflächen (Gebauer).

Vicia pannonica – Pannonische Wicke

ELH 4746/41 Meißen NNW: Diesbar-Seußlitz OT Diesbar, oberhalb der Heinrichshöhe (B. Müller).

MLH 4947/12 Meißen SO: Prinzbachtal, rechtes Nebental nordwestlich Galgenberg,

Zugang Feldweg vor Ortseingang Weißtrops, Teich, kleiner Bestand (Doege, confirm. Schulz).

Ansambungen

Briza media – Gewöhnliches Zittergras **V**

OLT 4655/32 Niesky NNO: Hähnichen OT Spree, NSG Niederspree, Wiese S Oberspreer Teiche, Kleinseggenried (Wünsche).

Dactylorhiza majalis s. str. –

Breitblättriges Knabenkraut **3**

OLT 4655/32 Niesky NNO: Hähnichen OT Spree, NSG Niederspree, Wiese südlich Oberspreer Teiche, Kleinseggenried, >10 Expl. (Wünsche).

Beide Arten stammen aus einem Orchideenvorkommen bei Eichgraben (Ortsteil von Zittau) und wurden auf Initiative des Landratsamtes Görlitz (Naturschutzgroßprojekt Niederspree-Hammerstadt) dort angesalbt.

Centaurea phrygia –

Phrygische Flockenblume **2**

OLB 4953/11 Bautzen SSO: Cunewalde,

Frischwiese Zieglertal, angesalbt, ca. 15 Expl. (Goldberg). Die Ansabung erfolgte schon in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre. *Centaurea phrygia* stammt von der kleinen Waldwiese an der Quelle des Albrechtsbachs südlich von Döhlen. Damals gab es dort noch mehrere Hundert Individuen, heute sind es unter 10.

Gratiola officinalis – Gottes-Gnadenkraut 1
OLT 4554/43 Niesky N: Rietschen, Glaswerk, neuer Tümpel (ehemaliges Wehr), 2 Expl. (Brozio).

Sanguisorba officinalis – Großer Wiesenknopf
OLT 4555/33 Niesky N: Rietschen OT Dautitz, Pfautenwiese vor Fischtreppe (Feldhäuserweg), ca. 50 Expl., angesalbt auf Initiative des Landratsamtes Görlitz (Brozio).

OLT 4554/44 Niesky N: Rietschen, Wiese am Turnerweg, ca. 5 Expl., ebenfalls angesalbt (Brozio).

Erloschener Fundort

Juniperus communis – Heide-Wacholder 2
OLH 4753/33 Bautzen NO: Kubschütz OT Kreckwitz, Kreckwitzer Höhen, östlicher Waldrand der Krähenhöhe, Fällung des Altwacholders durch Waldrandrückschnitt zum Feld. Bisher letzter Fundort im Bautzener Hügelland (Wünsche).

Berichtigung

Astragalus arenarius – Sand-Tragant

In der bei OTTO et al. (2012) auf S. 358 zu dieser Art veröffentlichten Verbreitungskarte ist das nördlichste Vorkommen (Punkt bei 4454/14) wegen einer falschen Zuordnung zu löschen.

Ceratocapnos claviculata – Rankender Lerchensporn

Die Angabe bei OTTO et al. (2012) wurde versehentlich mit einem zweiten rankenden Mohngewächs vermischt. Richtig muss es stattdessen heißen:

Ceratocapnos claviculata (L.) LIDÉN [*Corydalis c.* (L.) DC.] – Rankender Lerchensporn, Weißer Rankenlerchensporn

Cunewalde S, auf Gartenland mit Baum

schulpflanzen einschleppt (2008 Friese – GLM). Heimat: West- und Südeuropa.

Fumaria capreolata L. – Ranken-Erdrauch (B/M + nach 559)

See (1931 O. und E. Behr); Görlitz, auf Äckern am Pomologischen Garten (1864 v. Rabenau – GLM), Garten am Ständehaus (1925 Richter – GLM); Teichgebiet Niederspree (1994 F. Müller u. D. Schulz). Heimat: Mittelmeergebiet und Westeuropa.

Diphasiastrum

Bei der in den „Floristischen Beobachtungen 2007 in Oberlausitz und Elbhügelland“ (OTTO et al. 2008) enthaltenen Angabe von *Diphasiastrum zeileri* – Zeillers Flachbärlapp in 4650/22 Zeißholz, im Kiefernforst ca. 150 m westlich Scheckthal, auf ca. 25 m² (Hanspach) handelt es sich nach Revision durch S. Jeßen um *Diphasiastrum tristachyum* – Zypressen-Flachbärlapp.

Danksagung

Hans-Werner Otto hat als langjähriger korrespondierender Autor der Floristischen Beobachtungen in Oberlausitz und Elbhügelland diese Aufgabe nun an Alexander E. Wünsche aus Görlitz übertragen. Ein besonderer Dank gebührt Hans-Werner Otto für seine andauernde Unterstützung bei der Zusammenstellung dieser Beobachtungen. Für die Durchsicht umfangreicher Listen ist weiterhin Annett Schurig zu danken.

Literatur

BARKWORTH, M. E. (2007): *Nassella*. – In: BARKWORTH et al. (eds.): *Flora of North America* 24. – Oxford University Press, New York Oxford: 171–177; <http://herbarium.usu.edu/webmanual> 18.02.2016

FITSCHEN, J. (1994): *Gehölzflora*. 10. Auflage. – Quelle & Meyer Verlag Heidelberg; Wiesbaden: 808 S.

HARDTKE, H.-J. & A. IHL (2000): *Atlas der Farn- und Samenpflanzen Sachsens*. – Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie; Dresden: 806 S.

- JÄGER, E. J. [Hrsg.] (2008): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Bd. 5 Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Spektrum Akademischer Verlag; Heidelberg: 880 S.
- JÄGER, E. J. & K. WERNER [Hrsg.] (2005): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Bd. 4 Gefäßpflanzen: Kritischer Band. – Spektrum Akademischer Verlag; Heidelberg: 980 S.
- JÄGER, E. J. [Hrsg.] (2011): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband, 20. Auflage. – Spektrum Akademischer Verlag; Heidelberg: 944 S.
- OTTO, H.-W., P. GEBAUER & H.-J. HARDTKE (2008): Floristische Beobachtungen 2007 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz **16**: 153–164
- OTTO, H.-W., unter Mitarbeit von S. BRÄUTIGAM, P. GEBAUER, W. HEMPEL & K. MANNSFELD (2012): Die Farn- und Samenpflanzen der Oberlausitz, 2. Aufl. – Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz **20**, Supplement: 396 + XVI S.
- PETERSON, P. M. (2003): Muhlenbergia. – In: BARKWORTH et al. (eds.): Flora of North America **25**. – Oxford University Press; New York Oxford. S. 145–200; s. <http://herbarium.usu.edu/webmanual> 18.02.2016
- SCHULZ, D. (2013): Rote Liste und Artenliste Sachsens. Farn- und Samenpflanzen. – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; Dresden: 304 S.
- WEBER, H. E. (2010): Nachtrag zur Brombeerflora von Sachsen-Anhalt mit Nachbargebieten. – Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt **15**: 3–16

Anschrift des korrespondierenden Verfassers

Alexander E. Wünsche
Kleine Wallstr. 7
02826 Görlitz
E-Mail: alexander.wuensche@arcor.de

Manuskripteingang	10.4.2016
Manuskriptannahme	11.5.2016
Erschienen	28.10.2016